

AR-15 SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 H2 - J P ENTERPRISES

AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijouset](#)

Gen 2 Drop-in -tyyppinen kiinni oleva jousijärjestelmä auttaa AR:ää toimimaan sujuvammin ja hiljaisemmin ilman pysyviä muutoksia. Huolellisesti tasapainotettu, räätälöity vaimenninjousi yhdessä JP LMOS -vaimennin kanssa vähentää huomattavasti kitkaa ja tärinää - sano hyvästit häiritsevälle "lusikka juustohöylän päällä" äänelle, jota perinteiset jouset ja vaimentimet tuottavat. Sopii sekä M4-tyylisiin taittuvien tukien vaimenninputkiin että, mukana tulevan välikappaleen avulla, pidempiin putkiin kiinteille kiväärin tukille. H2-vaimennin on raskaampi kuin normaali jousi. Vaimennin sisältää kaksi volframipainoa yhdessä teräspainon kanssa. Paino noin 4,7 oz. Suositellaan käytettäväksi lyhytpiippuisten kiväärien, vaimennettujen aseiden, valintatuliaseiden ja mäntätoimisten kiväärien kanssa. JP Silent Captured Springin lisäjousisarjat mahdollistavat laitteen mukautetun virittämisen tiettyyn kivääriin. Vaikka oletusjousi tarjoaa parhaan suorituskyvyn laajalle valikoimalle kokoonpanoja, yksinkertainen purkaminen ja kokoaminen JPSCS:stä hieman erilaisella jousikannalla voi tuottaa todella optimoitua suorituskykyä, erityisesti kivääreille, joissa ei ole säädettävää kaasublokkia. Gen 2 Silent Captured Springin etuja ovat: Uusi alumiininen ohjaustanko vähentää kokonaispainoa Raskaammat massat tarkoittavat enemmän vaimennusmassaa ja mahdollisuutta laukaisun tärinälle Täydellinen vastaavuus SCS-massojen ja H1, H2 ja H3 vaimentimien välillä Vaihdeettavat vaimentimet mahdollistavat muunnoksen AR-15 ja AR-10 mallien välillä (ja päinvastoin) Sisältää välikappaleen, joka mahdollistaa asennuksen sekä karbiini- että kivääripituisiin vaimenninputkiin.



Ominaisuudet

- Nimi: [J P ENTERPRISES AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2](#)
- Valmistaja: [J P ENTERPRISES](#)
- Tuotenro: 452000211
- Valm.nro: JPSCS2-15H2
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 0.313kg
- Toimituksen korkeus: 64mm
- Toimituksen leveys: 66mm
- Toimituksen pituus: 226mm
- UPC: 812872023984

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15 kiväärin suorituskykyä tarjoamalla sujuvamman ja hiljaisemman rekyylijärjestelmän. Varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita varovasti ja kunnioituksella.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä suojalaseja työskennellessäsi aseiden kanssa tai niiden ympärillä.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti rekyylijärjestelmän kuluminen ja vaihda se tarvittaessa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista yhteensopivuus oman AR15 mallisi kanssa ennen asennusta.
- Älä muokkaa tai muuta rekyylijärjestelmää millään tavalla.
- Noudata valmistajan suosituksia H2 vaimentimen ja jousen käytössä.
- Vältä tämän tuotteen käyttöä aseissa, jotka eivät ole suunniteltu sen käyttöön.
- Ole tietoinen H2 vaimentimen lisäpainosta ja sen vaikutuksesta aseeseen käsittelyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää asennuksessa tarvittavat työkalut (esim. ruuvimeisseli, avain).
- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa oleva vaimennin ja jousi vaimenninputkesta.
- Aseta JP LMOS vaimennin vaimenninputkeen.
- Asenna huolellisesti Gen 2 Silent Captured Spring vaimenninputkeen.
- Jos käytät kiinteää kiväärin tukia, käytä mukana tulevaa välikappaletta varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Kokoa ase uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi rekyylijärjestelmän oikean toiminnan.
- Testaa asetta turvallisessa ja hallitussa ympäristössä varmistaaksesi suorituskyvyn.
- Seuraa rekyylijärjestelmän suorituskykyä säännöllisen käytön aikana ja käsittele kaikki poikkeavuudet heti.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 tuotteeseen, viittaat valmistajan asiakastukiresursseihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja aseiden turvallinen käyttö ovat ensisijaisen tärkeitä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi