

308 AR SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 - J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijouset](#)

Gen 2 Drop-in -kaapelikotelo, jossa on kaapeloitu jousijärjestelmä, auttaa AR:ää toimimaan sujuvammin ja hiljaisemmin ilman pysyviä muutoksia. Huolellisesti tasapainotettu, räätälöity vaimenninjousi yhdessä JP LMOS -vaimennin kanssa vähentää suuresti kitkaa ja tärinää - sano hyvästit perinteisten jousien ja vaimentimien ärsyttävälle "lusikka juustohöylän päällä" -äänelle. Sopii sekä M4-tyylisiin taittuviin tukkiin että, mukana tulevalla välikappaleella, pidempiin putkiin kiinteille kiväärin tukille. JP Silent Captured Springin lisäjousisarjat mahdollistavat laitteen mukautetun säädön tiettyyn kivääriin. Vaikka oletusjousi tarjoaa parhaan suorituskyvyn laajalle valikoimalle kokoonpanoja, yksinkertainen purkaminen ja uudelleen kokoaminen JPSCS:stä hieman eri jousikireydellä voi tuottaa todella optimoitua suorituskykyä, erityisesti kivääreille, joissa ei ole säädettävää kaasublokkia. Gen 2 Silent Captured Springin etuja ovat: Uusi alumiininen ohjaustanko vähentää kokonaispainoa Raskaammat massat tarkoittavat enemmän vaimennusmassaa ja mahdollisuutta liipaisimen pomppimiseen Täydellinen vastaavuus SCS-massojen ja H1, H2 ja H3 vaimentimien välillä Lisämassaa on lisätty sekä AR-10 että 9mm malleihin paremman ja laajemman toiminnan saavuttamiseksi Vaihdeettavat vaimentimet mahdollistavat muunnoksen AR-15 ja AR-10 mallien välillä (ja päinvastoin) Mukana välikappale, joka mahdollistaa asennuksen sekä karbiinipituisiin että kivääripituisiin vaimenninputkiin. Vakio paino vaimennin painaa noin 3.6 unssia. Vaimennin sisältää yhden tungstenipainon ja kaksi teräspainoa.



Ominaisuudet

- Nimi: J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2
- Valmistaja: J P ENTERPRISES
- Tuotenro: 452000213
- Valm.nro: JPSCS2-10
- Asetyyppi: AR .308
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 812872023991

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 tuotteen J P Enterprisesilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä maksimaalisen turvallisuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen käyttöön eielintarvikkeissa. Varmista, että noudatat kaikkia ohjeita riskien välttämiseksi.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla mahdollisista takaisinvetotiedoista. Jos saat takaisinvetoviestin, noudata annettuja ohjeita korjaamiseksi.
- **Verkkokauppa:** Kun ostat verkossa, varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusmääräyksiä, jotka ovat samat kuin fyysisissä kaupoissa.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se poissa alaikäisten ulottuvilta.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikilla tuotteilla tulee olla EU:ssa sijaitseva yhteyshenkilö turvallisuuskysymyksiä varten.
- **Nopeat hälytykset:** Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Asennus:** Varmista, että vaimenninjousi on asennettu oikein annettujen ohjeiden mukaisesti. Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin.
- **Tarkastus:** Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen varalta. Vaihda kaikki vaurioituneet osat välittömästi.
- **Käsittely:** Käsittele tuotetta aina varovasti loukkaantumisen välttämiseksi. Käytä tarvittaessa asianmukaista suojavarustusta.
- **Yhteensopivuus:** Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi mallin kanssa. Tarkista tekniset tiedot ennen käyttöä.
- **Säilytys:** Säilytä tuote viileässä ja kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja osat asennusta varten.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa oleva vaimennin ja jousi aseestasi.
- Aseta JP Silent Captured Spring vaimenninputkeen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Jos käytät kiinteää kiväärin tukia, käytä mukana tulevaa välikappaletta oikean istuvuuden varmistamiseksi.
- Asenna vaimenninpidin takaisin ja varmista, että kaikki on turvallista.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen testaa asetta turallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Seuraa suorituskyyä käytön aikana. Jos huomaat poikkeavuuksia, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista asennus.

4. Sääto:

- Jos tarpeen, pura JP Silent Captured Spring ja vaihda se lisäjousisarjan kanssa mukautettua säätöä varten.
- Noudata samoja asennusvaiheita kaikille säätö tai vaihtoperaatioille.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sähköjätteen ja asevarusteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Lisäavun tai tiedustelujen osalta 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 tuotteesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessasi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi