

308 AR SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 H2 - J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2 W/ ALT SPRING PACK

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijouset](#)

Gen 2 Drop-in -kaapattujen jousien takaisinheittojärjestelmä auttaa AR:ää toimimaan sujuvammin ja hiljaisemmin ilman pysyviä muutoksia. Huolellisesti tasapainotettu, räätälöity vaimenninjousi yhdessä JP LMOS -vaimentimen kanssa vähentää huomattavasti kitkaa ja tärinää - sano hyvästit häiritsevälle "lusikka juustohöylän päällä" -äänelle, jota perinteiset jouset ja vaimentimet aiheuttavat. Sopii sekä M4-tyyliisiin taitettaviin tukkeihin että, mukana tulevalla välikappaleella, pidempiin putkiin kiinteille kiväärin tukille. H2-vaimennin on painavampi kuin tavallinen jousi. Vaimennin sisältää kaksi volframi-painoa yhdessä teräspainon kanssa. Paino noin 4,7 oz. Suositellaan käytettäväksi lyhytpiippuisten kiväärien, vaimennettujen aseiden, valikoivien tuliaseiden ja mäntätoimisten kiväärien kanssa. JP Silent Captured Springin lisäjousisarjat mahdollistavat laitteen mukautetun virittämisen tiettyyn kivääriin. Vaikka oletusjousi tarjoaa parasta suorituskykyä laajalle valikoimalle kokoonpanoja, yksinkertainen purkaminen ja uudelleen kokoaminen JPSCS:stä hieman eri jousivahvuudella voi tuottaa todella optimoitua suorituskykyä, erityisesti kiväreille, joissa ei ole säädettävää kaasublokkia. Heavy Spring System -versiossa on volframi-painot ja se on suositeltava lyhytpiippuisille kiväreille, vaimennetuille aseille, H2/H3-vaimentimilla varustetuille kiväreille, valikoiville tuliaseille ja mäntätoimisille kiväreille. Gen 2 Silent Captured Springin etuja ovat: Uusi alumiininen opasvarsikappale vähentää kokonaispainoa Painavammat massat tarkoittavat enemmän vaimennusmassaa ja mahdollisuutta lukon pomppimiseen Täydellinen vastaavuus SCS-massojen ja H1, H2 ja H3 vaimentimien välillä Lisämassaa lisätään sekä AR-10- että 9mm-malleihin paremman, laajemman toiminnan saavuttamiseksi Vaihdeettavat vaimentimet mahdollistavat muunnoksen AR-15- ja AR-10-mallien välillä (ja päinvastoin) Mukana välikappale, joka mahdollistaa asennuksen sekä karbiini- että kivääripituisiin vaimenninputkiin.



Ominaisuudet

- Nimi: [J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2 W/ ALT SPRING PACK](#)
- Valmistaja: [J P ENTERPRISES](#)
- Tuotenro: 452000216
- Valm.nro: JPSCS210KH2
- Asetyyppi: AR .308
- Toimituksen paino: 0.272kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 343mm
- UPC: 812872024042

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2:lle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2:n J P Enterprisesilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ARalustasi suorituskykyä samalla varmistaen sujuvamman ja hiljaisemman toiminnan. On tärkeää noudattaa tässä asiakirjassa esitettyjä turvallisuusohjeita tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käsittele aina tuliaseita ja niihin liittyviä komponentteja huolellisesti ja vastuullisesti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla palautusilmoituksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:** Väärä asennus tai käyttö voi johtaa toimintahäiriöihin, mikä voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
- **Ikärajoitukset:** Tämä tuote on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Varmista, että nuoremmat käyttäjät ovat vastuullisen aikuisen valvonnassa.
- **Ympäristöolosuhteet:** Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- **Yhteensopivuus:** Varmista, että tuote on yhteensopiva oman ARmallisi kanssa ennen asennusta.
- **Suojavarusteet:** Käytä aina sopivia suojavarusteita, kuten silmäsuojaa, käsitellessäsi tuliaseita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että tuliaseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva vaimennin ja jousi vaimenninputkestasi.
- Aseta JP Silent Captured Spring vaimenninputkeen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Jos käytät välikappaletta, asenna se valmistajan ohjeiden mukaisesti karbiini tai kivääripituisiin vaimenninputkiin.
- Kokoa tuliaseesi uudelleen valmistajan spesifikaatioiden mukaan.

2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Seuraa tuliaseesi ja vaimenninjousijärjestelmän suorituskykyä käytön aikana. Jos huomaat poikkeavuuksia, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2:een liittyen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja nautinnollisen kokemuksen uuden tuotteesi kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi