

AR-15 2-PC DETENT ADJUSTABLE LOW PROFILE GAS BLOCK - J P ENTERPRISES AR-15 2-PC DETENT GAS BLOCK LOW PROFILE .750 STEEL BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

JP Säädettyvä Kaasujärjestelmä JPGS-9D on minimoitu pieni halkaisija -muotoilu, joka on tarkoitettu asennettavaksi monien markkinoilla olevien etuvarren mallien alle. Sen kaksiosainen muotoilu mahdollistaa helpommat asennukset jopa pinnoitetuilla ja hitsatuilla piipuilla. Tässä mallissa on uusi napsautettavasti säädettyvä detent-järjestelmä tarkkoja säätöjä ja kaasupultin turvallista kiinnitystä varten. Älä koskaan hävitä kaasuasetusasi tai pulttiasi. Ominaisuudet: Napsautettavasti säädettyvä detent-järjestelmä toistettavaa asennusta varten ja kaasuasituksen turvallista kiinnitystä varten Kuusi napsautusta kaasupultin kierrosta kohti hienovaraisempia säätöjä varten Jakosylinterimuotoilu helpottaa asennusta jopa pinnoitetuilla ja hitsatuilla piipuilla Helppo pääsy sivu-kaasusäätöön Sisäisesti säilytettävät detent-komponentit tarkoittavat, ettei osia katoa



Ominaisuudet

- Nimi: [J P ENTERPRISES AR-15 2-PC DETENT GAS BLOCK LOW PROFILE .750 STEEL BLACK](#)
- Valmistaja: [J P ENTERPRISES](#)
- Tuotenro: 452000221
- Valm.nro: JPGS9D
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: 416 Stainless Steel
- Sisähalkaisija: .750
- Tyyli: Low Profile
- Toimituksen paino: 0.197kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 133mm
- Toimituksen pituus: 184mm
- UPC: 812872024134

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n venttiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15 2PC Detent Säädettävä Matala Profiili Kaasublokki](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15 2PC Detent Säädetty Matala Profiili Kaasublokki

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 2PC Detent Säädetty Matala Profiili Kaasublokin J P Enterprisesilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa kaasublokin turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet paikalliset lait ja säädökset, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden komponentteja.
- Käsittele aina ampumaaseita ja niiden osia huolellisesti ja kunnioituksella.
- Käytä kaasublokkia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Pidä kaasublokki ja kaikki siihen liittyvät komponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos ilmenee toimintahäiriöitä tai epätavallista toimintaa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, mukaan lukien silmäsuojaimia, asentaessasi tai käyttäessäsi kaasublokkia.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen kaasublokin asennusta tai huoltoa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana estääksesi kaasublokin tai ampumaaseen vaurioitumisen.
- Ole varovainen kuumien pintojen kanssa ampumisen jälkeen, sillä kaasublokki voi kuumentua ja aiheuttaa palovammoja.
- Älä muokkaa kaasublokkia tai sen komponentteja millään tavalla, jota valmistaja ei suosittele.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ampumaase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien sopivat avaimet ja ruuvimeisselit.

2. Asennus:

- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos se on tarpeen.
- Kohdista uusi kaasublokki piipun kanssa ja varmista oikea asento.
- Kiinnitä kaasublokki käyttäen mukana toimitettuja ruuveja ja varmista, että ne on kiristetty valmistajan määritysten mukaan.
- Hyödynnä napsautettavasti säädettyä detentijärjestelmää asettaaksesi haluamasi kaasusetuksen. Kierrä kaasupulttia haluttuun asentoon varmistaen, että se napsahtaa paikalleen turvallista kiinnitystä varten.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintotarkastus varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Sääda kaasusetusta tarpeen mukaan optimaalista suorituskykyä varten, käyttäen napsautettavasti säädettyä detentijärjestelmää tarkkoihin sääntöihin.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki käytön jälkeen varmistaaksesi, että se pysyy turvallisesti kiinnitettynä ja toimii oikein.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaasublokki ja siihen liittyvät komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, erityisesti metallikomponenteille, jos mahdollista.

Lisätietoja

Turvallisuuskysymyksissä, tuotetukea varten tai vaarallisten tuotteiden ilmoittamiseksi, viittaa asianmukaiseen EU:n yhteyspisteeseen tai paikalliseen sääntelyviranomaiseen.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AR15 2PC Detent Säädetävän Matala Profiili Kaasublokin kanssa. Aina priorisoi turvallisuutta ja paikallisten lakien ja sääntöjen noudattamista. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi