

S&W M-41 SCOPE MOUNT - LSP 5-1/2" SMITH & WESSON

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Käsiaseiden jalustat](#)

Ylimittaiset Kiinnitysvaivat Tehdasreikäkohdistetuille & Tapetuille Piipuille

Kevyt, ylimittainen kiikarin kiinnitysvaiva tarjoaa runsaasti pituutta, jotta silmän etäisyys voidaan tarkasti mukauttaa jokaiselle yksittäiselle ampujalle. Sopii uusille, tehdasreikäkohdistetuille ja -tapetuille piipuille; poraa ja tapita vanhemmat piiput. Hyväksyy kaikki Weaver-tyyliset renkaat.



Ominaisuuksien

- Nimi: [LSP 5-1/2" SMITH & WESSON](#)
- Valmistaja: [LSP](#)
- Tuotenro: 530041055
- Valm.nro: 530041055
- Asetyyppi: Smith & Wesson
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: 41
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Weaver-Style Bases
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 79mm
- Toimituksen pituus: 188mm

Tuotokuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [S&W M41 Kiikarin Kiinnitysrauta LSP Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

S&W M41 Kiikarin Kiinnitysrauta LSP

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos S&W M41 Kiikarin Kiinnitysrauta LSP:n hankinnasta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvaohjeita ja tietoa tuotteen turvalliseen asennukseen ja käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva oman aseesi mallin kanssa.
- Tarkista kiinnitysrauta ennen jokaista käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä vain Weavertyyisiä renkaita, jotka ovat yhteensopivia kiikarin kiinnitysraudan kanssa.
- Älä ylitä suositeltua painorajaa kiikareille, jotka on asennettu tälle tuotteelle.
- Vältä kiinnitysraudan käyttöä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa, kuten rankassa sateessa tai äärimmäisissä lämpötiloissa.
- Varmista aina, että kiikarisi on turvallisesti kiinnitetty ennen aseesi käyttöä.
- Käytä suojalaseja ampumisen aikana vammojen estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Kerää Tarvittavat Työkalut:** Tarvitset ruuvimeisselin ja mukana tulevat ruuvit.
2. **Valmistele Ase:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
3. **Tasaa Kiinnitysrauta:** Aseta kiinnitysrauta aseesi railille varmistaen, että se on linjassa porattujen ja kierrettyjen reikien kanssa.
4. **Varmista Kiinnitysrauta:** Käytä mukana tulevia ruuveja kiinnittääksesi kiinnitysraudan tiukasti paikalleen. Älä kiristä liikaa.
5. **Kiinnitä Kiikari:** Asenna kiikarisi railille yhteensopivilla Weavertyyisillä renkailla. Noudata kiikarin valmistajan ohjeita kiinnittämisessä.

Käyttö

1. **Tarkista Asennus:** Ennen käyttöä tarkista, että kiinnitysrauta ja kiikari ovat tiukasti kiinnitettyinä.
2. **Säädä Silmän Etäisyys:** Varmista, että kiikari on asetettu optimaaliselle silmän etäisyydelle ampumisasennostasi riippuen.
3. **Säännölliset Tarkastukset:** Tarkista säännöllisesti kiinnitysrautaa ja kiikaria mahdollisten löystymisen tai vaurioiden varalta käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti elektroniikkajätteen ja metallin kierrätyksen osalta.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden joukossa.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita S&W M41 Kiikarin Kiinnitysrauta LSP:stä, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi