

BLEACHER LOADING BLOCKS - LYMAN 0.388" BLEACHER LOADING BLOCK

[Jälleenlataus](#) > [Hylsyn valmistelu](#) > [Muoviset hylsytarjottimet](#)

Lyman Bleacher Loading Blocks -tuotteiden lisääminen uudelleenlatausrutiiniisi helpottaa laatikoiden käsittelyä lohkon innovatiivisen muotoilun ansiosta. Lyman Bleacher Loading Blocks toimivat hyödyntäen muotoilua, joka muistuttaa kuntosalien katsomoita, käyttäen kaltevuutta, joka mahdollistaa yksittäisten hylsyjen erottuvan ja olevan helposti saatavilla omistajille. Pitää 50 yksittäistä hylsyä. .483 halkaisija on mitoitettu .308 Win. hylsille. Valmistettu kestävästä polymeerista. Lyman Bleacher Loading Blocks ovat välttämätön työkalu niille, jotka haluavat hyödyntää uudelleenlatausaikansa parhaalla mahdollisella tavalla.



Ominaisuudet

- Nimi: [LYMAN 0.388" BLEACHER LOADING BLOCK](#)
- Valmistaja: [LYMAN](#)
- Tuotenro: 539000060
- Valm.nro: 7728085
- Materiaali: Polymer
- Patruuna: 17 Remington,17 Remington Fireball,204 Ruger,222 Remington,222 Remington Mag,223 Remington,300 AAC Blackout
- Rounds Held: 50
- Toimituksen paino: 0.145kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 178mm
- UPC: 011516780850

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet Lyman Bleacher Loading Blocks tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet Lyman Bleacher Loading Blocks tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lyman Bleacher Loading Blocks tuotteet. Nämä latauslohkot on suunniteltu parantamaan uudelleenlatauskokemustasi tarjoamalla turvallisen ja tehokkaan tavan varastoida ja noutaa hylsyjä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, yleiset ohjeet ja erityiset varotoimet, jotka varmistavat tuotteen turvallisen käytön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina latauslohkot ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Pidä latauslohkot lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä latauslohkot vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa, joka on pitää hylsyjä uudelleenlatausprosessin aikana.
- Varmista, että työskentelytila on puhdas ja järjestetty onnettomuuksien estämiseksi uudelleenlatauksen aikana.
- Vältä ylikuormittamasta lohkoja yli niiden kapasiteetin, joka on 50 hylsyä.
- Älä altista latauslohkoja äärimmäisille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja, sillä tämä voi vaikuttaa niiden eheyteen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käsittele hylsyjä varovasti vammojen välttämiseksi. Käytä tarvittaessa suojakäsineitä.
- Varmista, että hylsyissä ei ole esteitä ennen niiden asettamista latauslohkoihin.
- Älä yritä muokata latauslohkoja millään tavalla, sillä tämä voi johtaa vikaantumiseen ja mahdollisiin vammoihin.
- Pidä latauslohkot kuivina ja kosteudesta vapaina hylsyjen liukastumisen estämiseksi.
- Noudata aina valmistajan suosituksia käytettävien hylsyjen tyypistä (esim. .308 Win. hylsy).
- Jos sinulla on vaikeuksia hylsyjen nostamisessa, älä pakota niitä ulos. Säädä lohkoa varovasti helpottamaan pääsyä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Latauslohkojen asettaminen

- Aseta latauslohkot tasaiselle ja vakaalle pinnalle varmistaaksesi, että ne ovat turvallisia käytön aikana.
- Varmista, että lohkojen kaltevuus on käyttäjää kohti helpottamaan hylsyjen pääsyä.

2. Hylsyjen lataaminen

- Aloita valitsemalla sopivat kaliiperin hylsy, jotka sopivat .483 halkaisijaan.
- Aseta hylsy varovasti latauslohkojen merkittyihin paikkoihin varmistaen, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
- Älä ylitä lohkojen maksimaalista kapasiteettia, joka on 50 hylsyä per lohko.

3. Hylsyjen noutaminen

- Kun tarvitset hylsyn, kallista lohkoa varovasti itseäsi kohti, jotta painovoima auttaa noutamisessa.
- Käytä sormiasi tarttuaksesi hylsyyn tiukasti ja vetääksesi sen ulos lohkosta. Jos hylsy on jumissa, älä pakota sitä ulos; säädä lohkoa tai tarkista esteet.

4. Puhdistus ja huolto

- Käytön jälkeen puhdista latauslohkot kostealla liinalla poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä lohkot viileässä ja kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta, kun niitä ei käytetä.

Hävittämisohjeet

- Kun latauslohkot saavuttavat käyttöikänsä loppupään, hävitä ne paikallisten muovituotteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä latauslohkoja kotitalousjätteiden mukana. Tarkista sen sijaan paikallisilta kierrätysohjelmilta sopivat hävittämisvaihtoehdot.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita Lyman Bleacher Loading Blocks tuotteista, tarkista tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla annettavat yhteystiedot. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen mahdollisten ongelmien tai kysymysten varalta, jotka liittyvät turvallisuuteen ja käyttöön.

Yhteenveto

Noudattamalla tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen Lyman Bleacher Loading Blocks tuotteilla. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja kannustamme sinua raportoimaan kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asiaankuuluville viranomaisille. Kiitos, että valitsit Lymantuotteet, ja onnellista uudelleenlatausta!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi