

BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS"! - #21 TRIM XPRESS BUSHING(27 NOSLER)

These bushings are spring-loaded for a smooth cut and support the case with the cutter, eliminating the need for pilots. Bushings that used to quickly and cleanly trim brass by simply pushing the case against a carbide cutter, which is part of the Case Trim Xpress system.



Attributes

- Name: #21 TRIM XPRESS BUSHING(27 NOSLER)
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 539000169
- Mfr. No.: 7821721
- Cartridge: 30 Nosler,27 Nosler,26 Nosler,28 Nosler
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 44mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 011516517210

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso di BUSHINGS PER BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS](#)
- [Suomi: BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS LYMAN #21 TRIM XPRESS BUSHING \(27 NOSLER\)](#)

Sicherheitshinweise für BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS

Einleitung

Willkommen zu Ihrer Sicherheitshinweisdokumentation für die LYMAN #21 TRIM XPRESS BUSHING (27 NOSLER). Diese Buchsen sind speziell für das Trimmen von Messinggehäusen konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. eine Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und ordentlich ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und das Produkt trocken sind, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile ordnungsgemäß montiert sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Buchsen:

- Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Befestigen Sie die Buchse sicher am Case Trim XpressSystem.
- Überprüfen Sie, ob die Buchse fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

2. Verwendung der Buchsen:

- Legen Sie das Messinggehäuse in die Buchse ein.
- Drücken Sie das Gehäuse gegen den HartmetallCutter, um den Trimmvorgang zu starten.
- Achten Sie darauf, dass das Gehäuse gleichmäßig und kontrolliert gegen den Cutter gedrückt wird.
- Entfernen Sie das getrimmte Gehäuse vorsichtig und überprüfen Sie das Ergebnis.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Überprüfen Sie, ob Teile des Produkts recycelbar sind, und entsorgen Sie diese entsprechend.
- Werfen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile nicht einfach in den Müll; nutzen Sie stattdessen spezielle Sammelstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den zuständigen Händler. Achten Sie darauf, dass alle Produkte eine EUbasierte Kontaktstelle für

Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen, um ein sicheres und effektives Arbeiten mit den LYMAN #21 TRIM XPRESS BUSHING (27 NOSLER) zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS

Introduction

Thank you for choosing the BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS, specifically designed for the #21 TRIM XPRESS BUSHING (27 NOSLER). These bushings are engineered to provide a smooth cutting experience while securely supporting the case during operation. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with the operating instructions before using the product.
- Regularly inspect the bushings and cutter for wear or damage before each use.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Store the bushings in a safe place, out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the product.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the immediate vicinity while operating the cutter.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the bushings or cutter in any way.
- Only use the bushings with compatible cartridges as specified: 26 Nosler, 28 Nosler, 30 Nosler, and 27 Nosler.
- Ensure that the case is securely held against the carbide cutter before applying pressure.
- Avoid excessive force when trimming to prevent accidents or damage to the equipment.
- Do not operate the product if you are tired or under the influence of substances that impair your judgment.
- In case of any malfunction or irregularity during use, stop immediately and inspect the product for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the bushings from their packaging and inspect for any visible damage.
- Attach the bushing to the Case Trim Xpress system according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the bushing is securely fastened before proceeding to use.

2. Usage:

- Place the cartridge into the bushing, ensuring a snug fit.
- Align the case with the carbide cutter.
- Apply gentle pressure to trim the brass, allowing the springloaded mechanism to assist in the cutting process.
- After trimming, carefully remove the case and check for any burrs or sharp edges, which should be smoothed out before further handling.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings responsibly, following local regulations for electronic waste and materials.

- Recycle packaging materials where possible to minimize environmental impact.
- Do not dispose of bushings in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or safety concerns related to the BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS, please contact your local distributor or the manufacturer directly.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS. Regular maintenance and adherence to safety guidelines will help prevent accidents and ensure the longevity of your equipment. Always remain vigilant and prioritize safety during use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS

Introducción

Gracias por elegir los BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS de LYMAN. Este producto está diseñado para facilitar el recorte de vainas de cartuchos como el 27 Nosler, 26 Nosler, 28 Nosler y 30 Nosler. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles fragmentos.
- Asegúrate de que el cartucho esté correctamente alineado antes de realizar el corte.
- Nunca intentes modificar el bushing o el cortador.
- Si sientes resistencia o dificultad al usar el producto, detente inmediatamente y revisa el equipo.
- No uses el producto si está dañado o desgastado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Escoge una superficie plana y estable.
- Asegúrate de tener todos los materiales necesarios a la mano.

2. Instalación del Bushing

- Coloca el bushing en el sistema Case Trim Xpress.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y seguro.

3. Uso del Bushing

- Coloca el cartucho en el bushing.
- Aplica una presión firme y uniforme para empujar el cartucho contra el cortador de carburo.
- Retira el cartucho recortado y verifica que el corte sea limpio.

4. Mantenimiento

- Limpia el bushing después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Revisa periódicamente el estado del bushing y el cortador.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de los bushing y otros componentes de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje.
- No arrojes el producto a la basura común si contiene partes que puedan ser peligrosas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el producto o para reportar cualquier problema, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda siempre seguir estas directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de los BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS LYMAN #21 TRIM XPRESS BUSHING (27 NOSLER). Ce document te fournira des instructions sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en conformité avec les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'objectif prévu.
- Vérifie régulièrement l'état des bushing et remplace-les si tu observes des signes d'usure ou de dommage.
- Tiens le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Informe-toi sur les mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les projections.
- Utilise le produit dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de poussières.
- Ne force pas la douille contre le coupeur; assure-toi qu'elle est correctement alignée.
- Évite de toucher la zone de coupe pendant que le produit est en fonctionnement.
- Ne laisse jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que le coupeur en carbure est correctement installé et sécurisé dans le système Case Trim Xpress.
- Vérifie que les bushing sont compatibles avec le calibre de la douille que tu souhaites utiliser (26 Nosler, 28 Nosler, 30 Nosler, 27 Nosler).

2. Utilisation :

- Insère la douille dans le bushing.
- Applique une pression douce pour faire avancer la douille contre le coupeur.
- Une fois la coupe terminée, retire la douille avec précaution.
- Nettoie régulièrement le produit pour enlever les résidus de laiton ou de poussière.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les produits en métal dans ta région.
- Si le produit est endommagé, consulte les directives locales pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de consulter le site de sécurité des produits de l'UE pour obtenir des informations à jour et des conseils.

Merci d'utiliser les BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS en toute sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso di BUSHINGS PER BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS

Introduzione

Grazie per aver scelto i BUSHINGS PER BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS di LYMAN. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza e la precisione nel rifilare i bossoli. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le notifiche di richiamo sul sito web della Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante il processo di rifilatura.
- Assicurati che il cutter in carburo sia ben fissato e in buone condizioni prima dell'uso.
- Non forzare il bossolo contro il cutter; applica una pressione uniforme.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Segui le istruzioni per il montaggio e l'uso per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bushing

- Rimuovi il bushing dalla confezione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di detriti.
- Inserisci il bushing nel sistema Case Trim Xpress seguendo le istruzioni del produttore.

2. Uso del Bushing

- Posiziona il bossolo contro il cutter in carburo.
- Spingi delicatamente il bossolo contro il cutter per avviare il processo di rifilatura.
- Controlla frequentemente il progresso per assicurarti di ottenere un taglio uniforme.

3. Manutenzione

- Pulisci il bushing dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di rame.
- Controlla regolarmente il cutter per eventuali segni di usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; verifica le linee guida locali per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto i BUSHINGS PER BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan patruunoiden leikkausta Case Trim Xpress järjestelmässä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos havaitset vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät patruunoiden käsittelyyn ja käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten käsineitä, kun käsittelet patruunoita tai käytät leikkuria.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Varmista, että kaikki työkalut ja lisävarusteet ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana leikkurista käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Case Trim Xpress järjestelmä on kytketty oikein ja että kaikki osat ovat kunnossa.
- Kiinnitä holkki (bushing) paikalleen seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Tarkista, että holkki on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta patruuna holkkiin ja varmista, että se on oikein asetettu.
- Käynnistä Case Trim Xpress järjestelmä ja käytä sitä patruunan leikkaamiseen.
- Pidä huolta, että kaikki osat toimivat moitteettomasti koko käytön ajan.
- Kun olet valmis, sammuta laite ja poista patruuna varovasti.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käytetyt holkit ja muut jätteet paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tai sen osia tavalliseen sekajätteeseen, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja käytännöt, jotta voit hävittää tuotteen turvallisesti.

Lisätietoa ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän

verkkosivustonsa. Varmista, että tunnet kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Kiitos, että valitsit BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS LYMAN #21 TRIM XPRESS BUSHING (27 NOSLER)

Introduktion

Tack för att du valt BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS LYMAN #21 TRIM XPRESS BUSHING (27 NOSLER). Denna produkt är utformad för att säkerställa en effektiv och säker trimning av mässingshylsor. För att garantera säker användning och prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med produkten för att skydda ögon och händer.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Använd endast kompatibla hylsor (26 Nosler, 28 Nosler, 30 Nosler, 27 Nosler) med denna bushing.
- Kontrollera att hylsan är korrekt placerad innan du trycker mot karbidkutter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bushing:

- Se till att Case Trim Xpresssystemet är avstängt.
- Montera bushingen på skärverktyget enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att bushingen sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av bushing:

- Placera hylsan i bushingen.
- Tryck försiktigt hylsan mot karbidkutter för att trimma den.
- Kontrollera att hylsan är jämnt trimmad och att inga skarpa kanter finns kvar.

3. Efter användning:

- Rengör bushingen och skärverktyget från eventuella mässingsrester.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda bussningar och hylsor i enlighet med lokala avfallsregler.
- Återvinn material om möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om säkerhet och eventuella produktåterkallelser.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS LYMAN #21 TRIM XPRESS BUSHING (27 NOSLER). Tack för att du prioriterar säkerheten!