

TANG SIGHT SCREW SET - MARBLE ARMS ROSSI 1892 TANG SIGHT SCREW SET BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tähtäimet](#) > [Tähtäinten osat](#) > [Takatähtäimen ruuvit](#)

Tang sight -ruuvisarjat tang sight -näköaloillesi. Löydä oikea ruuvi tarkastelemalla tätä taulukkoa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MARBLE ARMS ROSSI 1892 TANG SIGHT SCREW SET BLACK](#)
- Valmistaja: [MARBLE ARMS](#)
- Tuotenro: 579000101
- Valm.nro: 995002
- Asetyyppi: Rossi
- Malli: 1892
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 871373004526

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TANG SIGHT SCREW SET MARBLE ARMS ROSSI 1892 Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TANG SIGHT SCREW SET MARBLE ARMS ROSSI

1892 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TANG SIGHT SCREW SET tuotteen MARBLE ARMSilta Rossi 1892:lle. Tämä turvallisuusohje tarjoaa olennaista tietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti ruuvit kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos osia puuttuu tai ne ovat vaurioituneet.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käsittele ruuveja aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Käytä asennuksessa tai säätämisessä sopivia työkaluja liukastumisen estämiseksi.
- Älä kiristä ruuveja liikaa, sillä tämä voi vahingoittaa tähtäintä tai asetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai säätöjä.
- Noudata kaikkia asiaankuuluvia aseturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki asennuksessa tarvittavat työkalut (esim. ruuvimeisseli).

2. Asennus:

- Paikanna tang sight Rossi 1892:ssasi.
- Tunnista oikea ruuvi käyttämällä mukana olevaa taulukkoa.
- Kohdista ruuvi tang sightin reikään.
- Työnnä ruuvi varovasti sisään ja aloita kiristäminen käsin.
- Käytä ruuvimeisseliä ruuvin turvalliseen kiristämiseen, varoen ylikiristämästä.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen varmista, että tähtäin on tukevasti kiinnitetty.
- Testaa tähtäimen kohdistus ennen käyttöä varmistaaksesi tarkkuuden.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus rutiininomaisessa huollossa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttämättömät ruuvit vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä ruuveja tavalla, joka voisi aiheuttaa vaaran ympäristölle.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TANG SIGHT SCREW SET tuotteesta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan tukeen. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja kaikki asiaankuuluva tieto valmiina avun saamiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TANG SIGHT SCREW SET tuotteen turvallisen käytön ja edistää turvallisempaa ympäristöä itsellesi ja muille. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi