

SEMI-AUTO SIGHT MOVER - MGW FLAT-SIDE SIGHT MOVER FOR GLOCK®

[Tuotteet aseesepille](#) > [Tähtäinten asennustyökalut](#) > [Tähtäinten siirtäjät](#)

Säätää, Poistaa & Asentaa Näkyviä Ilman Vaurioita

Siirtää turvallisesti kiinteitä nähtävyyksiä oikealle tai vasemmalle niiden urissa ilman, että liuku tai nähtävyys vaurioituu. Suunniteltu erityisesti käytettäväksi tehtaalla valmistettujen ja jälkimarkkinoiden Tritium-yö nähtävyyksien kanssa, jotka ovat liian herkkiä perinteiselle vasara- ja tönäysasennusmenetelmälle; toimii yhtä hyvin myös rautanäkyvyyksien kanssa. Sormiruvilla lukitaan liuku tukevasti, jotta se on täysin tuettu jäykässä, koneistetussa alumiinirungossa. Erilliset urat ruuvimekanismissa tarttuvat nähtävyyteen ja keskittyvät tiukasti, mutta hellävaraisesti, ruuvivoimaan irrottamaan nähtävyyksiä jopa erittäin tiukoista urista. Karkaistu teräksinen kahva tarjoaa runsaasti vipuvoimaa, samalla kun itsevoitelu, öljyllä kyllästetyt Oilite® pronssilaakerit ja erittäin hienot kiertet varmistavat sujuvan, tarkan liikkeen. Beretta/Glock sopii vain takanäkyville. Glock Flat-Side sopii jälkimarkkinoiden takanäkyville, joissa on suorat, ei-kaltevat sivut standardi- ja suurikokoisille Glock-pistooleille. SIG sopii takanäkyville kaikissa SIG-malleissa, paitsi SIG-PRO:ssa. 1911 ei toimi useimpien Kimberin liukujen/nähtävyyshdistelmien kanssa. Toimii vain takanäkyvillä. Ei etunäkyvien asentamiseen tai säätämiseen.



Ominaisuudet

- Nimi: [MGW FLAT-SIDE SIGHT MOVER FOR GLOCK®](#)
- Valmistaja: [MGW](#)
- Tuotenro: 584000004
- Valm.nro: MGW309S
- Asetyyppi: Glock
- Malli: Universal Handguns
- Toimituksen paino: 0.748kg
- Toimituksen korkeus: 56mm
- Toimituksen leveys: 117mm
- Toimituksen pituus: 224mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW FLATSIDE SIGHT MOVER FOR GLOCK®](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW FLATSIDE SIGHT MOVER FOR GLOCK®

Johdanto

Kiitos, että valitsit SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW FLATSIDE SIGHT MOVER FOR GLOCK®. Tämä työkalu on suunniteltu siirtämään kiinteitä nähtävyyksiä turvallisesti aseestasi vahingoittamatta liukua tai nähtävyyttä. Lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä sight moveria aina hyvin valaistussa ja puhtaassa ympäristössä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen sight moverin käyttöä.
- Pidä sight mover lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista sight mover säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden huoltoa ja muokkauksia.
- Jos kohtaat vaikeuksia tai epävarmuutta tuotteen käytössä, pyydä apua pätevältä ammattilaiselta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Potentiaalisia puristuskohtia on olemassa sormiruuvin käytön ja sight moverin asettamisen aikana.
 - Väärä käsittely voi aiheuttaa vammoja tai vahinkoa aseelle.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Pidä sormet ja muut kehon osat poissa liikkuvista osista käytön aikana.
 - Älä pakota sight moveria, jos se ei toimi sujuvasti; tarkista esteet tai väärä kohdistus.
 - Varmista, että näkyvyys on varmasti lukittu ennen kuin käytät voimaa sen säätämiseen.
- **Ikä ja kohdeyleisöön liittyvät varoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Älä salli lasten käyttää sight moveria.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja asetettu vakaalle pinnalle.
- Tunnista näkyvyys, jota haluat säätää.

2. Sight Moverin asettaminen:

- Aseta sight mover näkyvyyden päälle, jota haluat säätää.
- Käytä sormiruuvia lukitsemaan liuku tukevasti sight moverin runkoon.

3. Näkyvyyden säätäminen:

- Aktivoi ruuvimekanismi kohdistamalla kevyttä painetta näkyvyyteen.
- Käännä sormiruuvia myötäpäivään irrottaaksesi näkyvyyden sen dovetailista.
- Jos tunnet vastusta, älä pakota näkyvyyttä; tarkista sen oikea kohdistus ja voitelu.

4. Säättöjen viimeistely:

- Kun näkyvyys on siirretty haluttuun paikkaan, varmista, että se on tukevasti paikallaan dovetailissa.
- Tarkista näkyvyyden turvallisuus sormiruuvin avulla ennen sight moverin poistamista.

5. Valmistuminen:

- Poista sight mover varovasti aseesta.
- Tarkista näkyvyys varmistaaksesi, että se on oikein kohdistettu ja turvallinen.

Hävitysohjeet

- Hävitä sight mover paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse materiaalien kierrätystä, jos mahdollista.
- Älä hävitä sight moveria tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä, viittaa tuotteen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja aseesi asianmukainen toiminta ovat meille ensisijaisia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi