

RANGE MASTER COMPACT UNIVERSAL SIGHT TOOL - MGW RANGE MASTER COMPACT UNIVERSAL SIGHT TOOL

[Tuotteet asesepille](#) > [Tähtäinten asennustyökalut](#) > [Tähtäinten siirtäjät](#)

Korkealaatuinen tarkkuustähtäintyökalu ilman korkeaa hintaa

MGW Rangemaster Universal Sight Tool tarjoaa suurimman osan MGW:n lippulaivatuotteen, Sight Pro Toolin, toiminnoista kompaktimmassa paketissa, joka sopii paremmin tavallisen pistoolin omistajan budjettiin. Sight Pro on monien ammattimaisen pistoolimekaanikon mielestä yksi parhaista tähtäinasennustyökaluista, ja se on jokaisen sentin arvoinen. Kuitenkin se on merkittävä investointi enemmän satunnaiselle aseentekijälle tai ampujalle, joka on käytännönläheinen korjauksissa ja parannuksissa. MGW ratkaisee tämän ryhmän taloudellisen dilemman pienemmällä Rangemaster Universal Sight Toolilla. Ero? Rangemasterin ulottuvuus on rajoitettu .750":iin liukujen takapinnan alapuolelta etutähtäimen sijaintiin. (Vertailun vuoksi, alkuperäisessä Sight Pro:ssa on täysi 1.750" ulottuvuus käytettäväksi 1911:ssä ja pitkissä kilpailupistoolissa.) Muuten Rangemasterin toiminta on täysin sama kuin Sight Pro:ssa. Käyttää samoja asekohtaisia liukukenkiä (myydään erikseen) kuin alkuperäinen Sight Pro. Klikkaa liukukenkiä. Mukana tulee vakiopuskuri suoraan sivutähtäimille. Hyväksyy myös muita MGW:n puskureita (ostettava erikseen). Yläosa saatavana erikseen MGWSP800-U:na nopeita puskureiden vaihtoja varten - vaihda vain koko "yläosa". Vankka, kestävä alumiininen työkalukotelo sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat varmistavat työkalun, liukujen ja tähtäinten oikean kohdistuksen. MGW on suunnitellut Rangemaster Universal Sight Toolin hyväksymään samat asekohtaiset liukukenkiä kuin Sight Pro. Ostat vain ne insertit, joita tarvitset työskentelemäsi aseeseen (aseiden) kohdalla. Ja jos koskaan päivität Sight Pro:hon, sinulla on jo 100% yhteensopivat kengät.



Ominaisuudet

- Nimi: [MGW RANGE MASTER COMPACT UNIVERSAL SIGHT TOOL](#)
- Valmistaja: [MGW](#)
- Tuotenro: 584000048
- Valm.nro: MGWSP800
- Toimituksen paino: 2.2kg
- Toimituksen korkeus: 135mm
- Toimituksen leveys: 246mm
- Toimituksen pituus: 137mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet RANGE MASTER COMPACT UNIVERSAL SIGHT TOOLille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet RANGE MASTER COMPACT UNIVERSAL SIGHT TOOLille

Johdanto

Kiitos, että valitsit RANGE MASTER COMPACT UNIVERSAL SIGHT TOOLin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää työkalua turvallisesti ja vastuullisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on avustaa aseiden tähtäinten asennuksessa ja säätämisessä.
- Noudata aina valmistajan käyttö ja huoltoohjeita.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä toimintakunnossa.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai toimimaton.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi työkalua käyttäessäsi ja varmista, ettei kukaan ole välittömässä läheisyydessä.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, työkalua käytettäessä suojautuaksesi roskilta tai vahingossa tapahtuvilta laukauksilta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen tähtäintyökalun käyttöä.
- Käytä työkalua vain yhteensopivilla aseilla, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Älä ylitä työkalun määritettyä ulottuvuutta (0.750 tuumaa) säätäessäsi tähtäimiä.
- Käytä vain suositeltuja asekohtaisia liukukenkiä välttääksesi vaurioita aseelle tai työkalulle.
- Kun vaihdat työntölohkoja, varmista, että työkalu on turvallisesti koottu estääksesi vahingossa tapahtuvaa purkamista käytön aikana.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä työkalua käytettäessä, sillä tämä voi johtaa vaurioihin tai vammoihin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää kaikki tarvittavat komponentit, mukaan lukien RANGE MASTER työkalu ja yhteensopivat liukukengät.

2. Työkalun asennus

- Kiinnitä työkaluun sopiva asekohtainen liukukenkiä.
- Varmista, että liukukenka on oikein kiinnitetty ja kohdistettu.

3. Tähtäinten säätäminen

- Aseta työkalu aseeseen varmistaen, että työntölohko on kohdistettu säädettävään tähtäimeen.
- Kohdistaa varovasti painetta työntölohkoon säätääksesi tähtäintä tarpeen mukaan.
- Älä pakota tähtäintä; jos kohtaat vastusta, arvioi uudelleen kohdistusta ja asennusta.

4. Lopputarkastukset

- Tarkista tähtäimen oikea kohdistus ja varma kiinnitys säädön jälkeen.
- Poista työkalu ja tarkista tähtäin varmistaaksesi, että se on asennettu oikein.

Hävitysohjeet

- Hävitä RANGE MASTER COMPACT UNIVERSAL SIGHT TOOL paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos se on mahdollista.

Lisätietojen saaminen

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RANGE MASTER COMPACT UNIVERSAL SIGHT TOOLista, katso valmistajan yhteystiedot, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai virallisilla verkkosivuilla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa RANGE MASTER COMPACT UNIVERSAL SIGHT TOOLin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja paikallisten lakien ja säädösten noudattaminen käsitellessäsi aseita ja niihin liittyviä työkaluja. Kiitos huomiostasi ja nauti uuden työkalusi vastuullisesta käytöstä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi