

SANDING DISCS - VSM ABRASIVES CORPORATION 12" (30.5CM) DISCS, 320 GRIT

Resinal Metalite Pressure-Sensitive Discs ... Fast Off/On Disc And Grit Change

Lay flatter, stick smoother than glue-on type with no glue lumps, giving much longer disc life with no high spots to wear down first. Edges stay down stopping "catch-and-tear" problems. Much easier and faster to change, with no cleanup between grit changes, and no cleanup of the sander. Special surface, resin bonded to the heavy cloth backing, prevents loading up of disc and drag-off of grit, so stays cutting longer and faster without clogging. For coarse-to-fine metal finishing, and all wood finishing. Sold in packs of 3 discs each.



Attributes

- Name: VSM ABRASIVES CORPORATION 12" (30.5CM) DISCS, 320 GRIT
- Manufacturer: VSM ABRASIVES CORPORATION
- Product no.: 591120320
- Mfr. No.:
- Grit: 320
- Size: 12
- Delivery weight: 0.181kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die VSM Abrasives Corporation 12" \(30.5CM\) Scheiben, 320 Körnung](#)
- [English: Safety Instruction Guide for VSM Abrasives Corporation 12" \(30.5CM\) Discs, 320 Grit](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Discos de Lijado VSM Abrasives Corporation 12" \(30.5CM\), 320 Grit](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Disques de Ponceuse VSM Abrasives Corporation 12" \(30.5CM\), Grain 320](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Krążków Ściernych VSM Abrasives Corporation 12" \(30.5CM\) 320 Grit](#)
- [Suomi: Turvaohjeet VSM Abrasives Corporation 12" \(30.5CM\) Levyt, 320 Karkeus](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för VSM Abrasives Corporation 12" \(30.5CM\) Discs, 320 Grit](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro brusné kotouče VSM Abrasives Corporation 12" \(30.5CM\), 320 Grit](#)

Sicherheitsanleitung für die VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) Scheiben, 320 Körnung

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) Scheiben, 320 Körnung entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Verwendung der Schleifscheiben zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Schleifscheiben immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Schleifscheiben mit deinem Schleifer kompatibel sind.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen, Masken und Handschuhe, um dich vor Staub und Trümmern zu schützen.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge dafür, dass sich Unbeteiligte in sicherer Entfernung aufhalten, während du das Produkt verwendest.
- Überprüfe die Schleifscheiben regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verletzungsgefahr:** Betreibe den Schleifer immer mit der empfohlenen Geschwindigkeit, um übermäßigen Verschleiß der Schleifscheiben und potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- **Staubexposition:** Verwende ein Staubabsaugsystem oder trage eine geeignete Maske, um die Inhalation von Staubpartikeln zu minimieren.
- **Fangen und Reißen:** Stelle sicher, dass die Ränder der Scheiben richtig befestigt sind, um Fangen und Reißen während der Verwendung zu verhindern.
- **Hohe Stellen:** Vermeide die Verwendung der Scheiben auf unebenen Oberflächen, um vorzeitigen Verschleiß und potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- **Kinder und schutzbedürftige Gruppen:** Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und stelle sicher, dass es nur von geschulten und kompetenten Personen verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Schleifer vom Stromnetz getrennt ist, bevor du die Schleifscheibe installierst.
- Reinige die Rückseite des Schleifers, um Schmutz oder alte Klebereste zu entfernen.
- Richte die Schleifscheibe mit der Rückseite des Schleifers aus und drücke fest, um eine ordnungsgemäße Haftung sicherzustellen.
- Überprüfe, ob die Scheibe sicher befestigt ist, bevor du den Schleifer wieder anschließt.

2. Verwendung:

- Starte den Schleifer mit niedriger Geschwindigkeit und erhöhe ihn allmählich auf die empfohlene Geschwindigkeit für das zu bearbeitende Material.
- Übe gleichmäßigen Druck beim Schleifen aus, um ein konsistentes Finish zu erzielen.
- Vermeide übermäßigen Druck, da dies zu Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß der Scheibe führen kann.
- Wechsle die Schleifscheiben regelmäßig, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Schalte nach der Verwendung den Schleifer aus und ziehe den Stecker, bevor du die Schleifscheibe entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Schleifscheiben gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Schleifscheiben nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Informiere dich bei den lokalen Abfallbehörden über geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) Scheiben, 320 Körnung, verweise bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Verpackung deines Produkts angegeben sind.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) Scheiben, 320 Körnung gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) Discs, 320 Grit

Introduction

Thank you for choosing VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) Discs, 320 Grit. This guide provides important safety instructions to ensure safe and effective use of the sanding discs. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always use the sanding discs in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the sanding discs are compatible with your sander.
- Keep the workspace clean and free of clutter to prevent accidents.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, masks, and gloves to protect against dust and debris.
- Be aware of your surroundings and ensure that bystanders are at a safe distance while using the product.
- Regularly inspect the sanding discs for any signs of damage or wear before use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Risk of Injury:** Always operate the sander at the recommended speed to avoid excessive wear on the sanding discs and potential injury.
- **Dust Exposure:** Use a dust extraction system or wear a suitable mask to minimize inhalation of dust particles.
- **Catching and Tearing:** Ensure that the edges of the discs are properly adhered to prevent catching and tearing during use.
- **High Spots:** Avoid using the discs on uneven surfaces to prevent premature wear and potential safety hazards.
- **Children and Vulnerable Groups:** Keep the product out of reach of children and ensure that it is used only by individuals who are trained and competent in its use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the sander is unplugged before installing the sanding disc.
- Clean the sander's backing pad to remove any debris or old adhesive.
- Align the sanding disc with the backing pad and press firmly to ensure proper adhesion.
- Check that the disc is securely attached before plugging in the sander.

2. Usage:

- Start the sander at a low speed and gradually increase to the recommended speed for the material being worked on.
- Apply even pressure while sanding to achieve a consistent finish.
- Avoid excessive pressure, as this can lead to overheating and premature wear of the disc.
- Change sanding discs regularly to maintain optimal performance and safety.
- After use, turn off the sander and unplug it before removing the sanding disc.

Disposal Instructions

- Dispose of used sanding discs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of sanding discs in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) Discs, 320 Grit, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) Discs, 320 Grit. Always prioritize safety and report any unsafe products or incidents to the relevant authorities. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Discos de Lijado VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM), 320 Grit

Introducción

Gracias por elegir los Discos de Lijado VSM Abrasives Corporation de 12" (30.5CM) y 320 Grit. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo de los discos de lijado. Por favor, lee este documento con atención antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa los discos de lijado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que los discos de lijado sean compatibles con tu lijadora.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, mascarillas y guantes para protegerte del polvo y los escombros.
- Mantente atento a tu entorno y asegúrate de que las personas que te rodean estén a una distancia segura mientras utilizas el producto.
- Inspecciona regularmente los discos de lijado en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Siempre opera la lijadora a la velocidad recomendada para evitar el desgaste excesivo de los discos de lijado y posibles lesiones.
- **Exposición al Polvo:** Usa un sistema de extracción de polvo o lleva una mascarilla adecuada para minimizar la inhalación de partículas de polvo.
- **Atrapar y Rasgar:** Asegúrate de que los bordes de los discos estén bien adheridos para prevenir atrapamientos y rasgaduras durante el uso.
- **Puntos Altos:** Evita usar los discos en superficies irregulares para prevenir el desgaste prematuro y posibles riesgos de seguridad.
- **Niños y Grupos Vulnerables:** Mantén el producto fuera del alcance de los niños y asegúrate de que solo sea utilizado por personas capacitadas y competentes en su uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la lijadora esté desenchufada antes de instalar el disco de lijado.
- Limpia la almohadilla de respaldo de la lijadora para eliminar cualquier residuo o adhesivo viejo.
- Alinea el disco de lijado con la almohadilla de respaldo y presiona firmemente para asegurar una buena adhesión.
- Verifica que el disco esté bien sujeto antes de enchufar la lijadora.

2. Uso:

- Comienza la lijadora a baja velocidad y aumenta gradualmente a la velocidad recomendada para el material que estás trabajando.
- Aplica presión uniforme mientras lijas para lograr un acabado consistente.
- Evita ejercer presión excesiva, ya que esto puede causar sobrecalentamiento y desgaste prematuro del disco.
- Cambia los discos de lijado regularmente para mantener un rendimiento y seguridad óptimos.
- Después de usar, apaga la lijadora y desenchúfala antes de retirar el disco de lijado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los discos de lijado usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los discos de lijado en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con los Discos de Lijado VSM Abrasives Corporation de 12" (30.5CM) y 320 Grit, consulta los detalles de contacto del fabricante que se proporcionan con el embalaje de tu producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al utilizar los Discos de Lijado VSM Abrasives Corporation de 12" (30.5CM) y 320 Grit. Siempre prioriza la seguridad y reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades competentes. Gracias por prestar atención a estas directrices.

Guide de Sécurité pour les Disques de Ponceuse VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM), Grain 320

Introduction

Merci d'avoir choisi les Disques de Ponceuse VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM), Grain 320. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace des disques de ponçage. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours les disques de ponçage conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que les disques de ponçage sont compatibles avec votre ponceuse.
- Gardez votre espace de travail propre et dégagé pour éviter les accidents.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité, des masques et des gants pour vous protéger contre la poussière et les débris.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que les personnes autour de vous sont à une distance sûre pendant l'utilisation du produit.
- Inspectez régulièrement les disques de ponçage pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risque de Blessure** : Utilisez toujours la ponceuse à la vitesse recommandée pour éviter une usure excessive des disques de ponçage et des blessures potentielles.
- **Exposition à la Poussière** : Utilisez un système d'extraction de poussière ou portez un masque approprié pour minimiser l'inhalation de particules de poussière.
- **Accrochage et Déchirure** : Assurez-vous que les bords des disques sont correctement collés pour éviter l'accrochage et la déchirure pendant l'utilisation.
- **Points Hauts** : Évitez d'utiliser les disques sur des surfaces inégales pour prévenir une usure prématurée et des risques de sécurité potentiels.
- **Enfants et Groupes Vulnérables** : Gardez le produit hors de portée des enfants et assurez-vous qu'il est utilisé uniquement par des personnes formées et compétentes dans son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la ponceuse est débranchée avant d'installer le disque de ponçage.
- Nettoyez le patin de la ponceuse pour enlever toute débris ou ancien adhésif.
- Alignez le disque de ponçage avec le patin de soutien et appuyez fermement pour assurer une bonne adhésion.
- Vérifiez que le disque est solidement fixé avant de rebrancher la ponceuse.

2. Utilisation :

- Démarrez la ponceuse à une faible vitesse et augmentez progressivement jusqu'à la vitesse recommandée pour le matériau à travailler.
- Appliquez une pression uniforme pendant le ponçage pour obtenir une finition homogène.
- Évitez d'exercer une pression excessive, car cela peut entraîner une surchauffe et une usure prématurée du disque.
- Changez régulièrement les disques de ponçage pour maintenir des performances et une sécurité optimales.
- Après utilisation, éteignez la ponceuse et débranchez-la avant de retirer le disque de ponçage.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les disques de ponçage usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les disques de ponçage avec les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des Disques de Ponceuse VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM), Grain 320. Priorisez toujours la sécurité et signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes. Merci de votre attention à ces directives.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Krążków Ściernych VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) 320 Grit

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Krążków Ściernych VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) 320 Grit. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie dysków szlifierskich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj krążków ściernych zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że krążki ścierne są kompatybilne z Twoją szlifierką.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, maski i rękawice, aby chronić się przed pyłem i odłamkami.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że osoby postronne znajdują się w bezpiecznej odległości podczas korzystania z produktu.
- Regularnie sprawdzaj krążki ścierne pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Ryzyko obrażeń:** Zawsze obsługuj szlifierkę z zalecaną prędkością, aby uniknąć nadmiernego zużycia krążków ściernych i potencjalnych obrażeń.
- **Ekspozycja na pył:** Używaj systemu odciągu pyłu lub noś odpowiednią maskę, aby zminimalizować wdychanie cząsteczek pyłu.
- **Złapanie i rozerwanie:** Upewnij się, że krawędzie dysków są prawidłowo przylegające, aby zapobiec złapaniu i rozerwaniu podczas użytkowania.
- **Wysokie punkty:** Unikaj używania dysków na nierównych powierzchniach, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu i potencjalnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa.
- **Dzieci i grupy wrażliwe:** Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewnij się, że jest używany tylko przez osoby przeszkolone i kompetentne w jego obsłudze.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że szlifierka jest odłączona od zasilania przed instalacją krążka ściernego.
- Wyczyść podkładkę szlifierki, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub starą klejącą substancję.
- Wyśrodkować krążek ścierny na podkładce i mocno nacisnąć, aby zapewnić prawidłowe przyleganie.
- Sprawdź, czy dysk jest pewnie przymocowany przed podłączeniem szlifierki do zasilania.

2. Użytkowanie:

- Rozpocznij pracę szlifierką na niskiej prędkości i stopniowo zwiększaj do zalecanej prędkości dla obrabianego materiału.
- Stosuj równomierny nacisk podczas szlifowania, aby uzyskać jednolite wykończenie.
- Unikaj nadmiernego nacisku, ponieważ może to prowadzić do przegrzania i przedwczesnego zużycia dysku.
- Regularnie zmieniaj krążki ścierne, aby utrzymać optymalną wydajność i bezpieczeństwo.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz szlifierkę i odłącz ją od zasilania przed usunięciem krążka ściernego.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte krążki ścierne zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj krążków ściernych do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej Krążków Ściernych VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) 320 Grit, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta, które znajdują się w opakowaniu produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas użytkowania Krążków Ściernych VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) 320 Grit. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym wytycznym.

Turvaohjeet VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM)

Levyt, 320 Karkeus

Johdanto

Kiitos, että valitsit VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) levyt, 320 karkeus. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi hiomalevyjen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä aina hiomalevyjä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että hiomalevyt ovat yhteensopivia hiomakoneesi kanssa.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja siistinä onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE) kuten suojalaseja, maskeja ja käsineitä suojautuaksesi pölyltä ja roskilta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sivulliset ovat turvallisen etäisyyden päässä tuotteen käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti hiomalevyt mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet

- **Vamman Riski:** Käytä hiomakonetta aina suositellulla nopeudella estääksesi liiallista kulumista hiomalevyissä ja mahdollisia vammoja.
- **Pölyaltistus:** Käytä pölynpoistojärjestelmää tai pidä sopivaa maskia vähentääksesi pölyhiukkasten hengittämistä.
- **Kiinnittyminen ja Repeäminen:** Varmista, että levyjen reunat ovat kunnolla kiinnitettyjä estääksesi kiinnittymistä ja repeämistä käytön aikana.
- **Korkeat Kohdat:** Vältä levyjen käyttöä epätasaisilla pinnoilla, jotta vältät ennenaikaisen kulumisen ja mahdolliset turvallisuusriskit.
- **Lapset ja Haavoittuvat Ryhmät:** Pidä tuote lasten ulottumattomissa ja varmista, että sitä käyttävät vain koulutetut ja pätevät henkilöt.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että hiomakone on irrotettu sähköverkosta ennen hiomalevyn asentamista.
- Puhdista hiomakoneen taustalevy mahdollisista roskista tai vanhasta liimasta.
- Kohdista hiomalevy taustalevylle ja paina lujasti varmistaaksesi oikean kiinnityksen.
- Tarkista, että levy on kunnolla kiinnitetty ennen hiomakoneen kytkemistä.

2. Käyttö:

- Käynnistä hiomakone alhaisella nopeudella ja lisää sitten suositeltuun nopeuteen työstettävän materiaalin mukaan.
- Kohdista tasaisesti painetta hiottaessa saadaksesi tasaisen pinnan.
- Vältä liiallista painetta, sillä se voi johtaa ylikuumenemiseen ja levyn ennenaikaiseen kulumiseen.
- Vaihda hiomalevyt säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
- Käytön jälkeen, sammuta hiomakone ja irrota se sähköverkosta ennen hiomalevyn poistamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt hiomalevyt paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä hiomalevyjä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) levyjen, 320 karkeuden osalta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) levyjä, 320 karkeus. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja ilmoittaa kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) Discs, 320 Grit

Introduktion

Tack för att du valt VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) Discs, 320 Grit. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av slipskivorna. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid slipskivorna i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Säkerställ att slipskivorna är kompatibla med din slipmaskin.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, masker och handskar för att skydda mot damm och skräp.
- Var medveten om din omgivning och se till att åskådare håller ett säkert avstånd medan produkten används.
- Inspektera regelbundet slipskivorna för tecken på skador eller slitage innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Skaderisk:** Operera alltid slipmaskinen vid den rekommenderade hastigheten för att undvika överdrivet slitage på slipskivorna och potentiell skada.
- **Dammexponering:** Använd ett dammsugssystem eller bär en lämplig mask för att minimera inandning av dammpartiklar.
- **Fastna och riva:** Se till att kanterna på skivorna är ordentligt fästa för att förhindra fastna och rivning under användning.
- **Höga punkter:** Undvik att använda skivorna på ojämna ytor för att förhindra för tidigt slitage och potentiella säkerhetsrisker.
- **Barn och sårbara grupper:** Håll produkten utom räckhåll för barn och se till att den endast används av personer som är utbildade och kompetenta i sin användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att slipmaskinen är urkopplad innan du installerar slipskivan.
- Rengör slipmaskinens bakplatta för att ta bort skräp eller gammal lim.
- Justera slipskivan med bakplattan och tryck fast för att säkerställa korrekt fäste.
- Kontrollera att skivan är ordentligt fäst innan du kopplar in slipmaskinen.

2. Användning:

- Starta slipmaskinen på låg hastighet och öka gradvis till den rekommenderade hastigheten för det material som bearbetas.
- Applicera jämnt tryck medan du slipar för att uppnå en konsekvent finish.
- Undvik överdrivet tryck, eftersom detta kan leda till överhettning och för tidigt slitage av skivan.
- Byt slipskivor regelbundet för att upprätthålla optimal prestanda och säkerhet.
- Efter användning, stäng av slipmaskinen och koppla ur den innan du tar bort slipskivan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda slipskivor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte slipskivor i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) Discs, 320 Grit, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktförpackningen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM) Discs, 320 Grit. Prioritera alltid säkerhet och rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter. Tack för att du uppmärksammar dessa riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro brusné kotouče VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM), 320 Grit

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali brusné kotouče VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM), 320 Grit. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití brusných kotoučů. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte brusné kotouče v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že brusné kotouče jsou kompatibilní s vaším bruskou.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, masky a rukavice, abyste se chránili před prachem a nečistotami.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby se osoby v okolí nacházely v bezpečné vzdálenosti během používání výrobku.
- Pravidelně kontrolujte brusné kotouče na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- **Riziko zranění:** Vždy provozujte brusku na doporučené rychlosti, abyste se vyhnuli nadměrnému opotřebení brusných kotoučů a potenciálnímu zranění.
- **Expozice prachu:** Používejte systém odsávání prachu nebo noste vhodnou masku, abyste minimalizovali vdechování prachových částic.
- **Zachycení a trhání:** Ujistěte se, že okraje kotoučů jsou řádně přilepeny, abyste předešli zachycení a trhání během použití.
- **Vysoké místa:** Vyhněte se používání kotoučů na nerovných površích, aby se předešlo předčasnému opotřebení a potenciálním bezpečnostním rizikům.
- **Děti a zranitelné skupiny:** Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zajistěte, aby byl používán pouze osobami, které jsou vyškoleny a kompetentní v jeho použití.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je bruska odpojena od elektrické sítě před instalací brusného kotouče.
- Vyčistěte podložku brusky, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo staré lepidlo.
- Zarovnejte brusný kotouč s podložkou a pevně stiskněte, aby se zajistilo správné přilnutí.
- Zkontrolujte, že je kotouč bezpečně připevněn, než zapnete brusku.

2. Použití:

- Spust'te brusku na nízké rychlosti a postupně zvyšujte na doporučenou rychlost pro zpracováváný materiál.
- Aplikujte rovnoměrný tlak při broušení, abyste dosáhli konzistentního povrchu.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku, protože to může vést k přehřívání a předčasnému opotřebení kotouče.
- Pravidelně měňte brusné kotouče, abyste udrželi optimální výkon a bezpečnost.
- Po použití vypněte brusku a odpojte ji od elektrické sítě před odstraněním brusného kotouče.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité brusné kotouče v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte brusné kotouče do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte s místními úřady pro správu odpadu, jaké jsou správné metody likvidace.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně brusných kotoučů VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM), 320 Grit, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu vašeho produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání brusných kotoučů VSM Abrasives Corporation 12" (30.5CM), 320 Grit. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a hlase jakékoli nebezpečné výrobky nebo incidenty příslušným úřadům. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.