

TAPERED ROLLS - MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE TAPERED ROLL 320 GRIT

Little Tapers Get Into Tight Places

Get into tighter places more easily. Tough, aluminum oxide grit bonded to heavy-duty cloth backing.



Attributes

- Name: MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE TAPERED ROLL 320 GRIT
- Manufacturer: MERIT ABRASIVE PRODUCTS
- Product no.: 591510320
- Mfr. No.:
- Grit: 320
- Delivery weight: 0.018kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Tapered Rolls von Merit Abrasive Products](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Tapered Rolls Merit Abrasive Products](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Rollos Cónicos de Merit Abrasive Products](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Rouleaux Tapered de Merit Abrasive Products](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tapered Rolls Merit Abrasive Products](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Tapered Rolls Merit Abrasive Products tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tapered Rolls Merit Abrasive Products](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro brusné role Merit Abrasive Products](#)

Sicherheitsanleitung für Tapered Rolls von Merit Abrasive Products

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Tapered Rolls von Merit Abrasive Products entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Verwendung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um Risiken zu vermeiden und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass während der Nutzung alle Sicherheitsausrüstungen, wie Schutzbrillen und Handschuhe, getragen werden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Entsorgung von abrasiven Materialien.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite die maximale Geschwindigkeit von 18.000 U/min nicht, wenn du die Tapered Rolls verwendest.
- Vermeide die Verwendung des Produkts in der Nähe von brennbaren Materialien oder in explosiven Umgebungen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Staubpartikeln zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn der Grit abgenutzt ist.
- Sichere das Werkstück immer ordnungsgemäß, bevor du die Tapered Rolls verwendest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Werkzeug, das du verwendest, mit den Tapered Rolls kompatibel ist.
- Befestige die Tapered Roll sicher am Werkzeug und befolge das Handbuch des Werkzeugs für die richtigen Befestigungstechniken.
- Überprüfe, ob die Tapered Roll richtig sitzt und nicht wackelt.

2. Verwendung:

- Starte das Werkzeug mit niedriger Geschwindigkeit und erhöhe die Drehzahl allmählich auf die gewünschte U/min.
- Übe leichten Druck auf das Werkstück aus; übermäßiger Druck kann dazu führen, dass die Rolle schneller abnutzt oder bricht.
- Bewege die Tapered Roll gleichmäßig über die Oberfläche, ohne sie zu erzwingen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Tapered Roll während der Verwendung und ersetze sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Tapered Rolls gemäß den lokalen Abfallbewirtschaftungsvorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im normalen Hausmüll.
- Überprüfe, ob es in deiner Umgebung Recyclingmöglichkeiten für abrasive Materialien gibt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der Tapered Rolls, wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers oder besuche die offizielle Website für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit den Tapered Rolls von Merit Abrasive Products gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit in deiner Arbeit priorisierst.

Safety Instruction Guide for Tapered Rolls Merit Abrasive Products

Introduction

Thank you for choosing the Tapered Rolls from Merit Abrasive Products. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and handling of the product. Please read this guide carefully before using the product to avoid any risks and to ensure compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that all safety equipment, such as goggles and gloves, is worn during usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Follow all local regulations regarding the disposal of abrasive materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the maximum speed of 18,000 rpm when using the tapered rolls.
- Avoid using the product near flammable materials or in explosive environments.
- Ensure that the work area is wellventilated to avoid inhalation of dust particles.
- Do not use the product if it is damaged or if the grit is worn down.
- Always secure the workpiece properly before using the tapered rolls.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the tool you are using is compatible with the tapered rolls.
- Attach the tapered roll securely to the tool, following the tool's manual for proper attachment techniques.
- Check that the tapered roll is properly seated and does not wobble.

2. Usage:

- Start the tool at a low speed and gradually increase to the desired RPM.
- Apply light pressure to the workpiece; excessive pressure may cause the roll to wear out faster or break.
- Move the tapered roll smoothly across the surface without forcing it.
- Regularly check the condition of the tapered roll during use and replace it if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of used tapered rolls in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check for any recycling options available for abrasive materials in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the Tapered Rolls, please refer to the manufacturer's contact information or visit the official website for support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Tapered Rolls from Merit Abrasive Products. Thank you for prioritizing safety in your work.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Rollos Cónicos de Merit Abrasive Products

Introducción

Gracias por elegir los Rollos Cónicos de Merit Abrasive Products. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso y manejo seguros del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de utilizar el producto para evitar cualquier riesgo y asegurar el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de usar todo el equipo de seguridad, como gafas y guantes, durante el uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre la eliminación de materiales abrasivos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas la velocidad máxima de 18,000 rpm al usar los rollos cónicos.
- Evita usar el producto cerca de materiales inflamables o en entornos explosivos.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar la inhalación de partículas de polvo.
- No utilices el producto si está dañado o si el grano está desgastado.
- Siempre asegúrate de que la pieza de trabajo esté bien sujeta antes de usar los rollos cónicos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta que estás usando sea compatible con los rollos cónicos.
- Adjunta el rollo cónico de forma segura a la herramienta, siguiendo el manual de la herramienta para las técnicas de sujeción adecuadas.
- Verifica que el rollo cónico esté correctamente colocado y no se tambalee.

2. Uso:

- Comienza la herramienta a baja velocidad y aumenta gradualmente hasta la RPM deseada.
- Aplica una presión ligera sobre la pieza de trabajo; una presión excesiva puede hacer que el rollo se desgaste más rápido o se rompa.
- Mueve el rollo cónico suavemente sobre la superficie sin forzarlo.
- Revisa regularmente la condición del rollo cónico durante el uso y reemplázalo si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los rollos cónicos usados de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Verifica si hay opciones de reciclaje disponibles para materiales abrasivos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso de los Rollos Cónicos, consulta la información de contacto del fabricante o visita el sitio web oficial para obtener soporte.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de tener una experiencia segura y efectiva con los Rollos Cónicos de Merit Abrasive Products. Gracias por priorizar la seguridad en tu trabajo.

Guide de Sécurité pour les Rouleaux Tapered de Merit Abrasive Products

Introduction

Merci d'avoir choisi les rouleaux tapered de Merit Abrasive Products. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation sûres du produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit afin d'éviter tout risque et de garantir la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que tout l'équipement de sécurité, tel que des lunettes de protection et des gants, est porté pendant l'utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux abrasifs.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la vitesse maximale de 18 000 tr/min lors de l'utilisation des rouleaux tapered.
- Évite d'utiliser le produit à proximité de matériaux inflammables ou dans des environnements explosifs.
- Assure-toi que la zone de travail est bien ventilée pour éviter l'inhalation de particules de poussière.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou si le grain est usé.
- Toujours sécuriser correctement la pièce à travailler avant d'utiliser les rouleaux tapered.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'outil que tu utilises est compatible avec les rouleaux tapered.
- Fixe le rouleau tapered solidement à l'outil, en suivant le manuel de l'outil pour les techniques de fixation appropriées.
- Vérifie que le rouleau tapered est bien en place et ne tremble pas.

2. Utilisation :

- Démarre l'outil à basse vitesse et augmente progressivement jusqu'à la vitesse souhaitée.
- Applique une pression légère sur la pièce à travailler ; une pression excessive peut entraîner une usure plus rapide ou une rupture du rouleau.
- Déplace le rouleau tapered en douceur sur la surface sans le forcer.
- Vérifie régulièrement l'état du rouleau tapered pendant l'utilisation et remplace-le si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Élimine les rouleaux tapered usagés conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifie les options de recyclage disponibles pour les matériaux abrasifs dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des rouleaux tapered, consulte les informations de contact du fabricant ou visite le site officiel pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec les rouleaux tapered de Merit Abrasive Products. Merci de prioriser la sécurité dans ton travail.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tapered Rolls Merit Abrasive Products

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tapered Rolls od Merit Abrasive Products. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń i zapewnić zgodność z unijnym rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że podczas użytkowania nosisz odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak gogle i rękawice.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów ściernych.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości 18 000 obr./min podczas korzystania z tapered rolls.
- Unikaj używania produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych lub w środowiskach wybuchowych.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby uniknąć wdychania cząstek pyłu.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub jeśli gradacja jest zużyta.
- Zawsze prawidłowo zabezpiecz obrabiany przedmiot przed użyciem tapered rolls.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie, którego używasz, jest kompatybilne z tapered rolls.
- Bezpiecznie przymocuj tapered roll do narzędzia, postępując zgodnie z instrukcją obsługi narzędzia dotyczącą prawidłowych technik mocowania.
- Sprawdź, czy tapered roll jest prawidłowo osadzony i nie kołysze się.

2. Użytkowanie:

- Rozpocznij działanie narzędzia na niskich obrotach i stopniowo zwiększaj do pożądanej prędkości.
- Stosuj lekką presję na obrabiany przedmiot; nadmierna presja może spowodować szybsze zużycie lub złamanie rolki.
- Płynnie przesuwaj tapered roll po powierzchni, nie wymuszając ruchu.
- Regularnie sprawdzaj stan tapered roll podczas użycia i wymień go, jeśli to konieczne.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte tapered rolls zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź dostępne opcje recyklingu materiałów ściernych w Twojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Tapered Rolls, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z Tapered Rolls od Merit Abrasive Products. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swojej pracy.

Turvallisuusohjeet Tapered Rolls Merit Abrasive Products tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Tapered Rolls tuotteet Merit Abrasive Productsilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä riskien välttämiseksi ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki turvallisuusvarusteet, kuten suojalasit ja käsineet, ovat käytössä käytön aikana.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä hiontamateriaalien hävittämisestä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä 18 000 rpm:n maksiminopeutta käyttäessäsi hiontarullia.
- Vältä tuotteen käyttöä helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä tai räjähdysherkissä ympäristöissä.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin tuuletettu pölyhiukkasten hengittämisen välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos karheus on kulunut.
- Varmista, että työkappale on kunnolla kiinnitetty ennen hiontarullien käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että käyttämäsi työkalu on yhteensopiva hiontarullien kanssa.
- Kiinnitä hiontarulla tukevasti työkaluun noudattaen työkalun käyttöohjeita oikeiden kiinnitystekniikoiden osalta.
- Tarkista, että hiontarulla on kunnolla paikoillaan eikä heilu.

2. Käyttö:

- Käynnistä työkalu alhaisella nopeudella ja lisää nopeutta asteittain haluttuun rpm:ään.
- Kohdista kevyttä painetta työkappaleeseen; liiallinen paine voi aiheuttaa rullan nopeampaa kulumista tai rikkoutumista.
- Liikuta hiontarullaa sujuvasti pinnan yli ilman pakottamista.
- Tarkista hiontarullan kunto säännöllisesti käytön aikana ja vaihda se tarvittaessa.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käytetyt hiontarullat paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista alueeltasi mahdolliset kierrätysmahdollisuudet hiontamateriaaleille.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Tapered Rolls tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai vieraile virallisella verkkosivustolla saadaksesi tukea.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Tapered Rolls tuotteiden kanssa Merit Abrasive Productsilta. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle työssäsi.

Säkerhetsinstruktioner för Tapered Rolls Merit Abrasive Products

Introduktion

Tack för att du valt Tapered Rolls från Merit Abrasive Products. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten för att undvika risker och för att säkerställa överensstämmelse med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att all skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, bärs under användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på skada eller slitage innan användning.
- Följ alla lokala föreskrifter angående avfallshantering av slipmaterial.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den maximala hastigheten på 18 000 varv/min när du använder de tapered rolls.
- Undvik att använda produkten i närheten av brännbara material eller i explosiva miljöer.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat för att undvika inandning av dammpartiklar.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om kornet är nedslitet.
- Säkra alltid arbetsstycket ordentligt innan du använder de tapered rolls.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att verktyget du använder är kompatibelt med de tapered rolls.
- Fäst den tapered roll ordentligt på verktyget, följ verktygets manual för korrekta fästtekniker.
- Kontrollera att den tapered roll sitter ordentligt och inte vobblar.

2. Användning:

- Starta verktyget på låg hastighet och öka gradvis till önskad RPM.
- Applicera lätt tryck på arbetsstycket; överdrivet tryck kan orsaka att rullen slits snabbare eller går sönder.
- Flytta den tapered roll jämnt över ytan utan att tvinga den.
- Kontrollera regelbundet tillståndet hos den tapered roll under användning och byt ut den om det behövs.

Avfallsinstruktioner

- Kasta använda tapered rolls i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera om det finns några återvinningsalternativ för slipmaterial i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av Tapered Rolls, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation eller besök den officiella webbplatsen för support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Tapered Rolls från Merit Abrasive Products. Tack för att du prioriterar säkerhet i ditt arbete.

Bezpečnostní pokyny pro brusné role Merit Abrasive Products

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali brusné role od společnosti Merit Abrasive Products. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání a manipulace s výrobkem. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste se vyhnuli jakýmkoli rizikům a zajistili dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte výrobek v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že během používání nosíte veškeré ochranné vybavení, jako jsou brýle a rukavice.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se likvidace brusných materiálů.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte maximální rychlost 18 000 ot/min při používání brusných rolí.
- Vyhněte se používání výrobku v blízkosti hořlavých materiálů nebo v explozivních prostředích.
- Zajistěte, aby byl pracovní prostor dobře větraný, aby se předešlo vdechování prachových částic.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo pokud je zrnité povrchy opotřebované.
- Vždy správně zajistěte pracovní kus před použitím brusných rolí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že nástroj, který používáte, je kompatibilní s brusnými rolemi.
- Pevně připevněte brusnou roli k nástroji podle manuálu nástroje pro správné techniky připojení.
- Zkontrolujte, že je brusná roli správně usazena a nehoupá se.

2. Použití:

- Spust'te nástroj na nízké rychlosti a postupně zvyšujte na požadované ot/min.
- Aplikujte mírný tlak na pracovní kus; nadměrný tlak může způsobit rychlejší opotřebení nebo zlomení role.
- Hýbejte brusnou roli plynule po povrchu, aniž byste ji nutily.
- Pravidelně kontrolujte stav brusné role během používání a v případě potřeby ji vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité brusné role v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nevyhazujte výrobek do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte, zda jsou k dispozici možnosti recyklace brusných materiálů ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání brusných rolí se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky pro podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání brusných rolí od společnosti Merit Abrasive Products. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při své práci.