

CYLINDER ROLLS - MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT

Little Cylinders Get Into Tight Places

Solid-wound cylinders of Aluminum Oxide abrasive cloth. Ideal for shaping and getting into tight places you can't reach with any other polishing/grinding head.



Attributes

- Name: MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT
- Manufacturer: MERIT ABRASIVE PRODUCTS
- Product no.: 591801240
- Mfr. No.:
- Grit: 240
- Delivery weight: 0.018kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los ROLLOS DE CILINDRO DE MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [Polski: Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)

Sicherheitsanleitung für CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Einführung

Danke, dass du dich für die CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT entschieden hast. Dieses Produkt ist für eine sichere und effektive Anwendung beim Formen und Polieren konzipiert. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um deine Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Anweisungen immer sorgfältig durch und verstehe sie, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Spezifikationen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Gruppen fern.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Verwendung und Entsorgung von abrasiven Materialien.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktwarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und eine Staubmaske, um dich vor Staub und Schmutz zu schützen.
- Sorge dafür, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um die Inhalation von Staub zu minimieren.
- Überschreite die maximale Drehzahl von 20.000 U/min nicht bei der Verwendung des Produkts.
- Vermeide die Verwendung des Produkts in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Sei vorsichtig bei der Verwendung des Produkts in engen Räumen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Übe keinen übermäßigen Druck aus; lass die abrasive Wirkung die Arbeit erledigen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge und PSA, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installation:

- Befestige die abrasive Zylinderrolle sicher an dem passenden Mandrel oder Werkzeug.
- Überprüfe, ob die Befestigung sicher ist und die Rolle richtig ausgerichtet ist.

3. Verwendung:

- Starte das Werkzeug bei niedriger Geschwindigkeit und erhöhe allmählich auf die empfohlene maximale Geschwindigkeit.
- Übe leichten Druck beim Einsatz der abrasiven Rolle aus; übermäßiger Druck kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Verwende die Rolle in einer gleichmäßigen Bewegung, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Rolle während der Verwendung und ersetze sie, wenn sie Anzeichen von übermäßigem Verschleiß oder Schäden zeigt.

4. Nach der Verwendung:

- Schalte das Werkzeug aus und lasse es vollständig zum Stillstand kommen, bevor du die abrasive Rolle entfernst.
- Reinige den Arbeitsbereich, um Staub oder Schmutz, der während der Verwendung entstanden ist, zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte abrasive Rollen gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll, es sei denn, dies ist durch lokale Vorschriften erlaubt.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn für die verwendeten Materialien im Produkt verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken zur Sicherheit dieses Produkts kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen lokalen Händler. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit der CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT gewährleisten. Setze immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Vorschriften an erste Stelle. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Introduction

Thank you for choosing the CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT. This product is designed for safe and effective use in shaping and polishing applications. This guide provides essential safety instructions and information to ensure your safety while using this product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's specifications.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable groups.
- Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of abrasive materials.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and a dust mask to protect against dust and debris.
- Ensure that the work area is wellventilated to minimize inhalation of dust.
- Do not exceed the maximum speed of 20,000 rpm while using the product.
- Avoid using the product near flammable materials.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Be cautious when using the product in tight spaces to avoid injury.
- Do not force the product; let the abrasive action do the work.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and PPE before starting.
- Ensure the work area is clean and free of obstructions.

2. Installation:

- Attach the abrasive cylinder roll securely to the appropriate mandrel or tool.
- Check that the attachment is secure and that the roll is aligned properly.

3. Usage:

- Start the tool at a low speed and gradually increase to the recommended maximum speed.
- Apply light pressure while using the abrasive roll; excessive pressure can lead to damage or injury.
- Use the roll in a consistent motion to achieve an even finish.
- Regularly check the condition of the roll during use, and replace it if it shows signs of excessive wear or damage.

4. PostUsage:

- Turn off the tool and allow it to come to a complete stop before removing the abrasive roll.
- Clean the work area to remove any dust or debris generated during use.

Disposal Instructions

- Dispose of used abrasive rolls in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste unless permitted by local regulations.
- Consider recycling options if available for the materials used in the product.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety of this product, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure you have the product information ready for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT. Always prioritize safety and compliance with local regulations. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los ROLLOS DE CILINDRO DE MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Introducción

Gracias por elegir los ROLLOS DE CILINDRO DE MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT. Este producto está diseñado para un uso seguro y efectivo en aplicaciones de conformado y pulido. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar tu seguridad mientras utilizas este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso y la eliminación de materiales abrasivos.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiros de productos a través de la plataforma EU Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, guantes y una máscara contra el polvo para protegerte de polvo y escombros.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para minimizar la inhalación de polvo.
- No excedas la velocidad máxima de 20,000 rpm mientras uses el producto.
- Evita usar el producto cerca de materiales inflamables.
- No utilices el producto para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Ten cuidado al usar el producto en espacios reducidos para evitar lesiones.
- No fuerces el producto; deja que la acción abrasiva haga el trabajo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y EPP necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Adjunta el rollo de cilindro abrasivo de forma segura al mandril o herramienta apropiada.
- Verifica que la sujeción esté segura y que el rollo esté alineado correctamente.

3. Uso:

- Enciende la herramienta a baja velocidad y aumenta gradualmente hasta la velocidad máxima recomendada.
- Aplica una presión ligera mientras usas el rollo abrasivo; una presión excesiva puede provocar daños o lesiones.
- Utiliza el rollo en un movimiento constante para lograr un acabado uniforme.
- Revisa regularmente el estado del rollo durante su uso y reemplázalo si muestra signos de desgaste excesivo o daño.

4. Postuso:

- Apaga la herramienta y permite que se detenga por completo antes de quitar el rollo abrasivo.
- Limpia el área de trabajo para eliminar cualquier polvo o escombros generados durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los rollos abrasivos usados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular a menos que lo permitan las regulaciones locales.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles para los materiales utilizados en el producto.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad de este producto, contacta al fabricante o a tu distribuidor local. Asegúrate de tener la información del producto lista para referencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con los ROLLOS DE CILINDRO DE MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones locales. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de sécurité pour les CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Introduction

Merci d'avoir choisi le CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT. Ce produit est conçu pour une utilisation sûre et efficace dans les applications de façonnage et de polissage. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir votre sécurité lors de l'utilisation de ce produit.

Lignes directrices de sécurité générales

- Toujours lire et comprendre les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux spécifications du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Inspectez le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des matériaux abrasifs.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière pour vous protéger contre la poussière et les débris.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée pour minimiser l'inhalation de poussière.
- Ne dépassez pas la vitesse maximale de 20 000 tr/min lors de l'utilisation du produit.
- Évitez d'utiliser le produit à proximité de matériaux inflammables.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles prévues.
- Soyez prudent lors de l'utilisation du produit dans des espaces restreints pour éviter les blessures.
- Ne forcez pas le produit ; laissez l'action abrasive faire le travail.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et EPI nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée.

2. Installation :

- Fixez solidement le cylindre abrasif à la mandrin ou à l'outil approprié.
- Vérifiez que l'attache est sécurisée et que le rouleau est correctement aligné.

3. Utilisation :

- Démarrez l'outil à basse vitesse et augmentez progressivement jusqu'à la vitesse maximale recommandée.
- Appliquez une pression légère lors de l'utilisation du rouleau abrasif ; une pression excessive peut entraîner des dommages ou des blessures.
- Utilisez le rouleau dans un mouvement constant pour obtenir une finition uniforme.
- Vérifiez régulièrement l'état du rouleau pendant l'utilisation et remplacez-le s'il présente des signes d'usure excessive ou de dommages.

4. Postutilisation :

- Éteignez l'outil et laissez-le s'arrêter complètement avant de retirer le rouleau abrasif.
- Nettoyez la zone de travail pour éliminer toute poussière ou débris générés lors de l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez les rouleaux abrasifs usés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers réguliers, sauf si cela est autorisé par les réglementations locales.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles pour les matériaux utilisés dans le produit.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT. Priorisez toujours la sécurité et le respect des réglementations locales. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Introduzione

Grazie per aver scelto i CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT. Questo prodotto è progettato per un uso sicuro ed efficace in applicazioni di modellatura e lucidatura. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire la tua sicurezza durante l'uso di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le specifiche del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento dei materiali abrasivi.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Indossa un adeguato equipaggiamento di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere per proteggerti da polvere e detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata per ridurre al minimo l'inalazione di polvere.
- Non superare la velocità massima di 20.000 rpm durante l'uso del prodotto.
- Evita di utilizzare il prodotto vicino a materiali infiammabili.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Fai attenzione quando utilizzi il prodotto in spazi ristretti per evitare infortuni.
- Non forzare il prodotto; lascia che l'azione abrasiva faccia il lavoro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i DPI necessari prima di iniziare.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione:

- Fissa saldamente il cilindro abrasivo al mandrino o allo strumento appropriato.
- Controlla che l'attacco sia sicuro e che il cilindro sia allineato correttamente.

3. Uso:

- Accendi lo strumento a bassa velocità e aumenta gradualmente fino alla velocità massima consigliata.
- Applica una leggera pressione durante l'uso del cilindro abrasivo; una pressione eccessiva può portare a danni o infortuni.
- Utilizza il cilindro in un movimento costante per ottenere una finitura uniforme.
- Controlla regolarmente le condizioni del cilindro durante l'uso e sostituiscilo se mostra segni di usura eccessiva o danni.

4. PostUso:

- Spegni lo strumento e consentigli di fermarsi completamente prima di rimuovere il cilindro abrasivo.
- Pulisci l'area di lavoro per rimuovere polvere o detriti generati durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i cilindri abrasivi usati in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici a meno che non sia consentito dalle normative locali.
- Considera le opzioni di riciclaggio se disponibili per i materiali utilizzati nel prodotto.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza di questo prodotto, contatta il produttore o il tuo distributore locale. Assicurati di avere pronte le informazioni sul prodotto per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative locali. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym użytkowaniu w zastosowaniach związanych z formowaniem i polerowaniem. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa i informacje, które zapewnią Twoje bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcjami przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji materiałów ściernych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak gogle ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową, aby chronić się przed pyłem i odłamkami.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby zminimalizować wdychanie pyłu.
- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości 20 000 obr/min podczas korzystania z produktu.
- Unikaj używania produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj produktu do celów innych niż jego zamierzona funkcja.
- Zachowaj ostrożność podczas używania produktu w ciasnych przestrzeniach, aby uniknąć kontuzji.
- Nie wymuszaj użycia produktu; pozwól, aby działanie ściernie wykonało swoją pracę.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i PPE przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Bezpiecznie przymocuj ścierny cylinder do odpowiedniego trzpienia lub narzędzia.
- Sprawdź, czy mocowanie jest pewne i czy cylinder jest prawidłowo wyrównany.

3. Użytkowanie:

- Rozpocznij działanie narzędzia na niskiej prędkości i stopniowo zwiększaj do zalecanej maksymalnej prędkości.
- Stosuj lekką presję podczas korzystania z rolki ścierniej; nadmierna presja może prowadzić do uszkodzeń lub kontuzji.
- Używaj rolki w równomiernym ruchu, aby uzyskać jednolite wykończenie.
- Regularnie sprawdzaj stan rolki podczas użycia i wymień ją, jeśli wykazuje oznaki nadmiernego zużycia lub uszkodzenia.

4. Po użyciu:

- Wyłącz narzędzie i poczekaj, aż całkowicie się zatrzyma, zanim usuniesz rolkę ścierną.
- Wyczyść miejsce pracy, aby usunąć wszelkie pyły lub odłamki powstałe podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte rolki ściernie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, chyba że zezwalają na to lokalne przepisy.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne dla materiałów użytych w produkcji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa tego produktu, skontaktuj się z producentem lub lokalnym dystrybutorem. Upewnij się, że masz dane produktu do odniesienia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT. Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön muotoilussa ja hiomisessa. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa varmistaaksesi turvallisuutesi tuotteen käytön aikana.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien ryhmien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat hiomamateriaalien käyttöä ja hävittämistä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja pölymaskia suojautuaksesi pölyltä ja roskilta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin tuuletettu vähentääksesi pölyn hengittämistä.
- Älä ylitä enimmäisnopeutta 20 000 rpm tuotteen käytön aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä syttyvien materiaalien läheisyydessä.
- Älä käytä tuotetta muuhun tarkoitukseen kuin sille tarkoitettulle käytölle.
- Ole varovainen käyttäessäsi tuotetta ahtaissa paikoissa vammojen välttämiseksi.
- Älä pakota tuotetta; anna hiomatoiminnan tehdä työn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet ennen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.

2. Asennus:

- Kiinnitä hiomasyliinderirulla tukevasti sopivaan mandreliin tai työkaluun.
- Tarkista, että kiinnitys on turvallinen ja että rulla on oikein kohdistettu.

3. Käyttö:

- Käynnistä työkalu alhaisella nopeudella ja lisää se vähitellen suositeltuun enimmäisnopeuteen.
- Kohdista kevyttä painetta käyttäessäsi hiomasyliinderirullaa; liiallinen paine voi johtaa vaurioihin tai vammoihin.
- Käytä rullaa tasaisessa liikkeessä tasaisen pinnan saavuttamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti rullan kunto käytön aikana ja vaihda se, jos se osoittaa liiallista kulumista tai vaurioita.

4. Käytön jälkeen:

- Sammuta työkalu ja anna sen pysähtyä kokonaan ennen hiomasyliinderirullan poistamista.
- Siivoa työskentelyalue poistaaksesi käytön aikana syntynyt pöly ja roskat.

Hävittämishjeet

- Hävitä käytetyt hiomasyliinderirullat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, ellei paikalliset säännöt sitä salli.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos saatavilla tuotteen materiaaleille.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina viitteeksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT tuotteen kanssa. Aina priorisoi turvallisuutta ja paikallisten sääntöjen noudattamista. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Introduktion

Tack för att du valt CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT. Denna produkt är utformad för säker och effektiv användning vid formning och polering. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa din säkerhet när du använder denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå instruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Inspektera produkten för eventuell skada innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala regler och förordningar angående användning och avfallshantering av slipmaterial.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till de behöriga myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och en dammmask för att skydda mot damm och skräp.
- Se till att arbetsområdet är välventilerat för att minimera inandning av damm.
- Överskrid inte den maximala hastigheten på 20 000 varv/min när du använder produkten.
- Undvik att använda produkten nära brännbara material.
- Använd inte produkten för något annat syfte än det avsedda.
- Var försiktig när du använder produkten i trånga utrymmen för att undvika skador.
- Tvinga inte produkten; låt slipverkan göra jobbet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och PPE innan du börjar.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installation:

- Fäst den slipande cylinderrullen ordentligt på den lämpliga mandrel eller verktyg.
- Kontrollera att fästet är säkert och att rullen är korrekt inriktad.

3. Användning:

- Starta verktyget på låg hastighet och öka gradvis till den rekommenderade maximala hastigheten.
- Applicera lätt tryck medan du använder den slipande rullen; överdrivet tryck kan leda till skador eller olyckor.
- Använd rullen i en jämn rörelse för att uppnå en jämn finish.
- Kontrollera regelbundet rullens skick under användning, och byt ut den om den visar tecken på överdriven slitage eller skada.

4. Efter användning:

- Stäng av verktyget och låt det komma till ett fullständigt stopp innan du tar bort den slipande rullen.
- Rengör arbetsområdet för att ta bort eventuellt damm eller skräp som genererats under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda sliprullar i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om det inte är tillåtet enligt lokala regler.
- Överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängligt för de material som används i produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör. Se till att du har produktinformationen redo för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala regler. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT. Tento produkt je navržen tak, aby byl bezpečný a efektivní při tvarování a leštění. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí vaši bezpečnost při používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím produktu.
- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu se specifikacemi výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Před použitím zkontrolujte produkt na poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace abrazivních materiálů.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení produktu prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a respirátor, abyste se chránili před prachem a úlomky.
- Zajistěte, aby bylo pracovní prostředí dobře větrané, aby se minimalizovalo vdechování prachu.
- Nepřekračujte maximální rychlost 20 000 ot./min. při používání produktu.
- Vyhněte se používání produktu v blízkosti hořlavých materiálů.
- Nepoužívejte produkt k jinému účelu, než je jeho zamýšlené použití.
- Buďte opatrní při používání produktu v těsných prostorách, abyste se vyhnuli zranění.
- Nepřetěžujte produkt; nechte abrazivní akci vykonat svou práci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a OOP před zahájením.
- Zajistěte, aby bylo pracovní prostředí čisté a bez překážek.

2. Instalace:

- Pevně připevněte abrazivní válec k odpovídajícímu mandrelu nebo nástroji.
- Zkontrolujte, zda je upevnění bezpečné a zda je válec správně zarovnaný.

3. Použití:

- Spusťte nástroj na nízké rychlosti a postupně zvyšujte na doporučenou maximální rychlost.
- Při používání abrazivního válce aplikujte mírný tlak; nadměrný tlak může vést k poškození nebo zranění.
- Používejte válec v konzistentním pohybu, abyste dosáhli rovnoměrného povrchu.
- Pravidelně kontrolujte stav válce během používání a vyměňte ho, pokud vykazuje známky nadměrného opotřebení nebo poškození.

4. Po použití:

- Vypněte nástroj a nechte ho zcela zastavit, než odstraníte abrazivní válec.
- Uklidněte pracovní prostor, abyste odstranili jakýkoli prach nebo úlomky vzniklé během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité abrazivní válce v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu, pokud to místní předpisy nepovolují.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici pro materiály použité v produktu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti tohoto produktu kontaktujte výrobce nebo svého místního distributora. Ujistěte se, že máte připravené informace o produktu pro odkaz.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 240 GRIT. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních předpisů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.