

EJECTOR SCREW - MOSSBERG EJECTOR SCREW 12/20GA

[Haulikon osat](#) > [Lukkorungon ja -laitteen osat](#) > [Ulosheittimien osat](#) > [Ulosheittäjän ruuvit](#)

Tehdasvarusteinen poistopultti Mossberg 500 -haulikoille, jotka ovat 12 kaliiperia ja .410 bore.



Ominaisuudet

- Nimi: [MOSSBERG EJECTOR SCREW 12/20GA](#)
- Valmistaja: [MOSSBERG](#)
- Tuotenro: 631000121
- Valm.nro: 1539
- Asetyyppi: Mossberg
- Malli: 500
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Ejector Screw Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Ejector Screw Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit Ejector Screw poistopultin Mossberg 500 haulikoille. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele poistopulttia aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että käytät poistopulttia, joka on erityisesti suunniteltu Mossberg 500 haulikoille.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti poistopultti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä muokkaa tai yritä korjata poistopulttia; käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia.
- Käytä aina sopivaa suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojaa, käsitellessäsi tuliasiaita.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käyttöön

- Varmista, että haulikko on tyhjennetty ennen poistopultin asentamista tai vaihtamista.
- Noudata valmistajan ohjeita Mossberg 500 haulikkosi huoltamisessa.
- Älä pakota poistopulttia paikalleen; sen tulisi istua tiukasti ilman liiallista voimaa.
- Jos poistopultti ei sovi kunnolla, ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan apua varten.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi tuliasiaita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että haulikko on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien sopiva ruuvimeisseli poistopultille.

2. Asennusvaiheet

- Etsi poistopultti Mossberg 500 haulikostasi.
- Poista tarvittaessa vanha poistopultti varovasti ruuvimeisselillä.
- Kohdista uusi poistopultti kiinnitysreikään.
- Työnnä poistopultti varovasti paikalleen ja kiristä se turvallisesti ilman liiallista vääntöä.
- Varmista, että poistopultti liikkuu vapaasti eikä jää jumiin.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus

- Tarkista asennuksen jälkeen, että poistopultti toimii sujuvasti.
- Testaa haulikko turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet poistopultit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Mossberg 500 haulikoille tarkoitettusta Ejector Screw poistopultista, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä tuotetukitiimiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi