

EJECTOR SCREW - MOSSBERG EJECTOR SCREW .410 BORE

Factory replacement ejector screw for Mossberg 500 shotguns chambered in 12 gauge and .410 bore.



Attributes

- Name: MOSSBERG EJECTOR SCREW .410 BORE
- Manufacturer: MOSSBERG
- Product no.: 631000161
- Mfr. No.: 2355BL
- Make: Mossberg
- Model: 500
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Ejektorschraube Mossberg Ejektorschraube .410 Bore Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: Ejector Screw Mossberg Ejector Screw .410 Bore Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Eyección Mossberg .410](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la vis de décharge Mossberg .410 Bore](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Vite di Espulsione Mossberg Ejector Screw .410 Bore](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Śruby Wyrzutnika Mossberg Ejector Screw .410 Bore](#)
- [Suomi: Ejector Screw Mossberg Ejector Screw .410 Bore Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Ejector Screw Mossberg Ejector Screw .410 Bore Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro šroub vyhazovače Mossberg Ejector Screw .410 Bore](#)

Ejektorschraube Mossberg Ejektorschraube .410 Bore

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du die Ejektorschraube für Mossberg 500 Flinten gekauft hast. Dieses Handbuch bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um eine sichere Handhabung und Wartung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor du die Ejektorschraube verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Modell (Mossberg 500) und Kaliber (.410 Bore oder 12 Gauge) geeignet ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsvorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Ejektorschraube regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Flinte entladen ist, bevor du Wartungs oder Installationsarbeiten durchführst.
- Verwende nur die vom Hersteller vorgesehene ErsatzEjektorschraube, die für die Mossberg 500 ausgelegt ist, um Komplikationen zu vermeiden.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Versuche nicht, die Ejektorschraube oder die Flinte in irgendeiner Weise zu verändern.
- Wenn du dir über die Installation oder Verwendung unsicher bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installationsschritte

1. **Sicherheit Überprüfen:** Vergewissere dich, dass die Flinte entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Entfernen der alten Ejektorschraube:**
 - Verwende das geeignete Werkzeug (Schraubendreher), um die alte Ejektorschraube zu entfernen.
 - Entsorge die alte Schraube verantwortungsbewusst.
3. **Neue Ejektorschraube installieren:**
 - Richte die neue Ejektorschraube an ihrem vorgesehenen Loch aus.
 - Verwende den Schraubendreher, um die neue Schraube sicher zu installieren, und achte darauf, dass sie fest, aber nicht überdreht ist.
4. **Funktionsprüfung:**
 - Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Auswerfer korrekt funktioniert.
 - Teste die Flinte in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion zu bestätigen.

Nutzungshinweise

- Befolge nach der Installation immer die standardmäßigen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen.
- Überprüfe regelmäßig die Ejektorschraube auf Festigkeit und Anzeichen von Abnutzung.
- Wenn du Probleme mit der Funktion des Auswerfers bemerkst, stelle die Nutzung ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die alte Ejektorschraube gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur Ejektorschraube wende dich bitte an deinen örtlichen MossbergHändler oder autorisierten Servicepartner, um Unterstützung zu erhalten. Achte darauf, dass du das richtige Produkt und die Installationsanweisungen für dein spezifisches Waffenmodell hast.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Nutzung der Ejektorschraube für deine Mossberg 500 Flinte gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in deinen Wartungspraktiken für Feuerwaffen priorisierst.

Ejector Screw Mossberg Ejector Screw .410 Bore

Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the Ejector Screw for Mossberg 500 shotguns. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure safe operation and maintenance of this product. Please read the entire manual carefully before using the ejector screw.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific model (Mossberg 500) and gauge (.410 bore or 12 gauge).
- Always handle firearms with care and follow all safety regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the ejector screw for wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the shotgun is unloaded before performing any maintenance or installation.
- Use only the factory replacement ejector screw designed for the Mossberg 500 to avoid compatibility issues.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when working with firearms.
- Do not attempt to modify the ejector screw or the shotgun in any way.
- If you are unsure about the installation or usage, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Ensure Safety:** Verify that the shotgun is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Existing Ejector Screw:**
 - Use the appropriate tool (screwdriver) to remove the old ejector screw.
 - Dispose of the old screw responsibly.
3. **Install New Ejector Screw:**
 - Align the new ejector screw with its designated hole.
 - Use the screwdriver to install the new screw securely, ensuring it is tightened but not overtightened.
4. **Function Check:**
 - After installation, perform a function check to ensure that the ejector operates correctly.
 - Test the shotgun in a safe environment to confirm proper operation.

Usage Guidelines

- After installation, always follow standard firearm safety practices.
- Regularly check the ejector screw for tightness and signs of wear.
- If you notice any issues with the ejector function, cease use and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of the old ejector screw in accordance with local regulations.
- Ensure that any packaging materials are disposed of responsibly and in an environmentally friendly manner.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ejector Screw, please refer to your local Mossberg dealer or authorized service center for assistance. Always ensure that you have the correct product and installation guidance for your specific firearm model.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure safe and effective use of the Ejector Screw for your Mossberg 500 shotgun. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance practices.

Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Eyección Mossberg .410

Introducción

Gracias por adquirir el Tornillo de Eyección para escopetas Mossberg 500. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar una operación y mantenimiento seguros de este producto. Por favor, lee todo el manual cuidadosamente antes de usar el tornillo de eyección.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico (Mossberg 500) y calibre (.410 o calibre 12).
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todas las regulaciones de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el tornillo de eyección en busca de desgaste o daños antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que la escopeta esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación.
- Usa solo el tornillo de eyección de repuesto de fábrica diseñado para el Mossberg 500 para evitar problemas de compatibilidad.
- Usa equipo de seguridad apropiado, como gafas de seguridad, al trabajar con armas de fuego.
- No intentes modificar el tornillo de eyección ni la escopeta de ninguna manera.
- Si no estás seguro sobre la instalación o el uso, busca la ayuda de un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. **Asegura la Seguridad:** Verifica que la escopeta esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Retira el Tornillo de Eyección Existente:**
 - Usa la herramienta adecuada (destornillador) para quitar el tornillo de eyección viejo.
 - Desecha el tornillo viejo de manera responsable.
3. **Instala el Nuevo Tornillo de Eyección:**
 - Alinea el nuevo tornillo de eyección con su orificio designado.
 - Usa el destornillador para instalar el nuevo tornillo de manera segura, asegurándote de que esté apretado pero no excesivamente.
4. **Verificación de Funcionamiento:**
 - Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el eyección opere correctamente.
 - Prueba la escopeta en un entorno seguro para confirmar el funcionamiento adecuado.

Pautas de Uso

- Después de la instalación, siempre sigue las prácticas estándar de seguridad para armas de fuego.
- Revisa regularmente el tornillo de eyección en busca de holgura y signos de desgaste.
- Si notas algún problema con la función de eyección, cesa su uso y consulta a un armero calificado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el tornillo de eyección viejo de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que cualquier material de embalaje se elimine de manera responsable y respetuosa con el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Tornillo de Eyección, consulta a tu distribuidor local de Mossberg o a un centro de servicio autorizado para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener el producto correcto y la guía de instalación para tu modelo específico de arma de fuego.

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar un uso seguro y efectivo del Tornillo de Eyección para tu escopeta Mossberg 500. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de mantenimiento de armas de fuego.

Instructions de sécurité pour la vis de décharge Mossberg .410 Bore

Introduction

Merci d'avoir acheté la vis de décharge pour les fusils de chasse Mossberg 500. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir le bon fonctionnement et l'entretien de ce produit. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant d'utiliser la vis de décharge.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle spécifique (Mossberg 500) et au calibre (.410 bore ou 12 calibre).
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez toutes les réglementations de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la vis de décharge pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous toujours que le fusil de chasse est déchargé avant d'effectuer toute maintenance ou installation.
- Utilisez uniquement la vis de décharge de remplacement d'origine conçue pour le Mossberg 500 afin d'éviter les problèmes de compatibilité.
- Portez un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de sécurité, lorsque vous travaillez avec des armes à feu.
- Ne tentez pas de modifier la vis de décharge ou le fusil de chasse de quelque manière que ce soit.
- Si vous avez des doutes sur l'installation ou l'utilisation, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Étapes d'installation

1. **Assurez la sécurité** : Vérifiez que le fusil de chasse est déchargé et pointé dans une direction sûre.
2. **Retirez la vis de décharge existante** :
 - Utilisez l'outil approprié (tournevis) pour retirer l'ancienne vis de décharge.
 - Éliminez l'ancienne vis de manière responsable.
3. **Installez la nouvelle vis de décharge** :
 - Alignez la nouvelle vis de décharge avec son trou désigné.
 - Utilisez le tournevis pour installer la nouvelle vis de manière sécurisée, en veillant à ce qu'elle soit serrée mais pas trop serrée.
4. **Vérification de fonctionnement** :
 - Après l'installation, effectuez une vérification de fonctionnement pour vous assurer que l'éjecteur fonctionne correctement.
 - Testez le fusil de chasse dans un environnement sûr pour confirmer le bon fonctionnement.

Directives d'utilisation

- Après l'installation, suivez toujours les pratiques de sécurité standard pour les armes à feu.
- Vérifiez régulièrement la vis de décharge pour vous assurer qu'elle est bien serrée et qu'il n'y a pas de signes d'usure.
- Si vous remarquez des problèmes avec le fonctionnement de l'éjecteur, cessez l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions d'élimination

- Éliminez l'ancienne vis de décharge conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous que tout matériel d'emballage est éliminé de manière responsable et respectueuse de l'environnement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la vis de décharge, veuillez vous référer à votre revendeur Mossberg local ou à un centre de service autorisé pour obtenir de l'aide. Assurez-vous toujours d'avoir le produit correct et des conseils d'installation pour votre modèle d'arme à feu spécifique.

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de la vis de décharge pour votre fusil de chasse Mossberg 500. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques d'entretien des armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per la Vite di Espulsione Mossberg Ejector Screw .410 Bore

Introduzione

Grazie per aver acquistato la Vite di Espulsione per i fucili Mossberg 500. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire un'operazione e una manutenzione sicure di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente l'intero manuale prima di utilizzare la vite di espulsione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per il proprio modello specifico (Mossberg 500) e calibro (.410 o calibro 12).
- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cautela e seguire tutte le normative di sicurezza.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente la vite di espulsione per usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che il fucile sia scarico prima di eseguire qualsiasi manutenzione o installazione.
- Utilizzare solo la vite di espulsione di ricambio originale progettata per il Mossberg 500 per evitare problemi di compatibilità.
- Indossare attrezzature di sicurezza appropriate, come occhiali protettivi, quando si lavora con armi da fuoco.
- Non tentare di modificare la vite di espulsione o il fucile in alcun modo.
- Se non si è sicuri riguardo all'installazione o all'uso, richiedere assistenza a un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi di Installazione

1. **Assicurarsi della Sicurezza:** Verificare che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
2. **Rimuovere la Vite di Espulsione Esistente:**
 - Utilizzare lo strumento appropriato (cacciavite) per rimuovere la vecchia vite di espulsione.
 - Smaltire la vecchia vite in modo responsabile.
3. **Installare la Nuova Vite di Espulsione:**
 - Allineare la nuova vite di espulsione con il foro designato.
 - Utilizzare il cacciavite per installare la nuova vite in modo sicuro, assicurandosi che sia serrata ma non eccessivamente stretta.
4. **Controllo di Funzionamento:**
 - Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento per garantire che l'espulsore funzioni correttamente.
 - Testare il fucile in un ambiente sicuro per confermare il corretto funzionamento.

Linee Guida per l'Uso

- Dopo l'installazione, seguire sempre le pratiche standard di sicurezza per le armi da fuoco.
- Controllare regolarmente la vite di espulsione per verificarne la tenuta e segni di usura.
- Se si notano problemi con la funzione di espulsione, interrompere l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la vecchia vite di espulsione in conformità con le normative locali.
- Assicurarsi che eventuali materiali di imballaggio vengano smaltiti in modo responsabile e in modo ecologicamente sostenibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Vite di Espulsione, si prega di contattare il proprio rivenditore Mossberg locale o un centro di assistenza autorizzato per assistenza. Assicurarsi sempre di avere il prodotto corretto e le indicazioni per l'installazione per il proprio modello di arma specifico.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace della Vite di Espulsione per il proprio fucile Mossberg 500. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle vostre pratiche di manutenzione delle armi da fuoco.

Instrukcje Bezpieczeństwa Śruby Wyrzutnika Mossberg Ejector Screw .410 Bore

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Śruby Wyrzutnika do strzelb Mossberg 500. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania, aby zapewnić bezpieczną obsługę i konserwację tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik przed użyciem śruby wyrzutnika.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego konkretnego modelu (Mossberg 500) i kal. (.410 bore lub 12 gauge).
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich przepisów bezpieczeństwa.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj śrubę wyrzutnika pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że strzelba jest rozładowana przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek konserwacji lub instalacji.
- Używaj tylko fabrycznej śruby wyrzutnika zaprojektowanej dla Mossberg 500, aby uniknąć problemów z kompatybilnością.
- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas pracy z bronią palną.
- Nie próbuj modyfikować śruby wyrzutnika ani strzelby w żaden sposób.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak przeprowadzić instalację lub użycie, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Kroki Instalacji

1. **Zapewnienie bezpieczeństwa:** Upewnij się, że strzelba jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usunięcie istniejącej śruby wyrzutnika:**
 - Użyj odpowiedniego narzędzia (śrubokręta), aby usunąć starą śrubę wyrzutnika.
 - Odpowiedzialnie pozbądź się starej śruby.
3. **Instalacja nowej śruby wyrzutnika:**
 - Wyreguluj nową śrubę wyrzutnika w jej przeznaczonej dziurze.
 - Użyj śrubokręta, aby bezpiecznie zainstalować nową śrubę, upewniając się, że jest dokręcona, ale nie zbyt mocno.
4. **Sprawdzenie funkcji:**
 - Po instalacji przeprowadź test funkcji, aby upewnić się, że wyrzutnik działa poprawnie.
 - Przetestuj strzelbę w bezpiecznym środowisku, aby potwierdzić prawidłowe działanie.

Wytyczne dotyczące użytkowania

- Po instalacji zawsze przestrzegaj standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj śrubę wyrzutnika pod kątem dokręcenia i oznak zużycia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy z funkcją wyrzutnika, zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Pozbądź się starej śruby wyrzutnika zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są odpowiedzialnie usuwane i w sposób przyjazny dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Śruby Wyrzutnika, proszę skonsultować się z lokalnym dealerem Mossberg lub autoryzowanym serwisem w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że masz odpowiedni produkt i wskazówki dotyczące instalacji dla swojego konkretnego modelu broni palnej.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne używanie Śruby Wyrzutnika w swojej strzelbie Mossberg 500. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach konserwacji broni palnej.

Ejector Screw Mossberg Ejector Screw .410 Bore

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit Ejector Screw tuotteen Mossberg 500 haulikoille. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet tämän tuotteen turvalliseen käyttöön ja huoltoon. Lue koko käsikirja huolellisesti ennen kuin käytät poistopulttia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva erityisen mallisi (Mossberg 500) ja kaliiperisi (.410 bore tai 12 kaliiperi) kanssa.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti poistopultti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että haulikko on tyhjennetty ennen huoltoa tai asennusta.
- Käytä vain tehtaalta valmistettua korvaavaa poistopulttia, joka on suunniteltu Mossberg 500:lle, välttääksesi yhteensopivuusongelmia.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, työskennellessäsi aseiden kanssa.
- Älä yritä muuttaa poistopulttia tai haulikkoa millään tavalla.
- Jos et ole varma asennuksesta tai käytöstä, pyydä apua pätevältä aseasentajalta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. **Varmista turvallisuus:** Vahvista, että haulikko on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Poista vanha poistopultti:**
 - Käytä sopivaa työkalua (ruuvimeisseli) vanhan poistopultin poistamiseen.
 - Hävitä vanha pultti vastuullisesti.
3. **Asenna uusi poistopultti:**
 - Kohdista uusi poistopultti sen määrättyyn reikään.
 - Käytä ruuvimeisseliä uuden pultin kiinnittämiseen turvallisesti, varmistaen, että se on tiukalla mutta ei liian tiukalla.
4. **Toimintatarkastus:**
 - Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että poistopultti toimii oikein.
 - Testaa haulikko turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan.

Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen noudata aina standardeja aseiden turvallisuuskäytäntöjä.
- Tarkista säännöllisesti poistopultin tiukkuus ja kulumisen merkit.
- Jos huomaat ongelmia poistopultin toiminnassa, lopeta käyttö ja ota yhteyttä pätevään aseasentajaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanha poistopultti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit hävitetään vastuullisesti ja ympäristöstävällisesti.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Ejector Screw tuotteesta, ota yhteyttä paikalliseen Mossbergjälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltokeskukseen saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on oikea tuote ja asennusohjeet erityistä asemalliasi varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa Ejector Screw tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön Mossberg 500 haulikkosi kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle asehuoltokäytännöissäsi.

Ejector Screw Mossberg Ejector Screw .410 Bore

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du köpt Ejector Screw för Mossberg 500 hagelgevär. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker drift och underhåll av denna produkt. Vänligen läs hela manualen noggrant innan du använder ejector screw.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika modell (Mossberg 500) och kaliber (.410 bore eller 12 gauge).
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsföreskrifter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ejector screw för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att hagelgeväret är oladdat innan du utför något underhåll eller installation.
- Använd endast den fabriksersatta ejector screw som är avsedd för Mossberg 500 för att undvika kompatibilitetsproblem.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du arbetar med skjutvapen.
- Försök inte att modifiera ejector screw eller hagelgeväret på något sätt.
- Om du är osäker på installation eller användning, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Säkerställ säkerhet:** Verifiera att hagelgeväret är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. **Ta bort befintlig ejector screw:**
 - Använd rätt verktyg (skruvmejsel) för att ta bort den gamla ejector screw.
 - Bortskaffa den gamla skruven på ett ansvarsfullt sätt.
3. **Installera ny ejector screw:**
 - Justera den nya ejector screw med dess avsedda hål.
 - Använd skruvmejseln för att installera den nya skruven ordentligt, se till att den är åtdragen men inte överdragen.
4. **Funktionskontroll:**
 - Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att ejectorn fungerar korrekt.
 - Testa hagelgeväret i en säker miljö för att bekräfta korrekt drift.

Användningsriktlinjer

- Efter installationen, följ alltid standard säkerhetspraxis för skjutvapen.
- Kontrollera regelbundet ejector screw för åtdragning och tecken på slitage.
- Om du märker några problem med ejectorfunktionen, slut användning och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Bortskaffande instruktioner

- Bortskaffa den gamla ejector screw i enlighet med lokala föreskrifter.
- Se till att eventuella förpackningsmaterial bortskaffas på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Ejector Screw, vänligen hänvisa till din lokala Mossbergåterförsäljare eller auktoriserad servicepunkt för hjälp. Se alltid till att du har rätt produkt och installationsvägledning för din specifika vapensmodell.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av Ejector Screw för ditt Mossberg 500 hagelgevär. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina underhållsmetoder för skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro šroub vyhazovače Mossberg Ejector Screw .410 Bore

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili šroub vyhazovače pro brokovnice Mossberg 500. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, které zajistí bezpečný provoz a údržbu tohoto produktu. Před použitím šroubu vyhazovače si prosím důkladně přečtete celý manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro váš konkrétní model (Mossberg 500) a ráži (.410 bore nebo 12 ráže).
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte šroub vyhazovače na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je brokovnice vybitá, než provedete jakoukoli údržbu nebo instalaci.
- Používejte pouze tovární náhradní šroub vyhazovače navržený pro Mossberg 500, abyste se vyhnuli problémům s kompatibilitou.
- Při práci s palnými zbraněmi noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle.
- Nepokoušejte se šroub vyhazovače ani brokovnici jakkoli upravovat.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo použitím, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a použití

Krok za krokem instalace

1. **Zajištění bezpečnosti:** Ověřte, že je brokovnice vybitá a míří do bezpečného směru.
2. **Odstranění stávajícího šroubu vyhazovače:**
 - Použijte vhodný nástroj (šroubovák) k odstranění starého šroubu vyhazovače.
 - Odpovědně zlikvidujte starý šroub.
3. **Instalace nového šroubu vyhazovače:**
 - Zarovnejte nový šroub vyhazovače s jeho určeným otvorem.
 - Pomocí šroubováku bezpečně nainstalujte nový šroub, ujistěte se, že je utažený, ale nepřetahujte ho.
4. **Kontrola funkce:**
 - Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že vyhazovač funguje správně.
 - Otestujte brokovnici v bezpečném prostředí, abyste potvrdili správnou funkci.

Pokyny k použití

- Po instalaci vždy dodržujte standardní bezpečnostní postupy při používání palných zbraní.
- Pravidelně kontrolujte šroub vyhazovače na utažení a známky opotřebení.
- Pokud si všimnete jakýchkoli problémů s funkcí vyhazovače, přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte starý šroub vyhazovače v souladu s místními předpisy.
- Ujistěte se, že veškeré obalové materiály jsou likvidovány odpovědně a ekologicky šetrným způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně šroubu vyhazovače se prosím obraťte na svého místního prodejce Mossberg nebo autorizované servisní středisko pro pomoc. Vždy se ujistěte, že máte správný produkt a pokyny k instalaci pro váš konkrétní model palné zbraně.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití šroubu vyhazovače pro vaši brokovnici Mossberg 500. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při údržbě vaší palné zbraně.