

EJECTOR SCREW - MOSSBERG EJECTOR SCREW .410 BORE

[Haulikon osat](#) > [Lukkorungon ja -laitteen osat](#) > [Ulosheittimien osat](#) > [Ulosheittäjän ruuvit](#)

Tehdasvarusteinen poistopultti Mossberg 500 -haulikoille, jotka ovat 12 kaliiperia ja .410 bore.



Ominaisuudet

- Nimi: [MOSSBERG EJECTOR SCREW .410 BORE](#)
- Valmistaja: [MOSSBERG](#)
- Tuotenro: 631000161
- Valm.nro: 2355BL
- Asetyyppi: Mossberg
- Malli: 500
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Ejector Screw Mossberg Ejector Screw .410 Bore Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Ejector Screw Mossberg Ejector Screw .410 Bore

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit Ejector Screw tuotteen Mossberg 500 haulikoille. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet tämän tuotteen turvalliseen käyttöön ja huoltoon. Lue koko käsikirja huolellisesti ennen kuin käytät poistopulttia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva erityisen mallisi (Mossberg 500) ja kaliiperisi (.410 bore tai 12 kaliiperi) kanssa.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti poistopultti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että haulikko on tyhjennetty ennen huoltoa tai asennusta.
- Käytä vain tehtaalta valmistettua korvaavaa poistopulttia, joka on suunniteltu Mossberg 500:lle, välttääksesi yhteensopivuusongelmia.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, työskennellessäsi aseiden kanssa.
- Älä yritä muuttaa poistopulttia tai haulikkoa millään tavalla.
- Jos et ole varma asennuksesta tai käytöstä, pyydä apua pätevältä aseasentajalta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. **Varmista turvallisuus:** Vahvista, että haulikko on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Poista vanha poistopultti:**
 - Käytä sopivaa työkalua (ruuvimeisseli) vanhan poistopultin poistamiseen.
 - Hävitä vanha pultti vastuullisesti.
3. **Asenna uusi poistopultti:**
 - Kohdista uusi poistopultti sen määrättyyn reikään.
 - Käytä ruuvimeisseliä uuden pultin kiinnittämiseen turvallisesti, varmistaen, että se on tiukalla mutta ei liian tiukalla.
4. **Toimintatarkastus:**
 - Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että poistopultti toimii oikein.
 - Testaa haulikko turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan.

Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen noudata aina standardeja aseiden turvallisuuskäytäntöjä.
- Tarkista säännöllisesti poistopultin tiukkuus ja kulumisen merkit.
- Jos huomaat ongelmia poistopultin toiminnassa, lopeta käyttö ja ota yhteyttä pätevään aseasentajaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanha poistopultti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit hävitetään vastuullisesti ja ympäristöstävällisesti.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Ejector Screw tuotteesta, ota yhteyttä paikalliseen Mossbergjälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltokeskukseen saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on oikea tuote ja asennusohjeet erityistä asemalliasi varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa Ejector Screw tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön Mossberg 500 haulikkosi kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle asehuoltokäytännöissäsi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi