

S&W OVERMOLDED HANDGUN FRONT SIGHTS - HIVIZ S&W FRONT SIGHT, ORANGE

Improved Visibility In All Light Conditions

Replacement front sights work in conjunction with factory rear sights to give you fast sight acquisition in most light conditions. Machined steel body uses overmolded technology to completely cover and protect the light gathering, polymer LightPipe with an extra layer of clear polymer. Gunsmith fitting recommended. Fits most Smith & Wesson models with 2.5 inch or longer barrel and adjustable rear sight. installed sight height is .269 inches. except classic series and Performance Center guns. Fits models with pinned front sight.



Attributes

- Name: HIVIZ S&W FRONT SIGHT, ORANGE
- Manufacturer: HIVIZ
- Product no.: 638000023
- Mfr. No.: SW1002-O
- Color: Orange
- Height: .268
- Make: Smith & Wesson
- Model: K Frame,L Frame,N Frame
- Outline: None
- Style: Fiber Optic
- Width: .125
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 613485584622

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für S&W Overmolded Handgun Front Sights](#)
- [English: Safety Instruction Guide for S&W Overmolded Handgun Front Sights](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Miras Frontales S&W Overmolded](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Guidons Avant S&W Overmolded](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire Anteriori S&W Overmolded](#)
- [Polski: Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla Muszek S&W Overmolded Handgun](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet S&W Overmolded Handgun Front Sights tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för S&W Overmolded Handgun Front Sights](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro S&W Overmolded přední mířidla](#)

Sicherheitsanleitung für S&W Overmolded Handgun Front Sights

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die S&W Overmolded Handgun Front Sights entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv funktioniert. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Frontvisier mit deinem spezifischen Smith & Wesson Modell kompatibel ist, bevor du es installierst.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Überprüfe das Visier auf Schäden, bevor du es installierst. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide die Verwendung des Frontvisiers unter extremen Wetterbedingungen oder in Umgebungen, die Schäden verursachen könnten.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, das Frontvisier zu installieren oder anzupassen.
- Verwende geeignete Büchsenmacherwerkzeuge für die Installation, um Verletzungen oder Schäden an der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Modifiziere das Frontvisier in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen könnte.
- Wenn du Probleme mit der Sichtausrichtung oder Leistung hast, suche professionelle Hilfe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in sicherer Position ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines BüchsenmacherFittingTools.

2. Installation:

- Entferne das vorhandene Frontvisier von deiner Smith & Wesson Feuerwaffe.
- Richte das neue S&W Overmolded Frontvisier mit der Frontvisierbasis der Feuerwaffe aus.
- Sichere das Visier mit dem entsprechenden FittingTool, um sicherzustellen, dass es richtig sitzt.
- Bestätige, dass die installierte SichtHöhe ungefähr .269 Zoll beträgt.

3. Nach der Installation überprüfen:

- Überprüfe, ob das Frontvisier sicher befestigt ist und nicht wackelt.
- Führe eine visuelle Inspektion durch, um sicherzustellen, dass es richtig mit dem Hintervisier ausgerichtet ist.

4. Nutzung:

- Achte beim Zielen darauf, dass das Frontvisier mit dem Hintervisier für optimale Genauigkeit ausgerichtet ist.
- Übe jederzeit sicheren Umgang und Lagerung deiner Feuerwaffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Zubehör für Feuerwaffen.
- Wenn das Produkt über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, Materialien dort zu recyceln, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit und Leistung der S&W Overmolded Handgun Front Sights wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder den Vertreter des Herstellers.

Vielen Dank, dass du Sicherheit und die Einhaltung dieser Richtlinien priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis mit den S&W Overmolded Handgun Front Sights!

Safety Instruction Guide for S&W Overmolded Handgun Front Sights

Introduction

Thank you for choosing the S&W Overmolded Handgun Front Sights. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure your product performs safely and effectively. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the front sight is compatible with your specific Smith & Wesson model before installation.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Inspect the sight for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the front sight in extreme weather conditions or environments that could cause damage.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or adjust the front sight.
- Use appropriate gunsmith tools for installation to avoid injury or damage to the firearm.
- Do not modify the front sight in any way, as this could compromise its safety and functionality.
- If you experience any issues with sight alignment or performance, seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe position.
- Gather necessary tools, including a gunsmith fitting tool.

2. Installation:

- Remove the existing front sight from your Smith & Wesson firearm.
- Align the new S&W Overmolded front sight with the front sight base on the firearm.
- Secure the sight in place using the appropriate fitting tool, ensuring it is properly seated.
- Confirm that the installed sight height is approximately .269 inches.

3. PostInstallation Check:

- Verify that the front sight is securely attached and does not wobble.
- Conduct a visual inspection to ensure proper alignment with the rear sight.

4. Usage:

- When aiming, ensure that the front sight is aligned with the rear sight for optimal accuracy.
- Practice safe handling and storage of your firearm at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and firearm accessories.
- If the product is damaged beyond use, consider recycling materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and performance of the S&W Overmolded Handgun Front Sights, please reach out to your local dealer or manufacturer's representative for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance with these guidelines. Enjoy your shooting experience with the S&W Overmolded Handgun Front Sights!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Miras Frontales S&W Overmolded

Introducción

Gracias por elegir las Miras Frontales S&W Overmolded. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas de uso para garantizar que tu producto funcione de manera segura y eficaz. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la mira frontal sea compatible con tu modelo específico de Smith & Wesson antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Inspecciona la mira en busca de daños antes de la instalación. No la uses si está dañada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Evita usar la mira frontal en condiciones climáticas extremas o en entornos que puedan causar daños.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de intentar instalar o ajustar la mira frontal.
- Usa herramientas de armero apropiadas para la instalación para evitar lesiones o daños al arma.
- No modifiques la mira frontal de ninguna manera, ya que esto podría comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Si experimentas problemas con la alineación o el rendimiento de la mira, busca asistencia profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una posición segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una herramienta de ajuste de armero.

2. Instalación:

- Retira la mira frontal existente de tu arma Smith & Wesson.
- Alinea la nueva mira frontal S&W Overmolded con la base de la mira frontal en el arma.
- Asegura la mira en su lugar utilizando la herramienta de ajuste apropiada, asegurándote de que esté correctamente asentada.
- Confirma que la altura de la mira instalada sea de aproximadamente .269 pulgadas.

3. Verificación PostInstalación:

- Verifica que la mira frontal esté firmemente sujeta y no se mueva.
- Realiza una inspección visual para asegurarte de que esté alineada correctamente con la mira trasera.

4. Uso:

- Al apuntar, asegúrate de que la mira frontal esté alineada con la mira trasera para una precisión óptima.
- Practica un manejo y almacenamiento seguro de tu arma en todo momento.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y accesorios de armas de fuego.
- Si el producto está dañado más allá de su uso, considera reciclar los materiales donde sea aplicable.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el rendimiento de las Mirar Frontales S&W Overmolded, por favor contacta a tu distribuidor local o representante del fabricante para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento de estas directrices. ¡Disfruta tu experiencia de tiro con las Mirar Frontales S&W Overmolded!

Guide de Sécurité pour les Guidons Avant S&W Overmolded

Introduction

Merci d'avoir choisi les Guidons Avant S&W Overmolded. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des directives d'utilisation pour garantir que votre produit fonctionne en toute sécurité et efficacité. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le guidon est compatible avec votre modèle spécifique de Smith & Wesson avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Inspectez le guidon pour tout dommage avant l'installation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser le guidon dans des conditions météorologiques extrêmes ou dans des environnements qui pourraient causer des dommages.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer d'installer ou d'ajuster le guidon.
- Utilisez des outils de gunsmith appropriés pour l'installation afin d'éviter des blessures ou des dommages à l'arme.
- Ne modifiez pas le guidon de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Si vous rencontrez des problèmes d'alignement ou de performance du guidon, demandez une assistance professionnelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et dans une position sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un outil de montage pour gunsmith.

2. Installation :

- Retirez le guidon avant existant de votre arme à feu Smith & Wesson.
- Alignez le nouveau guidon avant S&W Overmolded avec la base du guidon avant sur l'arme à feu.
- Fixez le guidon en place à l'aide de l'outil de montage approprié, en vous assurant qu'il est correctement en place.
- Confirmez que la hauteur du guidon installé est d'environ .269 pouces.

3. Vérification PostInstallation :

- Vérifiez que le guidon avant est solidement fixé et ne bouge pas.
- Effectuez une inspection visuelle pour garantir un bon alignement avec le guidon arrière.

4. Utilisation :

- Lorsque vous visez, assurez-vous que le guidon avant est aligné avec le guidon arrière pour une précision optimale.
- Pratiquez une manipulation et un stockage sûrs de votre arme à feu à tout moment.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les accessoires d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute utilisation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et la performance des Guidons Avant S&W Overmolded, veuillez contacter votre revendeur local ou le représentant du fabricant pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité à ces directives. Profitez de votre expérience de tir avec les Guidons Avant S&W Overmolded !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire Anteriori S&W Overmolded

Introduzione

Grazie per aver scelto le mire anteriori S&W Overmolded. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida per l'uso per garantire che il tuo prodotto funzioni in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che la mira anteriore sia compatibile con il tuo specifico modello Smith & Wesson prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Ispeziona la mira per eventuali danni prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiata.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Evita di utilizzare la mira anteriore in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti che potrebbero causare danni.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di tentare di installare o regolare la mira anteriore.
- Utilizza strumenti appropriati da armaiolo per l'installazione per evitare infortuni o danni all'arma.
- Non modificare in alcun modo la mira anteriore, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Se riscontri problemi con l'allineamento della mira o le prestazioni, cerca assistenza professionale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi gli strumenti di montaggio per armaiolo.

2. Installazione:

- Rimuovi la mira anteriore esistente dalla tua arma Smith & Wesson.
- Allinea la nuova mira anteriore S&W Overmolded con la base della mira anteriore sull'arma.
- Fissa la mira in posizione utilizzando lo strumento di montaggio appropriato, assicurandoti che sia correttamente posizionata.
- Conferma che l'altezza della mira installata sia di circa .269 pollici.

3. Controllo PostInstallazione:

- Verifica che la mira anteriore sia saldamente fissata e non si muova.
- Effettua un'ispezione visiva per garantire un allineamento corretto con la mira posteriore.

4. Uso:

- Quando punti, assicurati che la mira anteriore sia allineata con la mira posteriore per una precisione ottimale.
- Pratica sempre un maneggio e una conservazione sicuri della tua arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e gli accessori per armi da fuoco.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, considera il riciclo dei materiali, dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e le prestazioni delle mire anteriori S&W Overmolded, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il rappresentante del produttore per assistenza.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con queste linee guida. Goditi la tua esperienza di tiro con le mire anteriori S&W Overmolded!

Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla Muszek S&W Overmolded Handgun

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór muszek S&W Overmolded Handgun. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz zasady użytkowania, które zapewnią, że Twój produkt będzie działał bezpiecznie i efektywnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że muszka jest kompatybilna z Twoim modelem Smith & Wesson przed instalacją.
- Zawsze obsługuj broń palną odpowiedzialnie i zgodnie z lokalnymi przepisami oraz regulacjami.
- Sprawdź muszkę pod kątem uszkodzeń przed instalacją. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Unikaj używania muszki w ekstremalnych warunkach atmosferycznych lub w środowiskach, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed próbą instalacji lub regulacji muszki.
- Używaj odpowiednich narzędzi rusznikarskich do instalacji, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia broni.
- Nie modyfikuj muszki w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jej bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z wyrównaniem muszki lub jej działaniem, skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznej pozycji.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do dopasowania rusznikarskiego.

2. Instalacja:

- Usuń istniejącą muszkę z broni Smith & Wesson.
- Wyrównaj nową muszkę S&W Overmolded z podstawą muszki na broni.
- Zabezpiecz muszkę w miejscu za pomocą odpowiedniego narzędzia do dopasowania, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Potwierdź, że wysokość zamontowanej muszki wynosi około .269 cala.

3. Sprawdzenie Po Instalacji:

- Zweryfikuj, że muszka jest pewnie przymocowana i nie ma luzów.
- Przeprowadź wizualną inspekcję, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie z tylną muszką.

4. Użytkowanie:

- Podczas celowania upewnij się, że muszka jest wyrównana z tylną muszką dla optymalnej dokładności.
- Praktykuj bezpieczne obchodzenie się i przechowywanie swojej broni palnej w każdych okolicznościach.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i akcesoriów do broni palnej.
- Jeśli produkt jest uszkodzony i nie nadaje się do użycia, rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i wydajności muszek S&W Overmolded Handgun, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem lub przedstawicielem producenta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie tych wytycznych. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z muszkami S&W Overmolded Handgun!

Turvallisuusohjeet S&W Overmolded Handgun Front Sights tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit S&W Overmolded Handgun Front Sights tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, asennusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotteesi toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että etutähtäin on yhteensopiva erityisen Smith & Wesson mallisi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele ampumaasetta aina vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Tarkista tähtäin mahdollisten vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vältä etutähtäimen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa tai ympäristöissä, jotka voivat aiheuttaa vaurioita.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen etutähtäimen asentamista tai säätämistä.
- Käytä asennuksessa asianmukaisia gunsmithtyökaluja vammojen tai ampumaaseen vaurioiden välttämiseksi.
- Älä muokkaa etutähtäintä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja toimivuuden.
- Jos kohtaat ongelmia tähtäimen kohdistuksessa tai toiminnassa, hae ammattiapua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien gunsmithtyökalu.

2. Asennus:

- Poista olemassa oleva etutähtäin Smith & Wesson ampumaaseestasi.
- Kohdista uusi S&W Overmolded etutähtäin ampumaaseen etutähtäimen pohjan kanssa.
- Varmista tähtäin paikalleen käyttämällä asianmukaista asennustyökalua, varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Varmista, että asennettujen tähtäinten korkeus on noin .269 tuumaa.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Varmista, että etutähtäin on tiukasti kiinnitetty eikä se heilu.
- Suorita visuaalinen tarkistus varmistaaksesi, että se on oikein kohdistettu takatähtäimen kanssa.

4. Käyttö:

- Kun tähtäät, varmista, että etutähtäin on kohdistettu takatähtäimen kanssa optimaalisen tarkkuuden saavuttamiseksi.
- Harjoittele ampumaaseen turvallista käsittelyä ja säilytystä kaikissa olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat sähköistä jätettä ja ampumaaseen tarvikkeita.
- Jos tuote on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita S&W Overmolded Handgun Front Sights tuotteen turvallisuudesta ja suorituskyvystä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan edustajaan saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja noudatat näitä ohjeita. Nauti ampumaelämäyksestä S&W Overmolded Handgun Front Sights tuotteen kanssa!

Säkerhetsinstruktionsguide för S&W Overmolded Handgun Front Sights

Introduktion

Tack för att du valt S&W Overmolded Handgun Front Sights. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt fungerar säkert och effektivt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att framsiktet är kompatibelt med din specifika Smith & Wessonmodell innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Inspektera siktet för eventuell skada innan installation. Använd inte om det är skadat.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda framsiktet i extrema väderförhållanden eller miljöer som kan orsaka skada.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du försöker installera eller justera framsiktet.
- Använd lämpliga gunsmithverktyg för installation för att undvika skador eller skada på skjutvapnet.
- Modifiera inte framsiktet på något sätt, eftersom detta kan kompromissa med dess säkerhet och funktionalitet.
- Om du upplever några problem med siktsjustering eller prestanda, sök professionell hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och i en säker position.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive ett gunsmithfittingsverktyg.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga framsiktet från ditt Smith & Wessonskjutvapen.
- Justera det nya S&W Overmolded framsiktet med framsiktets bas på skjutvapnet.
- Säkra siktet på plats med hjälp av det lämpliga fittingsverktyget, och se till att det är korrekt placerat.
- Bekräfta att den installerade sikthöjden är cirka .269 tum.

3. Kontroll efter installation:

- Verifiera att framsiktet är ordentligt fäst och inte vinglar.
- Genomför en visuell inspektion för att säkerställa korrekt justering med baksiktet.

4. Användning:

- När du siktar, se till att framsiktet är justerat med baksiktet för optimal noggrannhet.
- Praktisera säker hantering och förvaring av ditt skjutvapen vid alla tillfällen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall och skjutvapenaccessorier.
- Om produkten är skadad bortom användning, överväg att återvinna material där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och prestandan hos S&W Overmolded Handgun Front Sights, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkarens representant för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer. Njut av din skytteupplevelse med S&W Overmolded Handgun Front Sights!

Bezpečnostní pokyny pro S&W Overmolded přední mířidla

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali S&W Overmolded přední mířidla. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace, pokyny k instalaci a používání, aby se zajistilo, že váš produkt bude fungovat bezpečně a efektivně. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že přední mířidlo je kompatibilní s vaším konkrétním modelem Smith & Wesson před instalací.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi odpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Před instalací zkontrolujte mířidlo na případné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozené.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se používání předního mířidla v extrémních povětrnostních podmínkách nebo v prostředích, která by mohla způsobit poškození.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před pokusem o instalaci nebo úpravu předního mířidla.
- Používejte vhodné nástroje zbrojře pro instalaci, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození zbraně.
- Nemanipulujte s předním mířidlem žádným způsobem, protože by to mohlo ohrozit jeho bezpečnost a funkčnost.
- Pokud máte problémy s vyrovnaním nebo výkonem mířidla, vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a v bezpečné poloze.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně nástroje pro úpravu zbrojře.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající přední mířidlo ze své střelné zbraně Smith & Wesson.
- Zarovnejte nové S&W Overmolded přední mířidlo s podstavcem předního mířidla na zbrani.
- Zajistěte mířidlo na místě pomocí vhodného nástroje pro úpravu, aby bylo správně usazeno.
- Potvrďte, že výška nainstalovaného mířidla je přibližně 0.269 palce.

3. Kontrola po instalaci:

- Ověřte, že je přední mířidlo pevně připevněno a nehýbe se.
- Proveďte vizuální kontrolu, abyste zajistili správné vyrovnaní s zadním mířidlem.

4. Použití:

- Při zaměřování se ujistěte, že je přední mířidlo zarovnáno se zadním mířidlem pro optimální přesnost.
- Vždy praktikujte bezpečné zacházení a skladování vaší střelné zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a příslušenství ke střelným zbraním.
- Pokud je produkt poškozený nad rámec použití, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti a výkonu S&W Overmolded předních mířidel, obraťte se prosím na svého místního prodejce nebo zástupce výrobce pro pomoc.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování těchto pokynů. Užijte si svou střeleckou zkušenost se S&W Overmolded předními mířidly!