

POLISHING WHEEL CLEANING BRICK - NORTON WHEEL CLEANING BRICK

[Tuotteet aseseville](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Kiillotustyökalut ja varusteet](#) > [Kiillotuspyörät](#)

Pitää Kiillotuksen & Kiillottamisen Pyörät Toimimassa Kuin Uudet

Huokoinen, karkea Crystolon-lohko poistaa nopeasti kaikki vanhat, kerrostuneet hionta- ja metallijäämät musliini- ja huopapyörien pinnalta. Valmistaa pyörät vastaanottamaan täyden kuorman tuoretta kiillotetta. Muotoilee ja viimeistelee myös hiomapyöriä.



Ominaisuuudet

- Nimi: [NORTON WHEEL CLEANING BRICK](#)
- Valmistaja: [NORTON](#)
- Tuotenro: 657024000
- Valm.nro: 61463687810
- Toimituksen paino: 0.567kg
- Toimituksen korkeus: 56mm
- Toimituksen leveys: 58mm
- Toimituksen pituus: 109mm
- UPC: 614636878102

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Kiillotuspyörän Puhdistuskivelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Kiillotuspyörän Puhdistuskivelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Norton Kiillotuspyörän Puhdistuskiven. Tämä tuote on suunniteltu tehokkaasti puhdistamaan ja ylläpitämään kiillotuspyöriäsi, varmistaen optimaalisen suorituskyvyn. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista puhdistuskivi ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta; älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Varmista hyvä ilmanvaihto alueella, jossa käytät tuotetta.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, loukkaantumisten estämiseksi.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät käytön aikana syntyvään pölyyn ja roskien.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä puhdistuskiveä vain musliini ja huopapyörille.
- Vältä puhdistuskiven käyttöä pinnoilla, joita valmistaja ei ole määrittänyt.
- Älä käytä liiallista painetta puhdistaussasi, jotta et vahingoita pyöriä.
- Älä käytä puhdistuskiveä, jos se on märkä tai kostea.
- Puhdista alue käytön jälkeen, jotta vältetään liukastumisvaarat roskista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kiillotuspyörät on kiinnitetty tukevasti ja ne ovat vakaat.
- Siivoa työskentelyalue tarpeettomista esineistä onnettomuuksien estämiseksi.

2. Puhdistuskiven Käyttö:

- Pidä puhdistuskiveä tukevasti yhdessä kädessä.
- Hellävaraisesti hankaa kiveä kiillotuspyörän pinnalle edestakaisella liikkeellä.
- Käytä kevyttä painetta; jos roskat eivät irtoa helposti, älä pakota niitä.
- Jatka, kunnes pinta on puhdas ja vapaa hionta ja metallijäämistä.

3. Käytön Jälkeinen Huolto:

- Tarkista puhdistuksen jälkeen kiillotuspyörät mahdollisten kulumis tai vaurioitumismerkkien varalta.
- Säilytä puhdistuskiveä kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Hävitysohjeet

- Hävitä puhdistuskivi paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaarallista.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltolaitoksilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuoteinformaatiosta, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajan edustajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokasta apua varten.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi Norton Kiillotuspyörän Puhdistuskiveä. Ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi