

METALITE CLOTH ROLLS - NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL, 50 YD X 1", 120 GRIT

Heavy, Cloth-Backed Abrasive; First Choice For Tough Metal Removal

First choice of metalworking pros for use in coarse sanding to fine polishing of the hard or ferrous metals. Ideal for removing old rust, scouring, deburring, finishing. Tough, rugged, aluminum oxide grain, bonded on flexible, jean weight, cloth backing. Follows contours, flexes during use without flaking off. Gives a very long use-life. Tears straight without shredding at edge.



Attributes

- Name: NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL, 50 YD X 1", 120 GRIT
- Manufacturer: NORTON
- Product no.: 657150120
- Mfr. No.:
- Grit: 120
- Delivery weight: 0.748kg
- UPC: 662611262743

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [English: Safety Instruction Guide for METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para ROLLOS DE TELA METALITE NORTON EZ FLEX](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [Suomi: Turvaohjeet METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)

Sicherheitsanleitung für METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Einführung

Danke, dass du dich für die METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du die Stoffrollen verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Empfehlungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und eine Staubmaske.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Stoffrollen regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Nutzung.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als die vom Hersteller angegebenen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Vermeide Hautkontakt:** Längerer Hautkontakt mit der Stoffrolle kann Reizungen verursachen. Trage Handschuhe, um direkten Kontakt zu minimieren.
- **Einatmen von Staub:** Der während der Nutzung erzeugte Staub kann gesundheitsschädlich sein, wenn er eingeatmet wird. Verwende das Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich oder mit geeignetem Atemschutz.
- **Brandgefahr:** Halte die Stoffrolle von offenen Flammen oder Funken fern, da sie leicht entflammbar sein kann.
- **Richtige Handhabung:** Ziehe oder dehne die Stoffrolle nicht übermäßig, da dies zu Rissen oder Ausfransungen führen kann.
- **Altersbeschränkungen:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Stelle sicher, dass nur geschulte Erwachsene die Stoffrollen handhaben.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf der du arbeitest, sauber und stabil ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und PSA, bevor du beginnst.

2. Schneiden der Stoffrolle:

- Verwende eine Schere, um die gewünschte Länge der Stoffrolle abzuschneiden. Die Rolle kann auf jede für dein Projekt geeignete Länge zugeschnitten werden.

3. Befestigung der Stoffrolle:

- Bei der Verwendung mit einem Schleifwerkzeug befestige die Stoffrolle sicher gemäß den Anweisungen des Herstellers für das verwendete Werkzeug.
- Stelle sicher, dass die Stoffrolle richtig ausgerichtet und fest befestigt ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.

4. Verwendung der Stoffrolle:

- Beginne mit dem Schleifen oder Polieren bei niedriger Geschwindigkeit, um die Reaktion des Materials zu beurteilen.
- Erhöhe die Geschwindigkeit bei Bedarf schrittweise und behalte die Kontrolle über das Werkzeug und die Stoffrolle.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, während du die Stoffrolle über die Oberfläche bewegst, um das gewünschte Finish zu erzielen.

5. Nach der Nutzung:

- Reinige den Arbeitsbereich nach der Verwendung und entsorge etwaige Rückstände.
- Lagere die Stoffrollen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Stoffrolle gemäß den lokalen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Verbrenne die Stoffrollen nicht und setze sie nicht extremen Temperaturen aus.
- Stelle sicher, dass alle Abfallmaterialien verantwortungsbewusst entsorgt werden, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX wende dich bitte an die Kontaktinformationen des Herstellers, die auf der Verpackung oder der Produktdokumentation angegeben sind.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen hilft dir, eine sichere und effektive Erfahrung mit den METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken konsultiere bitte die Richtlinien des Herstellers oder suche nach zusätzlicher Unterstützung. Danke, dass du die Sicherheit in deinen Metallbearbeitungsprojekten priorisierst.

Safety Instruction Guide for METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Introduction

Thank you for choosing the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before using the cloth rolls.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's recommendations.
- Ensure that the workspace is clean and free from obstacles.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and a dust mask.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the cloth rolls for signs of wear or damage before use.
- Do not use the product for purposes other than those specified by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Skin Contact:** Prolonged skin contact with the cloth roll may cause irritation. Wear gloves to minimize direct contact.
- **Inhalation Hazard:** Dust generated during use can be harmful if inhaled. Always use in a wellventilated area or with appropriate respiratory protection.
- **Fire Hazard:** Keep away from open flames or sparks, as the cloth roll can be flammable.
- **Proper Handling:** Do not pull or stretch the cloth roll excessively, as this may cause tearing or shredding.
- **Age Restrictions:** This product is not intended for use by children. Ensure that only trained adults handle the cloth rolls.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the surface you will be working on is clean and stable.
- Gather all necessary tools and PPE before starting.

2. Cutting the Cloth Roll:

- Use scissors to cut the desired length of the cloth roll. The roll can be cut to any length suitable for your project.

3. Attaching the Cloth Roll:

- For use with a sanding tool, securely attach the cloth roll according to the manufacturer's instructions for the tool being used.
- Ensure that the cloth roll is properly aligned and tightly secured to avoid slippage during use.

4. Using the Cloth Roll:

- Start sanding or polishing at a low speed to assess the material's response.
- Gradually increase the speed if necessary, maintaining control over the tool and the cloth roll.
- Apply even pressure while moving the cloth roll across the surface to achieve the desired finish.

5. PostUse Care:

- After use, clean the work area and dispose of any debris.
- Store the cloth rolls in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the cloth roll in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not incinerate or expose the cloth rolls to extreme heat.
- Ensure that all waste materials are disposed of responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and effective experience with the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. For any further questions or concerns, please consult the manufacturer's guidelines or reach out for additional support. Thank you for prioritizing safety in your metalworking projects.

Guía de Instrucciones de Seguridad para ROLLOS DE TELA METALITE NORTON EZ FLEX

Introducción

Gracias por elegir los ROLLOS DE TELA METALITE NORTON EZ FLEX. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar los rollos de tela.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los rollos de tela en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- No utilices el producto para fines distintos a los especificados por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evitar el Contacto con la Piel:** El contacto prolongado con el rollo de tela puede causar irritación. Usa guantes para minimizar el contacto directo.
- **Riesgo de Inhalación:** El polvo generado durante el uso puede ser perjudicial si se inhala. Siempre utiliza en un área bien ventilada o con protección respiratoria adecuada.
- **Riesgo de Incendio:** Mantén alejado de llamas abiertas o chispas, ya que el rollo de tela puede ser inflamable.
- **Manejo Adecuado:** No tires ni estires excesivamente el rollo de tela, ya que esto puede causar desgarros o rasgaduras.
- **Restricciones de Edad:** Este producto no está destinado para uso por niños. Asegúrate de que solo adultos capacitados manejen los rollos de tela.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la superficie en la que trabajarás esté limpia y estable.
- Reúne todas las herramientas y EPP necesarios antes de comenzar.

2. Corte del Rollo de Tela:

- Usa tijeras para cortar la longitud deseada del rollo de tela. El rollo se puede cortar a cualquier longitud adecuada para tu proyecto.

3. Colocación del Rollo de Tela:

- Para usar con una herramienta de lijado, coloca el rollo de tela de manera segura según las instrucciones del fabricante para la herramienta que estés utilizando.
- Asegúrate de que el rollo de tela esté correctamente alineado y bien sujeto para evitar deslizamientos durante el uso.

4. Uso del Rollo de Tela:

- Comienza a lijar o pulir a baja velocidad para evaluar la respuesta del material.
- Aumenta gradualmente la velocidad si es necesario, manteniendo el control sobre la herramienta y el rollo de tela.
- Aplica presión uniforme mientras mueves el rollo de tela a través de la superficie para lograr el acabado deseado.

5. Cuidado Posterior al Uso:

- Después de usar, limpia el área de trabajo y desecha cualquier residuo.
- Almacena los rollos de tela en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el rollo de tela de acuerdo con las regulaciones locales para desechos peligrosos.
- No incineres ni expongas los rollos de tela a calor extremo.
- Asegúrate de que todos los materiales de desecho se eliminen de manera responsable para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietudes relacionadas con los ROLLOS DE TELA METALITE NORTON EZ FLEX, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o la documentación del producto.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar una experiencia segura y efectiva con los ROLLOS DE TELA METALITE NORTON EZ FLEX. Para cualquier pregunta o inquietud adicional, consulta las pautas del fabricante o busca apoyo adicional. Gracias por priorizar la seguridad en tus proyectos de trabajo con metal.

Guide de Sécurité pour les ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX

Introduction

Merci d'avoir choisi les ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser les rouleaux de tissu.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux recommandations du fabricant.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et dégagé d'obstacles.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les rouleaux de tissu pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez le contact avec la peau** : Un contact prolongé avec le rouleau de tissu peut provoquer une irritation. Portez des gants pour minimiser le contact direct.
- **Danger d'inhalation** : La poussière générée pendant l'utilisation peut être nocive si elle est inhalée. Utilisez toujours dans un espace bien ventilé ou avec une protection respiratoire appropriée.
- **Danger d'incendie** : Tenez-vous éloigné des flammes nues ou des étincelles, car le rouleau de tissu peut être inflammable.
- **Manipulation appropriée** : Ne tirez pas ou ne stretch pas excessivement le rouleau de tissu, car cela peut provoquer des déchirures ou des effilochages.
- **Restrictions d'âge** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Assurez-vous que seules des personnes formées manipulent les rouleaux de tissu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la surface sur laquelle vous allez travailler est propre et stable.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et l'EPI avant de commencer.

2. Découpe du Rouleau de Tissu :

- Utilisez des ciseaux pour couper la longueur désirée du rouleau de tissu. Le rouleau peut être coupé à n'importe quelle longueur adaptée à votre projet.

3. Fixation du Rouleau de Tissu :

- Pour une utilisation avec un outil de ponçage, fixez solidement le rouleau de tissu conformément aux instructions du fabricant pour l'outil utilisé.
- Assurez-vous que le rouleau de tissu est correctement aligné et bien fixé pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.

4. Utilisation du Rouleau de Tissu :

- Commencez le ponçage ou le polissage à basse vitesse pour évaluer la réaction du matériau.
- Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, en maintenant le contrôle de l'outil et du rouleau de tissu.
- Appliquez une pression uniforme tout en déplaçant le rouleau de tissu sur la surface pour obtenir la finition désirée.

5. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez la zone de travail et éliminez tous les débris.
- Rangez les rouleaux de tissu dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le rouleau de tissu conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne pas incinérer ou exposer les rouleaux de tissu à une chaleur extrême.
- Assurez-vous que tous les matériaux de déchets sont éliminés de manière responsable pour minimiser l'impact environnemental.

Conclusion

Le respect de ces instructions de sécurité contribuera à garantir une expérience sûre et efficace avec les ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX. Pour toute question ou préoccupation, veuillez consulter les directives du fabricant ou demander un soutien supplémentaire. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos projets de métallurgie.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Introduzione

Grazie per aver scelto i METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare i rotoli di stoffa.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le raccomandazioni del produttore.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza, guanti e maschera antipolvere.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente i rotoli di stoffa per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli specificati dal produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare il Contatto con la Pelle:** Il contatto prolungato con il rotolo di stoffa può causare irritazione. Indossare guanti per ridurre il contatto diretto.
- **Rischio di Inalazione:** La polvere generata durante l'uso può essere dannosa se inalata. Utilizzare sempre in un'area ben ventilata o con la protezione respiratoria adeguata.
- **Rischio di Incendio:** Tenere lontano da fiamme libere o scintille, poiché il rotolo di stoffa può essere infiammabile.
- **Maneggio Corretto:** Non tirare o allungare eccessivamente il rotolo di stoffa, poiché ciò può causare strappi o sfaldamenti.
- **Restrizioni di Età:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Assicurarsi che solo adulti addestrati maneggino i rotoli di stoffa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che la superficie su cui si lavorerà sia pulita e stabile.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i DPI necessari prima di iniziare.

2. Taglio del Rotolo di Stoffa:

- Utilizzare delle forbici per tagliare la lunghezza desiderata del rotolo di stoffa. Il rotolo può essere tagliato a qualsiasi lunghezza adatta al proprio progetto.

3. Attacco del Rotolo di Stoffa:

- Per l'uso con un attrezzo di levigatura, attaccare saldamente il rotolo di stoffa secondo le istruzioni del produttore per l'attrezzo in uso.
- Assicurarsi che il rotolo di stoffa sia allineato correttamente e fissato saldamente per evitare slittamenti durante l'uso.

4. Utilizzo del Rotolo di Stoffa:

- Iniziare a levigare o lucidare a bassa velocità per valutare la risposta del materiale.
- Aumentare gradualmente la velocità, se necessario, mantenendo il controllo sull'attrezzo e sul rotolo di stoffa.
- Applicare una pressione uniforme mentre si muove il rotolo di stoffa sulla superficie per ottenere la finitura desiderata.

5. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulire l'area di lavoro e smaltire eventuali detriti.
- Conservare i rotoli di stoffa in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il rotolo di stoffa in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non incenerire o esporre i rotoli di stoffa a calore estremo.
- Assicurarsi che tutti i materiali di scarto siano smaltiti responsabilmente per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace con i METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Per ulteriori domande o preoccupazioni, si prega di consultare le linee guida del produttore o contattare per supporto aggiuntivo. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nei vostri progetti di lavorazione dei metalli.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem taśmy ścierniej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj taśmy ściernie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Nie używaj produktu do celów innych niż te, które określił producent.

Szczególne środki ostrożności

- **Unikaj kontaktu ze skórą:** Długotrwały kontakt skóry z taśmą może powodować podrażnienia. Noś rękawice, aby zminimalizować bezpośredni kontakt.
- **Zagrożenie wdychania:** Pył powstający podczas użytkowania może być szkodliwy, jeśli zostanie wdychany. Zawsze używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub z odpowiednią ochroną dróg oddechowych.
- **Zagrożenie pożarowe:** Trzymaj z dala od otwartego ognia lub iskier, ponieważ taśma może być łatwopalna.
- **Prawidłowe obchodzenie się:** Nie ciągnij ani nie rozciągaj taśmy zbyt mocno, ponieważ może to spowodować jej rozerwanie lub strzępienie.
- **Ograniczenia wiekowe:** Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Upewnij się, że tylko przeszkoleni dorośli obsługują taśmy ściernie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, na której będziesz pracować, jest czysta i stabilna.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i PPE przed rozpoczęciem.

2. Cięcie taśmy ścierniej:

- Użyj nożyczek, aby odciąć pożądaną długość taśmy. Taśmę można przyciąć do dowolnej długości odpowiedniej do Twojego projektu.

3. Mocowanie taśmy:

- W przypadku użycia z narzędziem szlifierskim, mocno przymocuj taśmę zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi używanego narzędzia.
- Upewnij się, że taśma jest prawidłowo wyrównana i mocno zabezpieczona, aby uniknąć poślizgu podczas użycia.

4. Używanie taśmy:

- Rozpocznij szlifowanie lub polerowanie przy niskiej prędkości, aby ocenić reakcję materiału.
- Stopniowo zwiększaj prędkość, jeśli to konieczne, zachowując kontrolę nad narzędziem oraz taśmą.
- Stosuj równomierny nacisk podczas przesuwania taśmy po powierzchni, aby uzyskać pożądane wykończenie.

5. Pielęgnacja po użyciu:

- Po zakończeniu pracy oczyść miejsce pracy i pozbądź się wszelkich odpadów.
- Przechowuj taśmy w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj taśmę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie spalaj ani nie narażaj taśm na ekstremalne ciepło.
- Upewnij się, że wszystkie materiały odpadowe są utylizowane odpowiedzialnie, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub w dokumentacji produktu.

Podsumowanie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości, prosimy o konsultację z wytycznymi producenta lub o dodatkowe wsparcie. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w Twoich projektach związanych z obróbką metali.

Turvaohjeet METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen kankaan käyttöä.

Yleiset turvaohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan suositusten mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteistä vapaa.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit, käsineet ja pölymaski.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kankaat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin mihin se on suunniteltu.

Erityiset turvatoimet käytössä

- **Vältä ihokosketusta:** Pitkäaikainen ihokosketus kankaan kanssa voi aiheuttaa ärsytystä. Käytä käsineitä minimoidaksesi suoran kontaktin.
- **Hengitysvaarat:** Käytön aikana syntyvä pöly voi olla haitallista hengitettynä. Käytä aina hyvin tuuletetussa tilassa tai sopivan hengityssuojan kanssa.
- **Tulipalouhka:** Pidä kaukana avotulesta tai iskuilta, sillä kangas voi syttyä.
- **Oikea käsittely:** Älä vedä tai venytä kangasta liikaa, sillä tämä voi aiheuttaa repeytymistä tai rikkoutumista.
- **Ikärajoitukset:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Varmista, että vain koulutetut aikuiset käsittelevät kankaita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että pinta, jolla työskentelet, on puhdas ja vakaa.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja PPE ennen aloittamista.

2. Kankaan leikkaaminen:

- Käytä saksia leikataaksesi haluamasi pituuden kankaasta. Rullaa voidaan leikata mihin tahansa pituuteen, joka sopii projektiisi.

3. Kankaan kiinnittäminen:

- Käytettäessä hiomatyökalua, kiinnitä kangas tukevasti valmistajan ohjeiden mukaan käytettävälle työkalulle.
- Varmista, että kangas on oikein kohdistettu ja tiukasti kiinnitetty, jotta se ei liu'u käytön aikana.

4. Kankaan käyttäminen:

- Aloita hiominen tai kiillottaminen alhaisella nopeudella arvioidaksesi materiaalin reaktiota.
- Lisää nopeutta tarvittaessa hallitsemalla työkalua ja kangasta.
- Käytä tasaista painetta liikuttaessasi kangasta pinnan yli saavuttaaksesi halutun viimeistelyn.

5. Käytön jälkeinen huolto:

- Käytön jälkeen puhdista työalue ja hävitä kaikki roskat.
- Säilytä kankaat viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.

Hävitysohjeet

- Hävitä kangas paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tai altista kankaita äärimmäiselle kuumuudelle.
- Varmista, että kaikki jätteet hävitetään vastuullisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatiossa.

Yhteenveto

Näiden turvaohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX tuotteen kanssa. Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä tai huolia, ota yhteyttä valmistajan ohjeisiin tai pyydä lisätukea. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta metallityöstöprojekteissasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Introduktion

Tack för att du valde METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder klädrullarna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och en dammask.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet klädrullarna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd inte produkten för andra ändamål än de som anges av tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik hudkontakt:** Långvarig hudkontakt med klädrullen kan orsaka irritation. Bär handskar för att minimera direktkontakt.
- **Inhalationsrisk:** Damm som genereras under användning kan vara skadligt om det inandas. Använd alltid i ett välventilerat område eller med lämpligt andningsskydd.
- **Brandrisk:** Håll borta från öppna lågor eller gnistor, eftersom klädrullen kan vara brännbar.
- **Korrekt hantering:** Dra inte eller sträck inte klädrullen överdrivet, eftersom detta kan orsaka rivning eller shredding.
- **Åldersbegränsningar:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Se till att endast utbildade vuxna hanterar klädrullarna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ytan du ska arbeta på är ren och stabil.
- Samla alla nödvändiga verktyg och PPE innan du börjar.

2. Klippning av klädrullen:

- Använd sax för att klippa den önskade längden av klädrullen. Rullen kan klippas till valfri längd som passar ditt projekt.

3. Fästa klädrullen:

- För användning med ett slipverktyg, fäst klädrullen ordentligt enligt tillverkarens instruktioner för det verktyg som används.
- Se till att klädrullen är korrekt justerad och ordentligt säkrad för att undvika glidning under användning.

4. Användning av klädrullen:

- Börja slipa eller polera med låg hastighet för att bedöma materialets respons.
- Öka hastigheten gradvis om det behövs, samtidigt som du behåller kontrollen över verktyget och klädrullen.
- Applicera jämnt tryck medan du rör klädrullen över ytan för att uppnå önskad finish.

5. Efter användning:

- Rengör arbetsområdet efter användning och kassera eventuellt skräp.
- Förvara klädrullarna på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera klädrullen i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Förbränn inte klädrullarna eller utsätt dem för extrem värme.
- Se till att alla avfallsmaterial kasseras ansvarsfullt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. För eventuella ytterligare frågor eller bekymmer, vänligen konsultera tillverkarens riktlinjer eller kontakta för ytterligare stöd. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina metallbearbetningsprojekt.

Bezpečnostní pokyny pro METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím brusných rolí si prosím důkladně přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s doporučeními výrobce.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez překážek.
- Noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a respirátoru.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte brusné role na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nepoužívejte produkt k jiným účelům, než které určil výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Vyhnete se kontaktu s pokožkou:** Prodloužený kontakt s brusnou rolí může způsobit podráždění. Noste rukavice, abyste minimalizovali přímý kontakt.
- **Nebezpečí vdechnutí:** Prach vznikající během používání může být škodlivý, pokud je vdechován. Vždy používejte v dobře větrané oblasti nebo s vhodnou respirací.
- **Nebezpečí požáru:** Držte daleko od otevřeného ohně nebo jisker, protože brusná role může být hořlavá.
- **Správné zacházení:** Neprovádějte nadměrné tahání nebo napínání brusné role, protože to může způsobit trhání nebo roztržení.
- **Věkové omezení:** Tento produkt není určen pro použití dětmi. Zajistěte, aby brusné role používali pouze školení dospělí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby povrch, na kterém budete pracovat, byl čistý a stabilní.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a OOP před zahájením.

2. Stříhání brusné role:

- Použijte nůžky k ustřížení požadované délky brusné role. Role lze uštíhnout na jakoukoli délku vhodnou pro váš projekt.

3. Připojení brusné role:

- Pro použití s brusným nástrojem pevně připevněte brusnou roli podle pokynů výrobce pro používaný nástroj.
- Zajistěte, aby byla brusná role správně zarovnána a pevně upevněna, aby se předešlo sklouznutí během používání.

4. Používání brusné role:

- Začněte broušení nebo leštění na nízké rychlosti, abyste posoudili reakci materiálu.
- Postupně zvyšujte rychlost, pokud je to nutné, a udržujte kontrolu nad nástrojem a brusnou rolí.
- Aplikujte rovnoměrný tlak při pohybu brusné role po povrchu, abyste dosáhli požadovaného povrchu.

5. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte pracovní plochu a zbavte se jakýchkoli zbytků.
- Uložte brusné role na chladném, suchém místě, daleko od přímého slunečního záření a vlhkosti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte brusnou roli v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Neprovádějte spalování ani nevystavujte brusné role extrémnímu teplu.
- Zajistěte, aby byly všechny odpadní materiály likvidovány odpovědně, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v dokumentaci produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Pro jakékoli další otázky nebo obavy se prosím obraťte na pokyny výrobce nebo vyhledejte další podporu. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých kovovýrobních projektech.