

RIFLE SPACER - NECG 1/2" SPACER BLACK RUBBER

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tukin osat](#) > [Perälevyn osat](#) > [Perän välilevyt](#)

Perinteinen, syvän musta; Helppo hioa

Perinteiset, mustat, kovat kumiset perälevyn välikkeet lisäävät pituutta mihin tahansa kiväärin tai haulikon perään. Hioo kauniisti ja saa hyvän kiillon ilman suurta vaivannäköä.



Ominaisuudet

- Nimi: [NECG 1/2" SPACER BLACK RUBBER](#)
- Valmistaja: [NECG](#)
- Tuotenro: 661100012
- Valm.nro: 12MM
- Koko: 5-3/4 in.
- Materiaali: Rubber
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 10mm
- Toimituksen leveys: 127mm
- Toimituksen pituus: 224mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet RIFLE SPACER NECG 1/2" SPACER BLACK RUBBER](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet RIFLE SPACER NECG 1/2" SPACER BLACK RUBBER

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE SPACER NECG 1/2" SPACER BLACK RUBBER tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu lisäämään kiväärin tai haulikon perälevyn pituutta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja minimoidaksesi mahdolliset vaarat.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä tuotetta aina tarkoituksenmukaisesti.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Noudata kaikkia asennus ja käyttöohjeita vammojen välttämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että välikappale on yhteensopiva tietyn kiväärin tai haulikon mallin kanssa.
- Älä ylitä suositeltua paksuutta lisätessäsi välikappaleita aseeseesi.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos siinä on halkeamia, murtumia tai muita vaurioita.
- Käytä suojalaseja asentaessasi tai säätäessäsi välikappaletta vammojen estämiseksi.
- Älä yritä muokata välikappaletta millään tavalla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli, mittanauha ja suojalasit.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet

- Mittaa haluttu pituus, joka lisätään perälevyyn mittanauhalla.
- Valitse sopiva välikappaleen paksuus (saatavana 6mm, 8mm, 12mm ja 24mm).
- Aseta välikappale kiväärin tai haulikon perälevyn kanssa.
- Kiinnitä välikappale mukana tulevilla ruuveilla varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Tarkista vakaus ja varmista, ettei välikappaleen ja perälevyn välillä ole rakoja.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen testaa asetta varmistaaksesi, että se toimii oikein uuden välikappaleen kanssa.
- Tarkista säännöllisesti välikappaleen kunto ja kiinnitys erityisesti laajan käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä välikappale vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä välikappaletta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteesta, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina avun saamiseksi.

Kiitos, että huomioit nämä turvaohjeet. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi