

RIEHL MATTE & CARDING WHEELS - OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR

Knock Off Rust Do Heavy Carding

(.005" wire, max. RPM 4000) preferred for rust or hot water bluing to give soft, wiping action at 500 to 600 rpm. NOTE: DO NOT use the same wire wheel for two different metals. The little bits of one metal left in the wheel can transfer to the next metal causing spots and discoloration in bluing and plating baths, or leaving rustable mild steel bits in brushed stainless. ARBOR SPECS: 1/2" (12.7mm), 3/4" (19mm)



Attributes

- Name: OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR
- Manufacturer: OSBORN MANUFACTURING
- Product no.: 671230750
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.181kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR](#)
- [Italiano: RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR Bezpečnostní pokyny](#)

RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die RIEHL MATTE & CARDING WHEELS von OSBORN MANUFACTURING entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um effektives Drahtbürsten und Kardieren für verschiedene Anwendungen zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und einen Staubschutzmaske bei der Verwendung dieses Produkts.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, trocken und frei von Hindernissen ist.
- Halte Kinder und Haustiere während der Benutzung vom Arbeitsbereich fern.
- Überprüfe die Räder regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen vor jedem Gebrauch.
- Übe nicht die maximale Umdrehungszahl von 4000 U/min während des Betriebs.
- Stelle sicher, dass die Arborgröße mit deinem Gerät kompatibel ist (1/2" oder 3/4").
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches Elektrowerkzeug.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Materialkompatibilität:** Verwende dasselbe Drahtrad nicht für verschiedene Metalle. Kontamination von einem Metall kann auf ein anderes übertragen werden, was zu Verfärbungen und Rost führen kann.
- **Geschwindigkeitskontrolle:** Verwende die Räder für Rost oder Heißwasserbluing bei einer Geschwindigkeit von 500 bis 600 U/min für optimale Leistung.
- **Staubmanagement:** Verwende geeignete Staubabsaugmethoden, um die Inhalation von Staubpartikeln zu minimieren.
- **Überhitzung vermeiden:** Wenn das Rad übermäßig heiß wird, stoppe die Benutzung und lasse es abkühlen, bevor du die Arbeit fortsetzt.
- **Werkstücke sichern:** Stelle sicher, dass das Werkstück während des Betriebs sicher geklemmt oder gehalten wird, um Bewegungen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle die geeignete Arborgröße (1/2" oder 3/4") für dein Werkzeug aus.
- Befestige das Drahtrad vorsichtig an der Arbor und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.
- Überprüfe, ob das Rad richtig ausgerichtet ist und nicht wackelt.

2. Nutzung:

- Schließe das Elektrowerkzeug an die Stromquelle an und schalte es ein.
- Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich auf die gewünschte U/min, wobei du darauf achtest, 4000 U/min nicht zu überschreiten.
- Übe sanften Druck auf das Werkstück aus und lasse das Rad die Arbeit erledigen.
- Überwache das Rad während der Nutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Schalte nach Abschluss der Aufgabe das Elektrowerkzeug aus und ziehe den Stecker.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Drahräder und alle Rückstände gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge sie nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie als gefährlich gelten.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallbehörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung, sieh dir bitte die Kontaktdaten an, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung der RIEHL MATTE & CARDING WHEELS gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit priorisierst, während du dein Produkt genießt.

RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RIEHL MATTE & CARDING WHEELS by OSBORN MANUFACTURING. This product is designed to provide effective wire brushing and carding for various applications. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and a dust mask when using this product.
- Ensure that the work area is clean, dry, and free from any obstructions.
- Keep children and pets away from the work area during use.
- Regularly inspect the wheels for wear and damage before each use.
- Do not exceed the maximum RPM of 4000 during operation.
- Make sure the arbor size is compatible with your equipment (1/2" or 3/4").
- Always follow the manufacturer's instructions for your specific power tool.

Specific Safety Precautions for Use

- **Material Compatibility:** Do not use the same wire wheel for different metals. Contamination from one metal can transfer to another, causing discoloration and rust.
- **Speed Control:** For rust or hot water bluing, use the wheels at a speed of 500 to 600 RPM for optimal performance.
- **Dust Management:** Use appropriate dust extraction methods to minimize inhalation of dust particles.
- **Avoid Overheating:** If the wheel becomes excessively hot, stop using it and allow it to cool before resuming work.
- **Secure Workpieces:** Ensure that the workpiece is securely clamped or held in place during operation to prevent movement.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the power tool is turned off and unplugged before installation.
- Select the appropriate arbor size (1/2" or 3/4") for your tool.
- Carefully attach the wire wheel to the arbor, ensuring it is securely fastened.
- Check that the wheel is properly aligned and does not wobble.

2. Usage:

- Connect the power tool to the power source and turn it on.
- Gradually increase the speed to the desired RPM, ensuring not to exceed 4000 RPM.
- Apply gentle pressure to the workpiece, allowing the wheel to do the work.
- Monitor the wheel for any signs of wear or damage during use.
- After completing the task, turn off the power tool and unplug it.

Disposal Instructions

- Dispose of used wire wheels and any debris in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste if it is considered hazardous.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the RIEHL MATTE & CARDING WHEELS. Thank you for prioritizing safety while enjoying your product.

Instrucciones de Seguridad para RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR

Introducción

Gracias por elegir los RIEHL MATTE & CARDING WHEELS de OSBORN MANUFACTURING. Este producto está diseñado para proporcionar un cepillado y cardado efectivos para diversas aplicaciones. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee detenidamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo al utilizar este producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y libre de obstrucciones.
- Mantén a los niños y mascotas alejados del área de trabajo durante su uso.
- Inspecciona regularmente las ruedas en busca de desgaste y daños antes de cada uso.
- No excedas las 4000 RPM máximas durante la operación.
- Asegúrate de que el tamaño del arbor sea compatible con tu equipo (1/2" o 3/4").
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para tu herramienta eléctrica específica.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad de Materiales:** No uses la misma rueda de alambre para diferentes metales. La contaminación de un metal puede transferirse a otro, causando decoloración y óxido.
- **Control de Velocidad:** Para el bluing de óxido o agua caliente, utiliza las ruedas a una velocidad de 500 a 600 RPM para un rendimiento óptimo.
- **Gestión de Polvo:** Usa métodos de extracción de polvo adecuados para minimizar la inhalación de partículas de polvo.
- **Evita el Sobrecalentamiento:** Si la rueda se calienta excesivamente, detén su uso y deja que se enfríe antes de reanudar el trabajo.
- **Asegura las Piezas de Trabajo:** Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta o sostenida en su lugar durante la operación para evitar movimientos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta eléctrica esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Selecciona el tamaño de arbor adecuado (1/2" o 3/4") para tu herramienta.
- Con cuidado, coloca la rueda de alambre en el arbor, asegurándote de que esté firmemente sujeta.
- Verifica que la rueda esté correctamente alineada y no tenga oscilaciones.

2. Uso:

- Conecta la herramienta eléctrica a la fuente de energía y enciéndela.
- Aumenta gradualmente la velocidad hasta alcanzar las RPM deseadas, asegurándote de no exceder las 4000 RPM.
- Aplica una presión suave sobre la pieza de trabajo, permitiendo que la rueda realice el trabajo.
- Monitorea la rueda en busca de signos de desgaste o daños durante su uso.
- Después de completar la tarea, apaga la herramienta eléctrica y desconéctala.

Instrucciones de Desecho

- Desecha las ruedas de alambre usadas y cualquier residuo de acuerdo con las regulaciones locales.
- No las deseches en la basura doméstica regular si se consideran peligrosas.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o asistencia adicional, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de los RIEHL MATTE & CARDING WHEELS. Gracias por priorizar la seguridad mientras disfrutas de tu producto.

Instructions de Sécurité pour RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les RIEHL MATTE & CARDING WHEELS d'OSBORN MANUFACTURING. Ce produit est conçu pour fournir un brossage et un cardage efficaces pour diverses applications. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière lors de l'utilisation de ce produit.
- Assure-toi que la zone de travail est propre, sèche et dégagée de tout obstacle.
- Tiens les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail pendant l'utilisation.
- Inspecte régulièrement les roues pour détecter l'usure et les dommages avant chaque utilisation.
- Ne dépasse pas la vitesse maximale de 4000 RPM lors de l'opération.
- Assure-toi que la taille de l'arbre est compatible avec ton équipement (1/2" ou 3/4").
- Suis toujours les instructions du fabricant pour ton outil électrique spécifique.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Compatibilité des Matériaux** : Ne pas utiliser la même brosse métallique pour différents métaux. La contamination d'un métal peut se transférer à un autre, causant une décoloration et de la rouille.
- **Contrôle de Vitesse** : Pour le brunissage à l'eau chaude ou la rouille, utilise les roues à une vitesse de 500 à 600 RPM pour des performances optimales.
- **Gestion des Poussières** : Utilise des méthodes d'extraction de poussière appropriées pour minimiser l'inhalation de particules de poussière.
- **Éviter la Surchauffe** : Si la roue devient excessivement chaude, arrête de l'utiliser et laisse-la refroidir avant de reprendre le travail.
- **Sécuriser les Pièces à Travailler** : Assure-toi que la pièce à travailler est solidement maintenue ou fixée pendant l'opération pour éviter tout mouvement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'outil électrique est éteint et débranché avant l'installation.
- Sélectionne la taille d'arbre appropriée (1/2" ou 3/4") pour ton outil.
- Fixe soigneusement la brosse métallique à l'arbre, en t'assurant qu'elle est bien attachée.
- Vérifie que la roue est correctement alignée et ne tremble pas.

2. Utilisation :

- Branche l'outil électrique à la source d'alimentation et allume-le.
- Augmente progressivement la vitesse jusqu'à atteindre le RPM souhaité, sans dépasser 4000 RPM.
- Applique une pression douce sur la pièce à travailler, laissant la roue faire le travail.
- Surveille la roue pour tout signe d'usure ou de dommage pendant l'utilisation.
- Après avoir terminé la tâche, éteins l'outil électrique et débranche-le.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette les brosses métalliques usées et les débris conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter dans les déchets ménagers réguliers s'ils sont considérés comme dangereux.
- Consulte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des RIEHL MATTE & CARDING WHEELS. Merci de prioriser la sécurité tout en profitant de ton produit.

RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le RIEHL MATTE & CARDING WHEELS di OSBORN MANUFACTURING. Questo prodotto è progettato per fornire un'azione efficace di spazzolatura e cardatura per varie applicazioni. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida di istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere durante l'uso di questo prodotto.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e priva di ostacoli.
- Tenere bambini e animali domestici lontani dall'area di lavoro durante l'uso.
- Ispezionare regolarmente le ruote per usura e danni prima di ogni utilizzo.
- Non superare il numero massimo di giri al minuto (RPM) di 4000 durante l'operazione.
- Assicurarsi che la dimensione dell'albero sia compatibile con l'attrezzatura (1/2" o 3/4").
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per il proprio utensile elettrico specifico.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità dei Materiali:** Non utilizzare la stessa ruota di filo per metalli diversi. La contaminazione da un metallo può trasferirsi a un altro, causando scolorimento e ruggine.
- **Controllo della Velocità:** Per il bluing a caldo o con ruggine, utilizzare le ruote a una velocità di 500-600 RPM per prestazioni ottimali.
- **Gestione della Polvere:** Utilizzare metodi di estrazione della polvere appropriati per ridurre l'inalazione di particelle di polvere.
- **Evitare il Surriscaldamento:** Se la ruota diventa eccessivamente calda, interrompere l'uso e consentire il raffreddamento prima di riprendere il lavoro.
- **Fissare i Pezzi di Lavoro:** Assicurarsi che il pezzo di lavoro sia fissato in modo sicuro o tenuto in posizione durante l'operazione per prevenire movimenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'utensile elettrico sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Selezionare la dimensione dell'albero appropriata (1/2" o 3/4") per il proprio strumento.
- Attaccare con attenzione la ruota di filo all'albero, assicurandosi che sia fissata saldamente.
- Verificare che la ruota sia allineata correttamente e non oscillante.

2. Uso:

- Collegare l'utensile elettrico alla fonte di alimentazione e accenderlo.
- Aumentare gradualmente la velocità fino al numero di giri desiderato, assicurandosi di non superare i 4000 RPM.
- Applicare una pressione delicata sul pezzo di lavoro, consentendo alla ruota di svolgere il lavoro.
- Monitorare la ruota per eventuali segni di usura o danni durante l'uso.
- Dopo aver completato il compito, spegnere l'utensile elettrico e scollegarlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote di filo usate e i detriti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire nei rifiuti domestici regolari se considerati pericolosi.
- Controllare con le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace delle RIEHL MATTE & CARDING WHEELS. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza mentre si utilizza il prodotto.

RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIEHL MATTE & CARDING WHEELS od OSBORN MANUFACTURING. Produkt ten został zaprojektowany w celu skutecznego czyszczenia drucianego i szczotkowania w różnych zastosowaniach. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie niniejszego przewodnika po zasadach bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową podczas korzystania z tego produktu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i wolne od przeszkód.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od miejsca pracy podczas użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj szczotki pod kątem zużycia i uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej wynoszącej 4000 RPM podczas pracy.
- Upewnij się, że rozmiar wrzeciona jest zgodny z Twoim sprzętem (1/2" lub 3/4").
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących konkretnego narzędzia elektrycznego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Kompatybilność materiałów:** Nie używaj tej samej szczotki drucianej do różnych metali. Zanieczyszczenie jednego metalu może przenieść się na inny, powodując odbarwienia i rdzewienie.
- **Kontrola prędkości:** W przypadku usuwania rdzy lub wykończenia na gorąco stosuj szczotki przy prędkości 500 do 600 RPM dla optymalnej wydajności.
- **Zarządzanie pyłem:** Używaj odpowiednich metod odciągu pyłu, aby zminimalizować wdychanie cząstek pyłu.
- **Unikaj przegrzania:** Jeśli szczotka stanie się nadmiernie gorąca, przestań jej używać i pozwól jej ostygnąć przed wznowieniem pracy.
- **Zabezpiecz elementy robocze:** Upewnij się, że element roboczy jest solidnie zamocowany lub trzymany w miejscu podczas pracy, aby zapobiec ruchowi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie elektryczne jest wyłączone i odłączone przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni rozmiar wrzeciona (1/2" lub 3/4") dla swojego narzędzia.
- Ostrożnie zamocuj szczotkę drucianą do wrzeciona, upewniając się, że jest mocno przymocowana.
- Sprawdź, czy szczotka jest prawidłowo wyrównana i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Podłącz narzędzie elektryczne do źródła zasilania i włącz je.
- Stopniowo zwiększaj prędkość do pożądanej RPM, upewniając się, że nie przekraczasz 4000 RPM.
- Naciskaj delikatnie na element roboczy, pozwalając szczotce wykonać pracę.
- Monitoruj szczotkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia podczas użytkowania.
- Po zakończeniu zadania wyłącz narzędzie elektryczne i odłącz je.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj używane szczotki druciane i wszelkie odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uznawane za niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi organami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie RIEHL MATTE & CARDING WHEELS. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z produktu.

RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIEHL MATTE & CARDING WHEELS tuotteen OSBORN MANUFACTURINGilta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tehokasta vaijeriharjausta ja cardingia erilaisiin sovelluksiin. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohjeopas huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina sopivaa henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja pölymaskia, kun käytät tätä tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, kuiva ja esteetön.
- Pidä lapset ja lemmikit poissa työskentelyalueelta käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti pyörät kulumisen ja vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Älä ylitä maksimikierroslukua 4000 RPM käytön aikana.
- Varmista, että akselikoko on yhteensopiva laitteesi kanssa (1/2" tai 3/4").
- Noudata aina valmistajan ohjeita erityisessä sähkötyökalussasi.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- **Materiaaliyhteensopivuus:** Älä käytä samaa vaijeripyörää eri metallien kanssa. Yhden metallin saastuminen voi siirtyä toiseen, mikä aiheuttaa värimuutoksia ja ruostetta.
- **Nopeuden hallinta:** Ruosteen tai kuuman veden sinistämiseen käytä pyöriä nopeudella 500600 RPM optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- **Pölyn hallinta:** Käytä sopivia pölynpoistomenetelmiä minimoidaksesi pölyhiukkasten hengittämisen.
- **Vältä ylikuumenemista:** Jos pyörä kuumenee liikaa, lopeta käyttö ja anna sen jäähtyä ennen työn jatkamista.
- **Varmista työkappaleet:** Varmista, että työkappale on tiukasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan käytön aikana liikkuvuuden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sähkötyökalu on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Valitse sopiva akselikoko (1/2" tai 3/4") työkalullesi.
- Kiinnitä vaijeripyörä varovasti akseliin varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Tarkista, että pyörä on oikein kohdistettu eikä tärise.

2. Käyttö:

- Liitä sähkötyökalu virtalähteeseen ja kytke se päälle.
- Lisää nopeutta asteittain haluttuun RPM:ään, varmistaen, ettei ylitetä 4000 RPM.
- Kohdista hellävaraisesti painetta työkappaleeseen, jolloin pyörä tekee työn.
- Seuraa pyörän kulumista tai vaurioita käytön aikana.
- Kun tehtävä on suoritettu, sammuta sähkötyökalu ja irrota se.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt vaijeripyörät ja kaikki jätteet paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaarallista.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuskysymyksissä tai lisäavun saamiseksi viittaa tuotepakkausksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RIEHL MATTE & CARDING WHEELS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle nauttiessasi tuotteestasi.

RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RIEHL MATTE & CARDING WHEELS från OSBORN MANUFACTURING. Denna produkt är utformad för att ge effektiv trådborstning och carding för olika tillämpningar. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som säkerhetsglasögon, handskar och en dammmask när du använder denna produkt.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och fritt från hinder.
- Håll barn och husdjur borta från arbetsområdet under användning.
- Inspektera regelbundet hjulen för slitage och skador före varje användning.
- Överskrid inte den maximala varvtal på 4000 under drift.
- Se till att arborstorleken är kompatibel med din utrustning (1/2" eller 3/4").
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för ditt specifika elverktyg.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Materialkompatibilitet:** Använd inte samma trådiskiva för olika metaller. Kontaminering från en metall kan överföras till en annan, vilket orsakar missfärgning och rost.
- **Hastighetskontroll:** För rost eller varmvattenblåning, använd hjulen vid en hastighet av 500 till 600 RPM för optimal prestanda.
- **Dammhantering:** Använd lämpliga dammskiljningsmetoder för att minimera inandning av dammpartiklar.
- **Undvik Överhettning:** Om hjulet blir överdrivet varmt, sluta använda det och låt det svalna innan du fortsätter arbetet.
- **Säkra Arbetsstycken:** Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt eller hålls på plats under drift för att förhindra rörelse.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att elverktyget är avstängt och urkopplat innan installation.
- Välj den lämpliga arborstorleken (1/2" eller 3/4") för ditt verktyg.
- Fäst försiktigt trådiskivan på arbor, se till att den är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera att hjulet är korrekt justerat och inte vinglar.

2. Användning:

- Anslut elverktyget till strömkällan och slå på det.
- Öka hastigheten gradvis till önskat varvtal, se till att inte överskrida 4000 RPM.
- Applicera lätt tryck på arbetsstycket och låt hjulet göra jobbet.
- Övervaka hjulet för eventuella tecken på slitage eller skador under användning.
- Efter att du har slutfört uppgiften, stäng av elverktyget och koppla ur det.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda trådiskivor och skräp i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte i vanlig hushållsavfall om det anses vara farligt.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för lämpliga kassationsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av RIEHL MATTE & CARDING WHEELS. Tack för att du prioriterar säkerhet medan du njuter av din produkt.

RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIEHL MATTE & CARDING WHEELS od OSBORN MANUFACTURING. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval efektivní drátěné kartáčování a kardinování pro různé aplikace. Abyste zajistili bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte tuto bezpečnostní příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a respirátor, při používání tohoto produktu.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, suchý a bez jakýchkoli překážek.
- Držte děti a domácí zvířata daleko od pracovního prostoru během používání.
- Pravidelně kontrolujte kotouče na opotřebení a poškození před každým použitím.
- Nesmíte překročit maximální otáčky 4000 RPM během provozu.
- Ujistěte se, že velikost hřídele je kompatibilní s vaším vybavením (1/2" nebo 3/4").
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro vaše konkrétní elektrické nářadí.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- **Kompatibilita materiálů:** Nepoužívejte stejný drátový kotouč pro různé kovy. Kontaminace z jednoho kovu se může přenést na jiný, což způsobí zabarvení a rez.
- **Ovládání rychlosti:** Pro rez nebo modření horkou vodou používejte kotouče při rychlosti 500 až 600 RPM pro optimální výkon.
- **Správa prachu:** Používejte vhodné metody odsávání prachu, abyste minimalizovali vdechování prachových částic.
- **Vyhnete se přehřívání:** Pokud se kotouč stane nadměrně horkým, přestaňte ho používat a nechte ho vychladnout před pokračováním v práci.
- **Zabezpečení pracovních kusů:** Ujistěte se, že pracovní kus je bezpečně upnutý nebo držen na místě během provozu, aby se zabránilo pohybu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je elektrické nářadí vypnuto a odpojeno před instalací.
- Vyberte vhodnou velikost hřídele (1/2" nebo 3/4") pro vaše nářadí.
- Pečlivě připevněte drátový kotouč k hřídeli, zajišťující, že je bezpečně upevněn.
- Zkontrolujte, zda je kotouč správně zarovnán a nekolísá.

2. Používání:

- Připojte elektrické nářadí k napájecímu zdroji a zapněte ho.
- Postupně zvyšujte rychlost na požadované RPM, přičemž nepřekračujte 4000 RPM.
- Aplikujte jemný tlak na pracovní kus, což umožní kotouči vykonávat práci.
- Sledujte kotouč na jakékoli známky opotřebení nebo poškození během používání.
- Po dokončení úkolu vypněte elektrické nářadí a odpojte ho.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použité drátové kotouče a jakýkoli odpad v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu, pokud je považován za nebezpečný.
- Zkontrolujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití RIEHL MATTE & CARDING WHEELS. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání vašeho produktu.