

RIEHL MATTE & CARDING WHEELS - OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR

[Tuotteet asesepille](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Teräsharjat ja -kiekot](#)

Poista ruoste, tee raskasta harjausta

(.005" vaijeri, max. RPM 4000) suosittu ruosteen tai kuuman veden sinistämiseen, antaa pehmeän, pyyhkäisevän toiminnan 500–600 rpm:ssa. HUOM: ÄLÄ käytä samaa vaijeripyörää kahdelle eri metallille. Pienet osat yhdestä metallista, jotka jäävät pyörään, voivat siirtyä seuraavaan metalliin aiheuttaen laikkuja ja värimuutoksia sinistämisessä ja pinnoituskylvyissä, tai jättää ruostettavissa olevan pehmeän teräksen osia harjatulle ruostumattomalle teräkselle. AKSELI TEKNISET TIEDOT: 1/2" (12.7mm), 3/4" (19mm)



Ominaisuuudet

- Nimi: [OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR](#)
- Valmistaja: [OSBORN MANUFACTURING](#)
- Tuotenro: 671230750
- Valm.nro:
- Toimituksen paino: 0.181kg

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIEHL MATTE & CARDING WHEELS tuotteen OSBORN MANUFACTURINGilta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tehokasta vaijeriharjausta ja cardingia erilaisiin sovelluksiin. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohjeopas huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina sopivaa henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja pölymaskia, kun käytät tätä tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, kuiva ja esteetön.
- Pidä lapset ja lemmikit poissa työskentelyalueelta käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti pyörät kulumisen ja vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Älä ylitä maksimikierroslukua 4000 RPM käytön aikana.
- Varmista, että akselikoko on yhteensopiva laitteesi kanssa (1/2" tai 3/4").
- Noudata aina valmistajan ohjeita erityisessä sähkötyökalussasi.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- **Materiaaliyhteensopivuus:** Älä käytä samaa vaijeripyörää eri metallien kanssa. Yhden metallin saastuminen voi siirtyä toiseen, mikä aiheuttaa värimuutoksia ja ruostetta.
- **Nopeuden hallinta:** Ruosteen tai kuuman veden sinistämiseen käytä pyöriä nopeudella 500600 RPM optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- **Pölyn hallinta:** Käytä sopivia pölynpoistomenetelmiä minimoidaksesi pölyhiukkasten hengittämisen.
- **Vältä ylikuumenemista:** Jos pyörä kuumenee liikaa, lopeta käyttö ja anna sen jäähtyä ennen työn jatkamista.
- **Varmista työkappaleet:** Varmista, että työkappale on tiukasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan käytön aikana liikkuvuuden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sähkötyökalu on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Valitse sopiva akselikoko (1/2" tai 3/4") työkalullesi.
- Kiinnitä vaijeripyörä varovasti akseliin varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Tarkista, että pyörä on oikein kohdistettu eikä tärise.

2. Käyttö:

- Liitä sähkötyökalu virtalähteeseen ja kytke se päälle.
- Lisää nopeutta asteittain haluttuun RPM:ään, varmistaen, ettei ylitetä 4000 RPM.
- Kohdista hellävaraisesti painetta työkappaleeseen, jolloin pyörä tekee työn.
- Seuraa pyörän kulumista tai vaurioita käytön aikana.
- Kun tehtävä on suoritettu, sammuta sähkötyökalu ja irrota se.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt vaijeripyörät ja kaikki jätteet paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaarallista.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuskysymyksissä tai lisäavun saamiseksi viittaa tuotepakkausksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RIEHL MATTE & CARDING WHEELS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle nauttiessasi tuotteestasi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi