

RUGER® LARGE FRAME SA LOADING GATE SPRING - POWER CUSTOM LOADING GATE SPRING

[Pistoolin osat](#) > [Koneiston osat](#) > [Portin osat](#) > [Portin jouset](#)

Karkaistu latausportin jousi sisältää enemmän metallia alueilla, jotka tarvitsevat lisävahvistusta, ja vähemmän metallia ohuemmilla alueilla kevyemmän ja pehmeämmän jousen saavuttamiseksi. Sopii kaikkiin suuriin Ruger® SA revolvereihin.



Ominaisuuudet

- Nimi: [POWER CUSTOM LOADING GATE SPRING](#)
- Valmistaja: [POWER CUSTOM](#)
- Tuotenro: 713000065
- Valm.nro: NONE
- Asetyyppi: Ruger
- Malli: Vaquero
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 94mm
- Toimituksen pituus: 114mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RUGER® Large Frame SA Loading Gate Spring Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RUGER® Large Frame SA Loading Gate Spring

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® Large Frame SA Loading Gate Spring tuotteen POWER CUSTOMilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Ruger® SA revolverisi suorituskykyä. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean toiminnan, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita ja niihin liittyviä osia varovasti noudattaen kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva tietyn Ruger® SA revolverimallisi kanssa.
- Tarkista latausportin jousi vaurioiden varalta ennen asennusta.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista välittömästi asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tai turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä latausportin jouta, jos se näyttää kuluneelta tai vaurioituneelta.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen latausportin jousen asentamista tai vaihtamista.
- Käytä tuotetta vain valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.
- Ole varovainen jousen jännityksen kanssa asennuksen aikana vammojen välttämiseksi.
- Pidä kädet pois latausportin alueelta, kun ampumaase on käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten (esim. ruuvimeisseli, pihdit).

2. Vanhan jousen poistaminen

- Poista varovasti olemassa oleva latausportin jousi ampumaaseesta.
- Tarkista alue mahdollisten roskien tai vaurioiden varalta.

3. Uuden jousen asentaminen

- Ota uusi latausportin jousi ja kohdista se latausportin mekanismiin.
- Työnnä jousi varovasti sen määrättyyn paikkaan varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Kohdista sopiva paine jousen kiinnittämiseksi ilman, että sitä pakotetaan.

4. Lopputarkastus

- Tarkista asennuksen jälkeen latausportti varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Varmista, että jousi toimii sujuvasti ilman esteitä.

5. Käyttö

- Käytä ampumaaseita standardien turvallisuuskäytäntöjen mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti latausportin jousi kulumisen tai toimintahäiriöiden varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet latausportin jouset paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai määritellyt hävittämispaikat metallikomponenteille.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätukea RUGER® Large Frame SA Loading Gate Spring tuotteen suhteen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatiassa.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia varmistat turvallisen ja tehokkaan kokemuksen RUGER® Large Frame SA Loading Gate Spring tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi