

SERIES I STONING FIXTURE - POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER, FITS RUGER 77/22 M77 MKII

[Tuotteet aseesepille](#) > [Yleiset aseesepän työkalut](#) > [Laukaisun parannustyökalut](#) > [Hiontatelineet](#)

Paras isku- ja katkaisijatyö; Tarkka, toistettava asetus

Säästä aikaa ja rahaa tarjoamalla toistettavaa asetusta, tarkkoja, mitattavia säätöjä ja soveltuvuutta monille aseille. Täydellinen kiinnike sisältää adapterin erikseen listattuun aseeseen. Osta lisää adaptereita erikseen muille aseille; monta jiggiä yhdistettynä yhteen kiinnikkeeseen! Käyttääksesi, asenna isku tai liipaisin/katkaisija adapteriin, aseta ja lukitse oikeaan indeksimerkkiin ohjeiden mukaan. Aseta hiomakulma laskemalla "napsauksia", jotka on määritetty nostamaan tai laskemaan nostinta ja hiontaopasta. Lukitse opas, aseta kivi sekä rullalle että iskuun tai liipaisin/katkaisijaan ja hioma normaalisti. Helposti säädettävä sallimaan vaihtelut hiomakulmassa tarkalle, halutulle liipaisimen vetopainolle. Sama työkalu, jota Ron Power käyttää omassa työpajassaan. Mukana yksi adapteri ja erittäin yksityiskohtaiset ohjeet, jotka on kirjoittanut Ron. Tarvitset myös #10 koneistajan puristimen ja 6"x½"x½" kivet (lueteltu muualla).



Ominaisuudet

- Nimi: [POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER, FITS RUGER 77/22 M77 MKII](#)
- Valmistaja: [POWER CUSTOM](#)
- Tuotenro: 713071015
- Valm.nro: 7722
- Asetyyppi: Ruger
- Malli: 77/22, Mark II
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 5mm
- Toimituksen leveys: 97mm
- Toimituksen pituus: 112mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTERILLE](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTERILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTERIN, joka on suunniteltu käytettäväksi Ruger 77/22 M77 MKII:n kanssa. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkoja ja toistettavia asetuksia hiomaprosesseille. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue ja noudata alla olevia turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Käytä kiinnikettä aina hyvin tuuletetussa tilassa.
- Pidä kiinnike ja kaikki tarvikkeet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnike mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä kiinnike kuivassa paikassa ruosteen ja rappeutumisen estämiseksi.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kiinnikkeen käytön aikana.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että kiinnike on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltua hiomakulmaa; katso yksityiskohtaisia ohjeita.
- Vältä käsien sijoittamista hiomajohteen tai kiven lähelle käytön aikana vammojen riskin vähentämiseksi.
- Varmista, että kaikki säädöt on lukittu paikoilleen ennen työn aloittamista.
- Älä käytä kiinnikettä, jos se vaikuttaa olevan viallinen tai jos jokin osa puuttuu.
- Ole tietoinen kiinnikkeen painosta (5 3/4 lb. tai 2.6 kg) nostettaessa tai siirrettäessä sitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien #10 koneistajan puristin ja 6"x½"x½" kivet.
- Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön.

2. Kiinnikkeen Kiinnittäminen

- Kiinnitä kiinnike tukevasti työpintaan käyttäen #10 koneistajan puristinta.
- Varmista, että kiinnike on tasainen ja vakaa ennen jatkamista.

3. Adapterin Asettaminen

- Valitse sopiva adapteri Ruger 77/22 M77 MKII:lle.
- Kiinnitä isku tai liipaisin/katkaisija adapteriin ohjeiden mukaan.
- Aseta ja lukitse adapteri oikeaan indeksimerkkiin.

4. Hiomakulman Säättäminen

- Säädä hiomakulmaa laskemalla määritetyt "napsaukset" nostimen ja hiomajohteen nostamiseksi tai laskemiseksi.
- Lukitse opas tiukasti paikoilleen.

5. Hiontaprosessi

- Aseta kivi sekä rullalle että iskuun tai liipaisin/katkaisijaan.
- Hioma normaalisti, varmistaen että kädet pysyvät liikkuvien osien ulkopuolella.
- Tee tarvittavat säädöt saavuttaaksesi halutun liipaisimen vetopainon.

6. Käytön Jälkeinen Huolto

- Käytön jälkeen puhdista kiinnike ja kivi mahdollisten jätteiden poistamiseksi.
- Säilytä kiinnike ja kaikki tarvikkeet turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kiinnike ja kaikki tarvikkeet paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos tuote ei ole enää käytettävissä, harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätiedot Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTERIN käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTERIN kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja asianmukaiseen käyttöön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi