

CYLINDER BEARINGS - POWER CUSTOM PC-J2 .002 (.051MM) THICK SMITH & WESSON J CENTERFIRE

[Tuotteet asesepille](#) > [Käsiaseiden työkalut](#) > [Patruunapesätyökalut](#)

Poistaa nopeasti ylimääräisen sylinterin/yoken välyksen

On helppoa poistaa ylimääräinen sylinterin ja yoken välys näillä ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla laakereilla. Pistolsmith Ron Powerin valmistamat laakerit ovat vaihtoehto yoken venyttämiseksi. Olitpa sitten korjaamassa kuluneita aseita tai rakentamassa räätälöityjä, nämä auttavat saamaan aikaan ensiluokkaista työtä. Jokaisessa paketissa on 10 laakeria yhdellä paksuudella.



Ominaisuuudet

- Nimi: [POWER CUSTOM PC-J2 .002 \(.051MM\) THICK SMITH & WESSON J CENTERFIRE](#)
- Valmistaja: [POWER CUSTOM](#)
- Tuotenro: 713100001
- Valm.nro: PCJ2
- Asetyyppi: Smith & Wesson
- Malli: J Frame
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 5mm
- Toimituksen leveys: 109mm
- Toimituksen pituus: 221mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2:lle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2:Ile

Johdanto

Kiitos, että valitsit CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2:n. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Smith & Wesson J Frame aseesi suorituskykyä poistamalla ylimääräisen sylinterin ja yoken vällys. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvaohjeet

- Käsittele aina aseita ja aseekomponentteja varovasti.
- Varmista, että CYLINDER BEARINGS asennetaan oikein mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
- Pidä kaikki tuotteet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuuspäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen laakereiden asennusta.
- Käytä suojalaseja laakereita käsitellessäsi tai asentaessasi suojautuaksesi mahdollisilta roskilta.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta laakerit tai ase eivät vaurioidu.
- Tarkista laakerit ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Käytä laakereita vain yhteensopivien mallien kanssa, kuten on määritelty (S&W K, L, N).

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten (esim. ruuvimeisseli, pihdit).

2. Asennus:

- Poista olemassa olevat sylinterilaakerit aseesta.
- Puhdista laakeripinnat roskista tai jäämistä.
- Asenna uudet CYLINDER BEARINGS huolellisesti asettamalla ne määrättyihin paikkoihin.
- Varmista, että laakerit istuvat tiukasti ilman liiallista voimaa.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Tarkista asennuksen jälkeen manuaalisesti sylinterin sujuva kierto.
- Varmista, ettei ole liiallista vällystä liikuttamalla sylinteriä varovasti edestakaisin.

4. Käyttö:

- Käytä asetta valmistajan ohjeiden ja turvallisuuskäytäntöjen mukaisesti.
- Tarkista laakerit säännöllisesti rutiinihuollon yhteydessä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet laakerit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä laakereita kotitalousjätteiden mukana. Tarkista kierrätysvaihtoehdot alueellasi.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteen turvallisuudesta tai suorituskyvystä, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai vieraile valmistajan virallisella verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2:lla. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi