

AR-15 ADJUSTABLE LOW-PROFILE GAS BLOCK - PRECISION REFLEX ADJUSTABLE LOW-PROFILE GAS BLOCK

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Mahdollistaa Poistamisen ja Tyhjentämisen Säättämisen Yksilöllisiin Latauksiin

Kevyt, teräksinen kaasublokki sisältää säädettävän kaasusäätimen, joka mahdollistaa kaasun määrän säättämisen luotettavan poistamisen ja tyhjentämisen varmistamiseksi, jotta se vastaa ammuksiasi. Säädettävä ruuvi sulkee tai avaa portin blokissa, ei kaasuputkessa; kaasuputken poraamista ei tarvita. Sopii vapaasti kelluviin putkiin eikä häiritse näkemistä kiikareiden tai punapistekiikareiden läpi. Kaksoisruuvit blokin pohjassa lukitsevat blokin turvallisesti tynnyriin.



Ominaisuudet

- Nimi: [PRECISION REFLEX ADJUSTABLE LOW-PROFILE GAS BLOCK](#)
- Valmistaja: [PRECISION REFLEX](#)
- Tuotenro: 714000019
- Valm.nro: 05-075-03
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Steel
- Sisähalkaisija: .750
- Tyyli: Low-Profile
- Toimituksen paino: 0.059kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 090222552715

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 Säädettyä Matala Kaasublokki Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 Säädetty Matala Kaasublokki Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 Säädetty Matala Kaasublokin Precision Reflexilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita kaasublokin turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva AR15 mallisi ja tynnyrin spesifikaatioiden kanssa.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojaimia, käsitellessäsi aseita ja tarvikkeita.
- Pidä työskentelyalueesi puhtaana ja häiriöttömänä.
- Älä koskaan osoita asetta sellaiseen kohteeseen, jota et aio ampua.
- Säilytä kaasublokki ja siihen liittyvät komponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kaasublokki säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain .750" OD tynnyreitä kaasublokin kohdalla varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.
- Noudata aina valmistajan ohjeita kaasuportin säätämisessä liiallisen kaasupaineen välttämiseksi.
- Älä muokkaa kaasublokkia tai sen komponentteja valmistajan spesifikaatioiden ulkopuolella.
- Varmista, että säätöruuvi on tiukasti kiinni estääksesi vahingossa tapahtuvat muutokset käytön aikana.
- Ole tietoinen kaasublokin mahdollisista toimintahäiriöistä, jotka voivat johtaa syklitysongelmiin tai aseeseen jumittumiseen.
- Jos havaitset epätavallisuuksia aseiden toiminnassa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: Allenavain (kiinnitysruuveille), momenttiavain ja puhdistustarvikkeet.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen työstää.

2. Poista Aikaisempi Kaasublokki (jos sovellettavissa):

- Poista varovasti aikaisempi kaasublokki tynnyristä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Puhdista Tynnyri:

- Puhdista alue, johon uusi kaasublokki asennetaan, varmistaaksesi oikean tiivistyksen.

4. Asenna Kaasublokki:

- Liukuta uusi AR15 Säädetty Matala Kaasublokki tynnyrin kaasublokin kohdalle.
- Kohdista kaasuportti kaasuputken kanssa. Varmista, että kaasublokki on oikein sijoitettu vapaasti kelluvan putken alle.

5. Varmista Kaasublokki:

- Käytä mukana tulevia kaksinkertaisia kiinnitysruuveja lukitaksesi kaasublokin turvallisesti tynnyriin.
- Kiristä kiinnitysruuveja käyttämällä sopivaa Allenavainta varmistaen, että ne ovat tiukkoja mutta eivät ylikiinnitettyjä.

6. Sääda Kaasuportti:

- Käytä säätöruuvia kaasuportin säätämiseen ammuksesi spesifikaatioiden mukaan.
- Tee pieniä säätöjä ja testaa asetta löytääksesi optimaalisen asetuksen luotettavaa poistamista ja tyhjentämistä varten.

Käyttöohjeet

- Varmista aina, että kaasublokki on oikein asennettu ja turvallisesti kiinnitetty ennen aseiden käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti säätöruuvi varmistaaksesi, että se pysyy tiukasti kiinni käytön aikana.
- Seuraa aseiden suorituskykyä ja sääda kaasuporttia tarpeen mukaan eri ammustyypeille.

Hävittämisohteet

- Kun hävität kaasublokin tai siihen liittyvät komponentit, noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämisestä.
- Kierrätä materiaaleja mahdollisuuksien mukaan ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AR15 Säädetty Matala Kaasublokkiin, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukeen saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AR15 Säädetty Matala Kaasublokin kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullisuus käsitellessäsi aseita ja tarvikkeita.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi