

GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTURE - PRECISION REFLEX GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTURE W/ ROLL PIN STARTER

[Tuotteet asesepille](#) > [Yleiset asesepän työkalut](#) > [Tuurnat](#)

Kaasuputken asennukseen ja kaasulohkoon rullapinon asettamiseen tarkoitettu kaasulohkon kiinnitysalusta rullapinon aloitustyökalulla. Kiinnitysalusta pitää kaasulohkoa paikoillaan, jotta rullapinon aloitustyökalu voi aloittaa rullapinon asettamisen.



Ominaisuuudet

- Nimi: [PRECISION REFLEX GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTURE W/ ROLL PIN STARTER](#)
- Valmistaja: [PRECISION REFLEX](#)
- Tuotenro: 714000028
- Valm.nro: 05-100
- Tyyli: Pin
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 28mm
- Toimituksen leveys: 79mm
- Toimituksen pituus: 137mm
- UPC: 090222552739

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTURElle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTURElle

Johdanto

Kiitos, että valitsit GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTUREn Precision Reflexilta. Tämä tuote on erityisesti suunniteltu auttamaan kaasuputken asennuksessa ja rullapinon asettamisessa kaasulohkoon. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina kiinnitysalustaa hyvin tuuletetussa tilassa.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, kiinnitysalustan käytön aikana.
- Pidä kiinnitysalusta lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä käytä kiinnitysalustaa muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttöön.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysalusta kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaasulohko on tukevasti paikallaan ennen kuin yrität asettaa rullapinoa.
- Käytä rullapinon aloitustyökalua varovasti vammojen välttämiseksi.
- Älä käytä liiallista voimaa rullapinon aloitustyökalua käyttäessäsi, sillä tämä voi vahingoittaa kiinnitysalustaa tai aiheuttaa vammoja.
- Jos kiinnitysalusta vaurioituu tai ei toimi oikein, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTURE, rullapinon aloitustyökalu ja rullapino.
- Varmista, että kaasulohko on puhdas ja vapaa roskista.

2. Kiinnitysalustan Asettaminen

- Aseta kaasulohko kiinnitysalustaan varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että rullapinon aloitustyökalu on valmis käyttöön.

3. Rullapinnan Asettaminen

- Kohdista rullapino kaasulohkon reiän kanssa.
- Aseta varovasti rullapinon aloitustyökalu rullapinnan päälle.
- Napauta aloitustyökalua varovasti vasaralla aloittaaksesi rullapinnan asettamisen.
- Jatka naputtamista, kunnes rullapino on täysin asetettu.

4. Lopputarkastukset

- Tarkista kaasulohko varmistaaksesi, että rullapino on kunnolla paikallaan.
- Poista kaasulohko kiinnitysalustasta ja puhdista alue.

Hävittämisohjeet

- Hävitä GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTURE paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kiinnitysalustaa kotitalousjätteiden mukana.
- Jos kiinnitysalusta on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietoja

Turvaohjeiden noudattaminen varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTUREn kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi