

MK II™ EXTENDED MAGAZINE RELEASE - RANCH PRODUCTS

EXTENDED MAGAZINE RELEASE, SS

Increased Length For Easier Mag Changes

Provides increased length and better purchase for faster, easier magazine changes; even with oversized or target-style grips. Easy to install, simply replaces the factory mag release with no permanent alterations to your pistol required.



Attributes

- Name: RANCH PRODUCTS EXTENDED MAGAZINE RELEASE, SS
- Manufacturer: RANCH PRODUCTS
- Product no.: 746102101
- Mfr. No.: NONE
- Finish: Stainless Steel
- Hand: Center
- Make: Ruger
- Model: Mark I, Mark II
- Delivery weight: 0.018kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MK II™ Erweiterte Magazinfreigabe Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: MK II™ Extended Magazine Release Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Liberador de Cargador Extendido MK II™](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le MK II™ Extended Magazine Release](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore MK II™](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa MK II™ Przedłużonego Zwolnienia Magazyńka](#)
- [Suomi: MK II™ Extended Magazine Release Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: MK II™ Extended Magazine Release Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MK II™ Extended Magazine Release](#)

MK II™ Erweiterte Magazinfreigabe

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du die MK II™ Erweiterte Magazinfreigabe von RANCH PRODUCTS erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner Ruger Mark I und Mark II Pistolen zu verbessern, indem es eine verlängerte Länge für einfachere Magazinwechsel bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handhabe Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Magazinfreigabe installierst oder handhabst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Magazinfreigabe auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufaktionen informiert, indem du die EUSicherheitsgatePlattform überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Ruger Mark I oder Mark II Pistole vertraut bist, bevor du die erweiterte Magazinfreigabe verwendest.
- Verwende die erweiterte Magazinfreigabe nur mit kompatiblen Modellen (Ruger Mark I und Mark II).
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Betätigen der Magazinfreigabe anzuwenden.
- Achte auf deine Umgebung beim Wechseln der Magazine und stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Wenn du dir über die Installation oder den Betrieb der Magazinfreigabe unsicher bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher oder Feuerwaffenexperten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. **Werkzeuge sammeln:** Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge hast, wie z.B. einen kleinen Schraubendreher, um bei der Installation zu helfen.
2. **Die Feuerwaffe entladen:** Überprüfe, dass deine Ruger Mark I oder Mark II vollständig entladen ist.
3. **Die werkseitige Magazinfreigabe entfernen:**
 - Finde den werkseitigen Magazinfreigabeknopf.
 - Verwende den Schraubendreher, um die werkseitige Freigabe vorsichtig zu entfernen.
4. **Die erweiterte Magazinfreigabe installieren:**
 - Richte die neue erweiterte Magazinfreigabe am Montagepunkt aus.
 - Drücke sie an ihren Platz, bis sie sicher sitzt.
5. **Die Installation testen:**
 - Stelle sicher, dass die Magazinfreigabe reibungslos funktioniert, indem du sie mehrmals drückst.
 - Überprüfe, dass das Magazin leicht ohne Hindernisse freigegeben werden kann.

Nutzungshinweise

- Um das Magazin freizugeben, drücke den Knopf der erweiterten Magazinfreigabe fest mit deinem Daumen.
- Übe die Verwendung der Magazinfreigabe in einer sicheren Umgebung, um mit ihrem Betrieb vertraut zu werden.
- Führe immer eine Funktionsprüfung nach der Installation durch, um eine ordnungsgemäße Funktion vor der Nutzung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Zubehörteile von Feuerwaffen.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe in Betracht, Materialien wo möglich zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur MK II™ Erweiterte Magazinfreigabe kontaktiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Feuerwaffenexperten. Stelle immer sicher, dass du Zugang zu Unterstützungsressourcen hast, falls du Bedenken bezüglich Sicherheit oder Installation hast.

Danke, dass du Sicherheit bei der Verwendung der MK II™ Erweiterte Magazinfreigabe priorisierst. Dein verantwortungsvoller Umgang mit Feuerwaffen trägt zu einer sichereren Umgebung für alle bei.

MK II™ Extended Magazine Release Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the MK II™ Extended Magazine Release by RANCH PRODUCTS. This product is designed to enhance the functionality of your Ruger Mark I and Mark II pistols by providing an extended length for easier magazine changes. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the magazine release.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release for wear or damage.
- Do not use the product if it is damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of your Ruger Mark I or Mark II pistol before using the extended magazine release.
- Use the extended magazine release only with compatible models (Ruger Mark I and Mark II).
- Avoid using excessive force when operating the magazine release.
- Be mindful of your surroundings when changing magazines, ensuring that the firearm is pointed in a safe direction.
- If you are unsure about the installation or operation of the magazine release, seek assistance from a qualified gunsmith or firearms expert.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools, such as a small screwdriver, to assist with the installation.
2. **Unload the Firearm:** Verify that your Ruger Mark I or Mark II is completely unloaded.
3. **Remove the Factory Magazine Release:**
 - Locate the factory magazine release button.
 - Use the screwdriver to carefully remove the factory release.
4. **Install the Extended Magazine Release:**
 - Align the new extended magazine release with the mounting point.
 - Press it into place until it is secure.
5. **Test the Installation:**
 - Ensure that the magazine release operates smoothly by pressing it several times.
 - Check that the magazine can be released easily without obstruction.

Usage Instructions

- To release the magazine, press the extended magazine release button firmly with your thumb.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always perform a function check after installation to ensure proper operation before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product according to local regulations for firearms accessories.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling materials where applicable.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For questions regarding the MK II™ Extended Magazine Release, please contact the manufacturer or a qualified firearms expert. Always ensure that you have access to support resources for any concerns related to safety or installation.

Thank you for prioritizing safety while using the MK II™ Extended Magazine Release. Your responsible handling of firearms contributes to a safer environment for all.

Instrucciones de Seguridad para el Liberador de Cargador Extendido MK II™

Introducción

Gracias por adquirir el Liberador de Cargador Extendido MK II™ de RANCH PRODUCTS. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tus pistolas Ruger Mark I y Mark II al proporcionar una longitud extendida para facilitar los cambios de cargador. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el liberador de cargador.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el liberador de cargador en busca de desgaste o daños.
- No utilices el producto si está dañado o no funciona correctamente.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu pistola Ruger Mark I o Mark II antes de usar el liberador de cargador extendido.
- Utiliza el liberador de cargador extendido solo con modelos compatibles (Ruger Mark I y Mark II).
- Evita usar fuerza excesiva al operar el liberador de cargador.
- Presta atención a tu entorno al cambiar los cargadores, asegurándote de que el arma esté apuntada en una dirección segura.
- Si no estás seguro sobre la instalación u operación del liberador de cargador, busca la ayuda de un armero calificado o un experto en armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. **Reúne Herramientas:** Asegúrate de tener las herramientas necesarias, como un destornillador pequeño, para ayudar con la instalación.
2. **Descarga el Arma:** Verifica que tu Ruger Mark I o Mark II esté completamente descargada.
3. **Retira el Liberador de Cargador de Fábrica:**
 - Localiza el botón del liberador de cargador de fábrica.
 - Usa el destornillador para retirar cuidadosamente el liberador de fábrica.
4. **Instala el Liberador de Cargador Extendido:**
 - Alinea el nuevo liberador de cargador extendido con el punto de montaje.
 - Presiona en su lugar hasta que esté seguro.
5. **Prueba la Instalación:**
 - Asegúrate de que el liberador de cargador funcione sin problemas presionándolo varias veces.
 - Verifica que el cargador se pueda liberar fácilmente sin obstrucciones.

Instrucciones de Uso

- Para liberar el cargador, presiona firmemente el botón del liberador de cargador extendido con tu pulgar.
- Practica el uso del liberador de cargador en un entorno seguro para familiarizarte con su funcionamiento.
- Siempre realiza una verificación de funcionamiento después de la instalación para asegurar un funcionamiento adecuado antes de usarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Dispón del producto de acuerdo con las regulaciones locales para accesorios de armas de fuego.
- Si el producto está dañado o ya no se utiliza, considera reciclar los materiales donde sea aplicable.
- No dispongas del producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre el Liberador de Cargador Extendido MK II™, por favor contacta al fabricante o a un experto en armas de fuego calificado. Siempre asegúrate de tener acceso a recursos de apoyo para cualquier inquietud relacionada con la seguridad o la instalación.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el Liberador de Cargador Extendido MK II™. Tu manejo responsable de las armas de fuego contribuye a un entorno más seguro para todos.

Instructions de sécurité pour le MK II™ Extended Magazine Release

Introduction

Merci d'avoir acheté le MK II™ Extended Magazine Release de RANCH PRODUCTS. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de vos pistolets Ruger Mark I et Mark II en offrant une longueur prolongée pour des changements de chargeurs plus faciles. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis tous les protocoles de sécurité.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le magazine release.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le magazine release pour détecter toute usure ou dommage.
- N'utilise pas le produit s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assuretoi d'être familiarisé avec le fonctionnement de ton pistolet Ruger Mark I ou Mark II avant d'utiliser le magazine release prolongé.
- Utilise le magazine release prolongé uniquement avec des modèles compatibles (Ruger Mark I et Mark II).
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du magazine release.
- Fais attention à ton environnement lorsque tu changes de chargeur, en veillant à ce que l'arme soit pointée dans une direction sûre.
- Si tu n'es pas sûr de l'installation ou du fonctionnement du magazine release, demande de l'aide à un armurier qualifié ou à un expert en armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Étapes d'installation

1. **Rassemble les outils** : Assuretoi d'avoir les outils nécessaires, comme un petit tournevis, pour faciliter l'installation.
2. **Décharge l'arme** : Vérifie que ton Ruger Mark I ou Mark II est complètement déchargé.
3. **Retire le magazine release d'origine** :
 - Localise le bouton du magazine release d'origine.
 - Utilise le tournevis pour retirer soigneusement le release d'origine.
4. **Installe le magazine release prolongé** :
 - Aligne le nouveau magazine release prolongé avec le point de montage.
 - Enfoncele en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
5. **Teste l'installation** :
 - Assuretoi que le magazine release fonctionne en douceur en appuyant dessus plusieurs fois.
 - Vérifie que le magazine peut être libéré facilement sans obstruction.

Instructions d'utilisation

- Pour libérer le magazine, appuie fermement sur le bouton du magazine release prolongé avec ton pouce.
- Entraînetoi à utiliser le magazine release dans un environnement sûr pour te familiariser avec son fonctionnement.
- Effectue toujours un contrôle de fonctionnement après l'installation pour garantir un bon fonctionnement avant utilisation.

Instructions de mise au rebut

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers habituels.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour des questions concernant le MK II™ Extended Magazine Release, contacte le fabricant ou un expert en armes à feu qualifié. Assure-toi toujours d'avoir accès à des ressources de soutien pour toute préoccupation liée à la sécurité ou à l'installation.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du MK II™ Extended Magazine Release. Ta manipulation responsable des armes à feu contribue à un environnement plus sûr pour tous.

Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore MK II™

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Rilascio Esteso del Caricatore MK II™ di RANCH PRODUCTS. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità delle tue pistole Ruger Mark I e Mark II, fornendo una lunghezza estesa per cambiare i caricatori più facilmente. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il rilascio del caricatore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il rilascio del caricatore per usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Riporta qualsiasi condizione o incidente pericoloso alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di conoscere il funzionamento della tua pistola Ruger Mark I o Mark II prima di utilizzare il rilascio esteso del caricatore.
- Utilizza il rilascio esteso del caricatore solo con modelli compatibili (Ruger Mark I e Mark II).
- Evita di utilizzare una forza eccessiva quando operi il rilascio del caricatore.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando cambi i caricatori, assicurandoti che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Se hai dubbi sull'installazione o sul funzionamento del rilascio del caricatore, chiedi assistenza a un armaiolo qualificato o a un esperto di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi per l'Installazione

1. **Raccogliere gli Strumenti:** Assicurati di avere gli strumenti necessari, come un cacciavite piccolo, per assisterti nell'installazione.
2. **Scarica l'Arma:** Verifica che la tua Ruger Mark I o Mark II sia completamente scarica.
3. **Rimuovi il Rilascio del Caricatore di Fabbrica:**
 - Individua il pulsante del rilascio del caricatore di fabbrica.
 - Usa il cacciavite per rimuovere con attenzione il rilascio di fabbrica.
4. **Installa il Rilascio Esteso del Caricatore:**
 - Allinea il nuovo rilascio esteso del caricatore con il punto di montaggio.
 - Premi in posizione finché non è sicuro.
5. **Testa l'Installazione:**
 - Assicurati che il rilascio del caricatore funzioni senza intoppi premendolo più volte.
 - Controlla che il caricatore possa essere rilasciato facilmente senza ostruzioni.

Istruzioni per l'Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi fermamente il pulsante del rilascio esteso del caricatore con il pollice.
- Esercitati a utilizzare il rilascio del caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.
- Esegui sempre un controllo di funzionamento dopo l'installazione per garantire un corretto funzionamento prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per gli accessori delle armi da fuoco.
- Se il prodotto è danneggiato o non è più in uso, considera il riciclo dei materiali dove applicabile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative al Rilascio Esteso del Caricatore MK II™, ti preghiamo di contattare il produttore o un esperto di armi da fuoco qualificato. Assicurati sempre di avere accesso a risorse di supporto per eventuali preoccupazioni relative alla sicurezza o all'installazione.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del Rilascio Esteso del Caricatore MK II™. La tua gestione responsabile delle armi da fuoco contribuisce a un ambiente più sicuro per tutti.

Instrukcje Bezpieczeństwa MK II™ Przedłużonego Zwolnienia Magazynka

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MK II™ Przedłużonego Zwolnienia Magazynka od RANCH PRODUCTS. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności Twojego pistoletu Ruger Mark I i Mark II, oferując wydłużoną długość dla łatwiejszej wymiany magazynków. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem bezpieczeństwa.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj broń palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą zwolnienia magazynka.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj zwolnienie magazynka pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub incydenty odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego pistoletu Ruger Mark I lub Mark II przed użyciem przedłużonego zwolnienia magazynka.
- Używaj przedłużonego zwolnienia magazynka tylko z kompatybilnymi modelami (Ruger Mark I i Mark II).
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas obsługi zwolnienia magazynka.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas wymiany magazynków, upewniając się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Jeśli masz wątpliwości co do instalacji lub obsługi zwolnienia magazynka, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego rusznikarza lub eksperta ds. broni palnej.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Kroki Instalacji

1. **Zbierz Narzędzia:** Upewnij się, że masz niezbędne narzędzia, takie jak mały śrubokręt, do pomocy w instalacji.
2. **Rozładuj Broń:** Zweryfikuj, że Twój Ruger Mark I lub Mark II jest całkowicie rozładowany.
3. **Usuń Fabryczne Zwolnienie Magazynka:**
 - Zlokalizuj przycisk fabrycznego zwolnienia magazynka.
 - Użyj śrubokręta, aby ostrożnie usunąć fabryczne zwolnienie.
4. **Zainstaluj Przedłużone Zwolnienie Magazynka:**
 - Wyreguluj nowe przedłużone zwolnienie magazynka z punktem montażowym.
 - Naciśnij je na miejsce, aż będzie pewnie osadzone.
5. **Przetestuj Instalację:**
 - Upewnij się, że zwolnienie magazynka działa płynnie, naciskając je kilka razy.
 - Sprawdź, czy magazyn może być łatwo zwolniony bez przeszkód.

Instrukcje Użytkowania

- Aby zwolnić magazyn, mocno naciśnij przycisk przedłużonego zwolnienia magazynka kciukiem.
- Ćwicz używanie zwolnienia magazynka w bezpiecznym otoczeniu, aby zapoznać się z jego działaniem.
- Zawsze przeprowadzaj kontrolę funkcji po instalacji, aby upewnić się, że działa prawidłowo przed użyciem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi akcesoriów do broni palnej.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszej Pomocy

W przypadku pytań dotyczących MK II™ Przedłużonego Zwolnienia Magazynka, prosimy o kontakt z producentem lub wykwalifikowanym ekspertem ds. broni palnej. Zawsze upewnij się, że masz dostęp do zasobów wsparcia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub instalacji.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z MK II™ Przedłużonego Zwolnienia Magazynka. Twoje odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną przyczynia się do bezpieczniejszego otoczenia dla wszystkich.

MK II™ Extended Magazine Release

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit RANCH PRODUCTSin MK II™ Extended Magazine Release tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Ruger Mark I ja Mark II pistooliesi toimivuutta tarjoamalla pidempi vapautusmekanismi helpompiin patruunalaatikon vaihtoihin. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tuliaseita varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen kuin asennat tai käsittelet lippaanvapautinta.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaanvapautin kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että tunnet Ruger Mark I tai Mark II pistoolin toiminnan ennen extended magazine release tuotteen käyttöä.
- Käytä lippaanvapautinta vain yhteensopivien mallien (Ruger Mark I ja Mark II) kanssa.
- Vältä liiallista voimaa lippaanvapautinta käytettäessä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi patruunalaatikkoa vaihtaessasi, varmistaen että tuliase on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Jos et ole varma lippaanvapautimen asennuksesta tai toiminnasta, pyydä apua pätevältä aseasiantuntijalta tai aseverstaalta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. **Työkalujen kokoaminen:** Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten pieni ruuvimeisseli, asennusta varten.
2. **Tyhjennä tuliase:** Varmista, että Ruger Mark I tai Mark II on täysin tyhjennetty.
3. **Poista tehtaan lippaanvapautin:**
 - Etsi tehtaan lippaanvapautin.
 - Käytä ruuvimeisseliä poistaaksesi tehtaan vapautin varovasti.
4. **Asenna extended magazine release:**
 - Kohdista uusi lippaanvapautin asennuspisteeseen.
 - Paina se paikalleen, kunnes se on turvallisesti kiinnitetty.
5. **Testaa asennus:**
 - Varmista, että lippaanvapautin toimii sujuvasti painamalla sitä useita kertoja.
 - Tarkista, että patruunalaatikko voidaan vapauttaa helposti ilman esteitä.

Käyttöohjeet

- Vapauttaaksesi patruunalaatikon, paina extended magazine release painiketta lujasti peukalollasi.
- Harjoittele lippaanvapautimen käyttöä turvallisessa ympäristössä, jotta opit sen toiminnan.
- Suorita aina toimintatarkastus asennuksen jälkeen varmistaaksesi, että se toimii oikein ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti tuliaseiden lisävarusteille.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Kysymyksissä MK II™ Extended Magazine Release tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään aseasiantuntijaan. Varmista aina, että sinulla on pääsy tukiresursseihin, jos sinulla on huolia liittyen turvallisuuteen tai asennukseen.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi MK II™ Extended Magazine Release tuotetta. Vastuu aseiden käsittelyssäsi edistää turvallisempaa ympäristöä kaikille.

MK II™ Extended Magazine Release

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har köpt MK II™ Extended Magazine Release från RANCH PRODUCTS. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos dina Ruger Mark I och Mark II pistoler genom att tillhandahålla en förlängd längd för enklare magasinbyten. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar magasinutlösaren.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinutlösaren för slitage eller skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller fungerar felaktigt.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du är bekant med hur din Ruger Mark I eller Mark II pistol fungerar innan du använder den förlängda magasinutlösaren.
- Använd den förlängda magasinutlösaren endast med kompatibla modeller (Ruger Mark I och Mark II).
- Undvik att använda överdriven kraft när du använder magasinutlösaren.
- Var medveten om din omgivning när du byter magasin, och se till att skjutvapnet pekar i en säker riktning.
- Om du är osäker på installationen eller användningen av magasinutlösaren, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed eller skjutvapenexpert.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Samla verktyg:** Se till att du har de nödvändiga verktygen, såsom en liten skruvmejsel, för att hjälpa till med installationen.
2. **Ladda ur skjutvapnet:** Verifiera att din Ruger Mark I eller Mark II är helt oladdad.
3. **Ta bort den fabriksmonterade magasinutlösaren:**
 - Lokalisera den fabriksmonterade magasinutlösarknappen.
 - Använd skruvmejseln för att försiktigt ta bort den fabriksmonterade utlösaren.
4. **Installera den förlängda magasinutlösaren:**
 - Justera den nya förlängda magasinutlösaren med monteringspunkten.
 - Tryck den på plats tills den sitter säkert.
5. **Testa installationen:**
 - Se till att magasinutlösaren fungerar smidigt genom att trycka på den flera gånger.
 - Kontrollera att magasinet kan släppas enkelt utan hinder.

Användningsinstruktioner

- För att släppa magasinet, tryck på den förlängda magasinutlösarknappen bestämt med din tumme.
- Öva på att använda magasinutlösaren i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.
- Utför alltid en funktionskontroll efter installationen för att säkerställa korrekt funktion innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten enligt lokala regler för tillbehör till skjutvapen.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna material där det är tillämpligt.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående MK II™ Extended Magazine Release, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad skjutvapenexpert. Se alltid till att du har tillgång till supportresurser för eventuella frågor relaterade till säkerhet eller installation.

Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder MK II™ Extended Magazine Release. Ditt ansvarsfulla hanterande av skjutvapen bidrar till en säkrare miljö för alla.

Bezpečnostní pokyny pro MK II™ Extended Magazine Release

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MK II™ Extended Magazine Release od společnosti RANCH PRODUCTS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vašich pistolí Ruger Mark I a Mark II tím, že poskytuje prodlouženou délku pro snadnější výměnu zásobníků. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo manipulací s uvolněním zásobníku.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte uvolnění zásobníku na opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků kontrolováním platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že znáte provoz vaší pistole Ruger Mark I nebo Mark II před použitím prodlouženého uvolnění zásobníku.
- Používejte prodloužené uvolnění zásobníku pouze s kompatibilními modely (Ruger Mark I a Mark II).
- Vyhněte se používání nadměrné síly při ovládání uvolnění zásobníku.
- Buďte si vědomi svého okolí při výměně zásobníků a zajistěte, aby byla zbraň namířena bezpečným směrem.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo ovládáním uvolnění zásobníku, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojíře nebo odborníka na střelné zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

Krok za krokem instalace

1. **Shromážděte nástroje:** Ujistěte se, že máte potřebné nástroje, jako je malý šroubovák, k usnadnění instalace.
2. **Vybití zbraně:** Ověřte, že je vaše Ruger Mark I nebo Mark II zcela vybitá.
3. **Odstranění továrního uvolnění zásobníku:**
 - Najděte tlačítko továrního uvolnění zásobníku.
 - Pomocí šroubováku pečlivě odstraňte tovární uvolnění.
4. **Instalace prodlouženého uvolnění zásobníku:**
 - Zarovnejte nové prodloužené uvolnění zásobníku s montážním bodem.
 - Vtlačte ho na místo, dokud nebude bezpečné.
5. **Otestování instalace:**
 - Zajistěte, aby uvolnění zásobníku fungovalo hladce stisknutím několikrát.
 - Zkontrolujte, že zásobník lze snadno uvolnit bez překážek.

Pokyny pro používání

- Pro uvolnění zásobníku stiskněte tlačítko prodlouženého uvolnění zásobníku pevně palcem.
- Procvičte si používání uvolnění zásobníku v bezpečném prostředí, abyste se s jeho ovládáním seznámili.
- Vždy proveďte kontrolu funkce po instalaci, aby se zajistilo správné fungování před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro příslušenství ke střelným zbraním.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro otázky týkající se MK II™ Extended Magazine Release, prosím, kontaktujte výrobce nebo kvalifikovaného odborníka na střelné zbraně. Vždy se ujistěte, že máte přístup k podpůrným zdrojům pro jakékoli obavy týkající se bezpečnosti nebo instalace.

Děkujeme, že jste prioritizovali bezpečnost při používání MK II™ Extended Magazine Release. Vaše odpovědné zacházení se střelnými zbraněmi přispívá k bezpečnějšímu prostředí pro všechny.