

STEEL TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY STEEL PLUG TAP 3-56 THREAD

[Tuotteet aseesepille](#) > [Yleiset aseesepän työkalut](#) > [Kierteytystyökalut](#) > [Kierretapit](#)

Korkea Laatu Auttaaksesi Sinua Tekemään Parasta Työtä

TERÄTAPIT Reiff & Nestor Companyn terätapit ovat tarkkuusinsinööroityjä työkaluja, jotka on suunniteltu aseiden korjaajille ja ampuma-aseharrastajille sisäisten kierteiden luomiseen tai korjaamiseen asekomponenteissa. Teräksestä valmistetut tapit tarjoavat erinomaisen kestävyys ja säilyttävät kovuutensa jopa korkeissa lämpötiloissa, mikä tekee niistä ihanteellisia jatkuvaan käyttöön. Nämä tapit ovat saatavilla eri kierrekoossa ja -tyyleissä, mukaan lukien pohjatapit, liittimet ja kartiotapit, jotka ovat välttämättömiä kierteiden tekemiseksi lähellä sokeiden reikien pohjaa. Teräsrakenteen ansiosta ne takaavat pitkäikäisyyden ja tarkan kierteityksen, mikä kattaa laajan valikoiman asekorjaustarpeita. Tekniset tiedot: Materiaali: Teräs Tapityylit: Pohjatappi Liitin Kartiotappi Kierrekoon saatavuus: 8-40 10-32 3/16-32 3-56 6-40 7/32-40 1/4-28 1/4-30 1/4-22 Asiakasnäkemys: Reiff & Nestor Companyn terätappien käyttäjät arvostavat niiden tarkkuutta ja kestävyyttä. Korkean nopeuden teräsrakenteen ansiosta kierteitys on tehokasta ilman, että työkalun eheys kärsii, mikä tekee näistä tappista luotettavan valinnan sekä ammattilaisille että harrastajille. Reiff & Nestor Companyn terätappien sisällyttäminen asekorjaustyökalupakkiin varmistaa luotettavan ja tarkan kierteityksen, parantaen asekomponenttien laatua ja pitkäikäisyyttä.



Ominaisuudet

- Nimi: [REIFF & NESTOR COMPANY STEEL PLUG TAP 3-56 THREAD](#)
- Valmistaja: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Tuotenro: 748001356
- Valm.nro: 11022HS
- Kierteet: 3-56
- Materiaali: Steel
- Tyyli: Plug
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL TAPS REIFF & NESTOR COMPANY STEEL PLUG TAP 356 THREAD](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL TAPS REIFF & NESTOR COMPANY STEEL PLUG TAP 356 THREAD

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reiff & Nestor Companyn terätapin 356. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen tuotteellamme. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä terätappia aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista tappi ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tappi lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, tappi käytön aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja vältä häiriötekijöitä työkalua käyttäessäsi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä oikeaa tappikokoa sovelluksellesi, jotta työpala ei vaurioidu.
- Käytä aina leikkuurasvaa kitkan ja lämmön vähentämiseksi tappauksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa; anna tapin tehdä työ estääksesi murtumisen.
- Jos tappi jää jumiin, älä pakota sitä. Käännä varovasti taaksepäin vapauttaaksesi sen.
- Varmista, että tappi on oikein kohdistettu työpalan kanssa estääksesi väärinkierteen.
- Säilytä tappi suojakotelossa, kun et käytä sitä, vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien tappi, leikkuurasva ja sopiva pora.
- Varmista, että työpala on tukevasti puristettu tai pidetty paikoillaan.

2. Reiän poraaminen:

- Käytä poranterää, joka on sopiva tappikoolle. 356 tapille suositellaan 0.0960 tuuman poranterää.
- Poraa reikä vaadittuun syvyyteen varmistaen, että reikä on suora ja puhdas.

3. Leikkuurasvan levittäminen:

- Levitä runsaasti leikkuurasvaa tappiin ja reikään sujuvan tappauksen helpottamiseksi.

4. Tappausprosessi:

- Aseta tappi reikään varmistaen, että se on kohtisuorassa pintaa vasten.
- Käännä tappi myötäpäivään aloittaaksesi kierteityksen. Kohdista kevyesti painetta.
- Koko kierroksen jälkeen käännä tappi hieman taaksepäin katkaistaksesi lastun ja jatka sitten kääntämistä myötäpäivään.
- Toista tämä prosessi, kunnes saavutat halutun syvyyden.

5. Valmistuminen:

- Kun kierteitys on valmis, poista tappi varovasti.
- Puhdista juuri kierretty reikä ja tappi poistaaksesi kaikki jätteet.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökeltottomat tapit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä pakkausmateriaalit mahdollisuuksien mukaan ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai ongelmissa, jotka liittyvät Reiff & Nestor Companyn terätappeihin, tarkista tuotepakkaus tai valmistajan verkkosivusto saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että valitsit Reiff & Nestor Companyn. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisen tärkeitä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi