

PERFECT CUT™! PREMIUM THREE-FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE PLUG TAP 6-48 THREAD

[Tuotteet aseseville](#) > [Yleiset asesevän työkalut](#) > [Kierteitystyökalut](#) > [Kierretapit](#)

Uskomattoman Sujuva Leikkaus - Huomattavasti Pidempi Kesto

PERFECT CUT™ PREMIUM THREE-FLUTE TAPS Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Tap on korkealaatuinen työkalu, joka on suunniteltu asekorjaajille ja ampuma-aseharrastajille, jotka etsivät tarkkoja ja tehokkaita kierteitysratkaisuja. Valmistettu korkealaatuisesta työkaluteräksestä, nämä tapsit on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellista suorituskykyä ja kestävyttä. Kolmifluttiset tapsit: Jakavat kierteitysvoimat kolmikulmaiseen alueeseen, helpottaen aloittamista ja säilyttäen kohdistuksen käsikierteityksen aikana. Ne ovat vahvempia kuin kaksifluttiset tapsit, mikä tekee niistä sopivia koville tai vaikeille teräksille. Tekniset tiedot: Materiaali: Korkealaatuinen työkaluteräs Kierremitat saatavilla: 6-48 8-40 ¼-22 8-32 Asiakaspalautteet: Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Tapin käyttäjät ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä sen suorituskykyyn, huomaten tuotettujen kierteiden tarkkuuden ja laadun. Tapsit ovat saaneet keskimäärin 3,4 tähteä 5:stä vahvistetuilta ostajilta, mikä viittaa yleisesti positiiviseen vastaanottoon. Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Tapin sisällyttäminen asekorjaustyökalupakkiisi varmistaa luotettavan ja tarkan kierteityksen, parantaen ampuma-asekomponenttien laatua ja kestävyttä.



Ominaisuudet

- Nimi: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE PLUG TAP 6-48 THREAD](#)
- Valmistaja: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Tuotenro: 748001648
- Valm.nro: S12495
- Kierteet: 6-48
- Materiaali: High Speed Steel
- Tyyli: Plug
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet PERFECT CUT™ PREMIUM THREEFLUTE TAPS:lle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet PERFECT CUT™ PREMIUM THREEFLUTE TAPS:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit PERFECT CUT™ PREMIUM THREEFLUTE TAPS työkalut Reiff & Nestor Companylta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää kierteitystyökalua turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tapsit käytetään valmistajan spesifikaatioiden ja ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet ja käytät tapsia.
- Pidä tapsit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tapsit ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita tapsia.
- Säilytä tapsit turvallisessa ja kuivassa paikassa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille ja tarkista palautusilmoitukset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että työkappale on tukevasti kiinnitetty, jotta se ei liiku kierteityksen aikana.
- Käytä leikkuunestettä kitkan ja lämmön vähentämiseksi kierteityksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa tapsia käytettäessä; anna työkalun tehdä työ estääksesi rikkoutumisen.
- Kierteittäessä tapaa, käytä hidasta ja tasaista tahtia hallinnan ja tarkkuuden ylläpitämiseksi.
- Jos tunnet vastusta kierteityksen aikana, pysähdy ja arvioi tilanne. Älä pakota tapsia.
- Noudata suositeltuja kierteiden kokoja ja spesifikaatioita erityistä sovellustasi varten.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Valitse projektillesi sopiva tapsikoko (esim. 648, 840, 1/422, 832).
- Varmista, että tapsi on puhdas ja vapaa roskista.

2. Asetus:

- Kiinnitä työkappale puristimeen tai kiinnikkeeseen liikkeen estämiseksi.
- Jos käytät poraa, säädä se oikealle nopeudelle kierteitystä varten.

3. Kierteitysprosessi:

- Levitä leikkuunestettä tapsille ja työkappaleelle kitkan vähentämiseksi.
- Aseta tapsi esiporattuun reikään varmistaen, että se on kohtisuorassa pintaa vastaan.
- Aloita tapsin kääntäminen hitaasti ja tasaisesti, käyttäen kevyttä painetta.
- Muutaman kierroksen jälkeen käännä tapsia taaksepäin rikkoutuneiden lastujen poistamiseksi ja kierteiden puhdistamiseksi.
- Jatka kierteittämistä, kunnes haluttu syvyys on saavutettu.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista tapsi käytön jälkeen poistamalla leikkuuneste ja roskat.
- Säilytä tapsi alkuperäisessä pakkauksessaan tai suojakotelossa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet tapsit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua PERFECT CUT™ PREMIUM THREEFLUTE TAPS tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai Reiff & Nestor Companyyn suoraan.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi PERFECT CUT™ PREMIUM THREEFLUTE TAPS työkaluja. Huolellinen huomio näihin ohjeisiin auttaa varmistamaan turvallisen ja tuottavan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi