

PERFECT CUT™! PREMIUM THREE-FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE PLUG TAP 8-40 THREAD

[Tuotteet asesepille](#) > [Yleiset asesepän työkalut](#) > [Kierteytystyökalut](#) > [Kierretapit](#)

Uskomattoman Sujuva Leikkaus - Huomattavasti Pidempi Kesto

PERFECT CUT™ PREMIUM THREE-FLUTE TAPS Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Tap on korkealaatuinen työkalu, joka on suunniteltu asekorjaajille ja ampuma-aseharrastajille, jotka etsivät tarkkoja ja tehokkaita kierteitysratkaisuja. Valmistettu korkealaatuisesta työkaluteräksestä, nämä tapsit on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellista suoritussykyä ja kestävyttä.



Kolmipluttiset tapsit: Jakavat kierteitysvoimat kolmikulmaiseen alueeseen, helpottaen aloittamista ja säilyttäen kohdistuksen käsikierteityksen aikana. Ne ovat vahvempia kuin kaksipluttiset tapsit, mikä tekee niistä sopivia koville tai vaikeille teräksille. Tekniset tiedot: Materiaali: Korkealaatuinen työkaluteräs Kierremitat saatavilla: 6-48 8-40 1/4-22 8-32 Asiakaspalautteet: Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Tapin käyttäjät ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä sen suoritussykyyn, huomaten tuotettujen kierteiden tarkkuuden ja laadun. Tapsit ovat saaneet keskimäärin 3,4 tähteä 5:stä vahvistetuilta ostajilta, mikä viittaa yleisesti positiiviseen vastaanottoon. Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Tapin sisällyttäminen asekorjaustyökalupakkiin varmistaa luotettavan ja tarkan kierteityksen, parantaen ampuma-asekomponenttien laatua ja kestävyttä.

Ominaisuudet

- Nimi: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE PLUG TAP 8-40 THREAD](#)
- Valmistaja: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Tuotenro: 748001840
- Valm.nro: S13095
- Kierteet: 8-40
- Materiaali: High Speed Steel
- Tyyli: Plug
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet PERFECT CUT™ PREMIUM THREEFLUTE TAPS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet PERFECT CUT™ PREMIUM THREEFLUTE TAPS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium ThreeFlute Tapin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen käytön aloittamista, jotta voit maksimoida turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tappia käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on materiaalien, kuten metallin, kierteitys.
- Tarkista tappia ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tappia lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, tappia käytettäessä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty onnettomuusriskien vähentämiseksi.
- Ole tietoinen materiaalista, jota olet kierteittämässä. Eri materiaalit voivat vaatia erilaisia tekniikoita ja varotoimia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että työkappale on kiinnitetty vakaasti ennen kierteitysprosessin aloittamista.
- Käytä leikkuunestettä tai voiteluainetta kitkan ja lämmön vähentämiseksi kierteitysprosessin aikana.
- Varmista, että tappia on kohdistettu oikein reikään, jotta vältetään rikkoutuminen tai vahingoittuminen.
- Älä käytä liiallista voimaa kierteityksessä. Jos tunnet vastusta, pysähdy ja arvioi tilanne.
- Vältä kierteittämistä materiaalin reunalla halkeamisen tai murtumisen estämiseksi.
- Jos olet kokematon kierteityksessä, etsi ohjausta tai koulutusta ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien pora, tappikahva, leikkuuneste ja suojavarusteet.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Reiän poraaminen:

- Valitse sopiva poranterän koko 840kierteelle.
- Poraa reikä työkappaleeseen vaadittuun syvyyteen varmistaen, että se on suora ja puhdas.

3. Kierteitysprosessi:

- Levitä leikkuunestettä tappiin ja reikään.
- Aseta tappikahvaan ja kohdistaa se porattuun reikään.
- Käännä tappikahvaa myötäpäivään aloittaaksesi kierteitysprosessin. Käytä hellävaraista, tasaista painetta.
- Muutaman kierroksen jälkeen käännä tappia hieman taaksepäin katkaistaksesi lastun ja puhdistaaksesi roskat.
- Jatka, kunnes haluttu syvyys on saavutettu, ja poista sitten tappia varovasti.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista tappia käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat ja leikkuunesteet.
- Säilytä tappia turvallisessa, kuivassa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet tai käyttökelvottomat tappit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Varmista, että kaikki käytetyt leikkuunesteet tai voiteluaineet hävitetään asianmukaisesti ympäristönsuojelun ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen liittyen tai tarvitset lisätukea Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Tapin osalta, viittaa alueellasi saatavilla oleviin resursseihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Perfect Cut™ Premium ThreeFlute Tapin käytössä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi