

PERFECT CUT™! PREMIUM THREE-FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE BOTTOM TAP 8-40 THREAD

[Tuotteet aseesepille](#) > [Yleiset aseesepän työkalut](#) > [Kierteytystyökalut](#) > [Kierretapit](#)

Uskomattoman Sujuva Leikkaus - Huomattavasti Pidempi Kesto

PERFECT CUT™ PREMIUM THREE-FLUTE TAPS Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Tap on korkealaatuinen työkalu, joka on suunniteltu asekorjaajille ja ampuma-aseharrastajille, jotka etsivät tarkkoja ja tehokkaita kierteitysratkaisuja. Valmistettu korkealaatuisesta työkaluteräksestä, nämä tapsit on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellista suorituskyykyä ja kestävyttä.



Kolmi-fluttiset tapsit: Jakavat kierteitysvoimat kolmikulmaiseen alueeseen, helpottaen aloittamista ja säilyttäen kohdistuksen käsikierteityksen aikana. Ne ovat vahvempia kuin kaksifluttiset tapsit, mikä tekee niistä sopivia koville tai vaikeille teräksille. Tekniset tiedot: Materiaali: Korkealaatuinen työkaluteräs Kierremitat saatavilla: 6-48 8-40 1/4-22 8-32 Asiakaspalautteet: Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Tapin käyttäjät ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä sen suorituskyykyyn, huomaten tuotettujen kierteiden tarkkuuden ja laadun. Tapsit ovat saaneet keskimäärin 3,4 tähteä 5:stä vahvistetuilta ostajilta, mikä viittaa yleisesti positiiviseen vastaanottoon. Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Tapin sisällyttäminen asekorjaustyökalupakkiin varmistaa luotettavan ja tarkan kierteityksen, parantaen ampuma-asekomponenttien laatua ja kestävyttä.

Ominaisuudet

- Nimi: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE BOTTOM TAP 8-40 THREAD](#)
- Valmistaja: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Tuotenro: 748002840
- Valm.nro: S13096
- Kierteet: 8-40
- Materiaali: High Speed Steel
- Tyyli: Bottom
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet PERFECT CUT™ PREMIUM THREEFLUTE TAPS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet PERFECT CUT™ PREMIUM THREEFLUTE TAPS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reiff & Nestor Companyn PERFECT CUT™ PREMIUM THREEFLUTE TAP tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käytön aloittamista, jotta voit tutustua tarvittaviin varotoimiin ja menettelyihin.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että tapsia käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli kierteittämisessä asekorjaustöissä ja ampumaaseissa.
- Tarkista aina tapsi ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä tapsin käsittelyn aikana.
- Pidä tapsi lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita työkalujen ja ampumaaseiden käytöstä.

Erityiset turvatoimet käytössä

- Varmista aina, että työkappale on tukevasti kiinnitetty ennen kierteittämisprosessin aloittamista.
- Käytä leikkuunestettä kitkan ja lämmön vähentämiseksi kierteittämisen aikana, mikä auttaa saavuttamaan paremman kierteiden laadun.
- Vältä liiallista voimaa kierteittämisessä, jotta estät tapsin katkeamisen ja työkappaleen vaurioitumisen.
- Jos tapsi jää jumiin, älä pakota sitä irti. Käännä sen sijaan pyörimissuuntaa varovasti taaksepäin vapauttaaksesi sen.
- Säilytä tapsi turvallisessa, kuivassa paikassa, kun et käytä sitä, korroosion ja vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien tapsi, tapsikahva, leikkuuneste ja tukevasti kiinnitetty työkappale.

2. Kierteittämisprosessi:

- Levitä pieni määrä leikkuunestettä tapsiin ja työkappaleeseen.
- Aseta tapsi tapsikahvaan ja kohdista se esireikään työkappaleessa.
- Aloita kahvan kääntäminen hitaasti ja tasaisesti, käyttäen kevyttä painetta.
- Pidä kohdistus ja varmista, että tapsi on kohtisuorassa työkappaleen kohtaan.
- Muutaman kierroksen jälkeen käännä tapsia hieman taaksepäin, jotta purut rikkoutuvat, ja jatka sitten kierteittämistä.
- Kun haluttu syvyys on saavutettu, poista tapsi varovasti kääntämällä sitä taaksepäin.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista tapsi jokaisen käytön jälkeen poistamalla kaikki jäännökset tai leikkuunesteet.
- Tarkista tapsi vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen sen säilyttämistä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet tapsit paikallisten työkaluhävitys sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että tapsi ei ole lasten tai valtuuttamattomien henkilöiden ulottuvilla hävittämisen aikana.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä PERFECT CUT™ PREMIUM THREEFLUTE TAP tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla annettuihin yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen PERFECT CUT™ PREMIUM THREEFLUTE TAP tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin, ja onnellista kierteittämistä!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi