

PERFECT CUT™! PREMIUM TWO FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE PLUG TAP 3-36 THREAD

[Tuotteet asesepille](#) > [Yleiset asesepän työkalut](#) > [Kierteytystyökalut](#) > [Kierretapit](#)

PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap on korkealaatuinen työkalu, joka on suunniteltu asekorjaajille ja ampuma-aseharrastajille, jotka etsivät tarkkoja ja tehokkaita kierteitysratkaisuja. Valmistettu korkeanopeusmateriaalista, nämä tapit on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellista suorituskkyä ja kestävyyttä. Kaksilapaiset tapit: Jakavat kierteityksen rasituksen kahden suuren lapaluun yli, mikä tarjoaa enemmän lastuavaruus, mikä on hyödyllistä pehmeiden terästen työstämisessä. Nämä tapit ovat suosittuja konekierteityksessä ja toimivat hyvin käsityössä. Tekniset tiedot: Materiaali: Korkeanopeusmateriaali Kierteet saatavilla: 3-56 6-48 6-40 Asiakasnäkemykset: Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Two Flute Tapin käyttäjät ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä sen suorituskkyyn, huomauttaen tuotettujen kierteiden tarkkuudesta ja laadusta. Tapit ovat saaneet keskimäärin 3.4 tähteä 5:stä varmennettujen ostajien keskuudessa, mikä osoittaa yleisesti positiivista vastaanottoa. Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Two Flute Tapin sisällyttäminen asekorjaustyökalupakkiin varmistaa luotettavan ja tarkan kierteityksen, parantaen ampuma-asekomponenttien laatua ja kestävyyttä.



Ominaisuudet

- Nimi: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE PLUG TAP 3-36 THREAD](#)
- Valmistaja: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Tuotenro: 748202352
- Valm.nro: 10922
- Kierteet: 3-36
- Materiaali: High Speed Steel
- Tyyli: Plug
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet PERFECT CUT™ Premium Two Flute Tapille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet PERFECT CUT™ Premium Two Flute Tapille

Johdanto

Kiitos, että valitsit PERFECT CUT™ Premium Two Flute Tapin Reiff & Nestor Companylta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tämän työkalun turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tappia käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on luoda kierteitä materiaaleihin, jotka ovat yhteensopivia highspeed tool steel materiaalin kanssa.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, tappia käyttäessäsi.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi ja tarkkuuden varmistamiseksi.
- Älä käytä tappia, jos se on vaurioitunut tai kulunut. Tarkista se säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Pidä tappia lasten ja kouluttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä työkalujen ja suojavarusteiden käytöstä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tappia sopivan tappauskoneen tai käsityökalun kanssa, joka on suunniteltu tappisi koon ja tyypin mukaan.
- Varmista, että työstettävä materiaali on tukevasti kiinnitetty, jotta se ei liiku kierteityksen aikana.
- Levitä leikkuunestettä tappiin ja työpalaan kitkan ja lämmön vähentämiseksi käytön aikana.
- Kierteitä tappaa suositellulla nopeudella ja syöttönopeudella, jotta vältetään tappien rikkoutuminen tai vaurioituminen.
- Jos tappia jää kiinni, pysäytä heti. Älä pakota sitä; sen sijaan käännä pyörimistä vapauttaaksesi sen.
- Poista tappia työpalan sisältä varovasti, jotta et vahingoita kierteitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien tappia, tappauskone tai käsityökalu, leikkuuneste ja suojavarusteet.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteistä vapaa.

2. Asettaminen:

- Kiinnitä työpala puristimeen tai kiinnityslaitteeseen estääksesi liikkuvuuden.
- Levitä leikkuunestettä tappiin ja työpalaan.

3. Kierteitysprosessi:

- Aseta tappia tappauskoneeseen tai käsityökaluihin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kohdista tappia esiporattuun reikään työpalassa.
- Aloita kierteitys hitaalla ja tasaisella nopeudella, käyttäen kevyttä painetta.
- Seuraa prosessia tarkasti mahdollisten vaikeuksien tai vastuksen merkkien varalta.

4. Viimeistely:

- Kun haluttu syvyys on saavutettu, käännä tappia varovasti poistaaksesi se työpalaasta.
- Puhdista tappia ja työskentelyalue käytön jälkeen.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet tapit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tappia tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista sen sijaan paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisen jätteen hävittämismahdollisuudet.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita PERFECT CUT™ Premium Two Flute Tapin käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai vieraile virallisilla verkkosivuilla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi PERFECT CUT™ Premium Two Flute Tapia. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi