

PERFECT CUT™! PREMIUM TWO FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE BOTTOM TAP 8-40 THREAD

[Tuotteet asesepille](#) > [Yleiset asesepän työkalut](#) > [Kierteytystyökalut](#) > [Kierretapit](#)

PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap on korkealaatuinen työkalu, joka on suunniteltu asekorjaajille ja ampuma-aseharrastajille, jotka etsivät tarkkoja ja tehokkaita kierteitysratkaisuja. Valmistettu korkeanopeusmateriaalista, nämä tapit on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellista suorituskkyä ja kestävyyttä. Kaksilapaiset tapit: Jakavat kierteityksen rasituksen kahden suuren lapaluun yli, mikä tarjoaa enemmän lastuavaruus, mikä on hyödyllistä pehmeiden terästen työstämisessä. Nämä tapit ovat suosittuja konekierteityksessä ja toimivat hyvin käsityössä. Tekniset tiedot: Materiaali: Korkeanopeusmateriaali Kierteet saatavilla: 3-56 6-48 6-40 Asiakasnäkemykset: Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Two Flute Tapin käyttäjät ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä sen suorituskkyyn, huomauttaen tuotettujen kierteiden tarkkuudesta ja laadusta. Tapit ovat saaneet keskimäärin 3.4 tähteä 5:stä varmennettujen ostajien keskuudessa, mikä osoittaa yleisesti positiivista vastaanottoa. Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Two Flute Tapin sisällyttäminen asekorjaustyökalupakkiin varmistaa luotettavan ja tarkan kierteityksen, parantaen ampuma-asekomponenttien laatua ja kestävyyttä.



Ominaisuudet

- Nimi: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE BOTTOM TAP 8-40 THREAD](#)
- Valmistaja: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Tuotenro: 748202843
- Valm.nro: S12934
- Kierteet: 8-40
- Materiaali: High Speed Steel
- Tyyli: Bottom
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPEILLE](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPEILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPEJA Reiff & Nestor Companyltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki turvallisuustoimenpiteet otetaan huomioon tappeja käytettäessä.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä tappeja muuhun tarkoitukseen kuin kierteityssovelluksiin.
- Varmista, että tapit säilytetään turvallisessa paikassa, lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tapit vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tappeja vain yhteensopivien materiaalien kanssa. PERFECT CUT™ tapit on suunniteltu käytettäväksi pehmeiden terästen kanssa.
- Vältä liiallista voimaa kierteityksen aikana, jotta työkalun murtuminen vältetään.
- Varmista aina, että tappi on oikein kohdistettu työkappaleeseen, jotta ristiinkierteytyminen vältetään.
- Käytä leikkuurasvaa kitkan ja lämmön vähentämiseksi kierteityksen aikana, mikä voi pidentää tapin käyttöikää.
- Jos kohtaat epätavallista vastusta kierteityksen aikana, lopeta välittömästi ja arvioi tilanne.
- Älä yritä muokata tappeja tai käyttää niitä tavalla, jota ei ole määritelty tässä oppaassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
- Varmista, että työkappale on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan.

2. Kierteitysprosessi:

- Valitse oikean kokoinen tappi haluamasi kierteentekemiseen.
- Levitä leikkuurasvaa tapille ja työkappaleelle sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
- Aseta tappi porakoneeseen tai kierteityskoneeseen varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Kohdista tappi esiporattuun reikään työkappaleessa.
- Aloita kierteitys hitaasti, käyttäen tasaista painetta. Lisää nopeutta vähitellen tarpeen mukaan.
- Käännä tappi ajoittain taaksepäin, jotta lastut katkeavat ja tukkeutuminen vältetään.

3. Valmistuminen:

- Kun haluttu syvyys on saavutettu, poista tappi varovasti työkappaleesta.
- Puhdista kierteitetty reikä ja poista kaikki jätteet.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet tapit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tappeja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja

Kaikkia turvallisuuskysymyksiä tai lisäapua varten ota yhteyttä asianmukaisiin paikallisiin viranomaisiin tai turvallisuusjärjestöihin.

Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle käyttäessäsi PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPEJA. Nauti kierteityshankkeistasi vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi