

AR-15 CHAMBER SAFETY FLAG - SINCLAIR INTERNATIONAL AR-15 CHAMBER SAFETY FLAG

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Harjoittelu ja turvallisuus](#) > [Patruunapesän turvamerkit](#)

"Näytä Lippu" Selkeälle Patruunaluukulle

Kirkas keltainen väri tarjoaa välittömän tunnistettavuuden ja osoittaa turvallisen aseeseen ampumaradan turvallisuusupseereille. Vankasti rakennettu kestäämään vahingossa tapahtuvaa liipaisimen iskemistä. Kaareva anturi pysyy patruunaluukussa, kun liipaisin on auki. Hyväksytty DCM/NRA-kilpailuihin.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL AR-15 CHAMBER SAFETY FLAG](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749000170
- Valm.nro: 14-475
- Kaliiperi: -
- Patruuna: 22 Caliber (.223-.224)
- Väri: Yellow
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 175mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 Patruunapesän Turvamerkki Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 Patruunapesän Turvamerkki Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 Patruunapesän Turvamerkin Sinclair Internationalilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan turvallisuutta selkeästi osoittamalla, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen oikean käytön ja ymmärtämisen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Käytä AR15 Patruunapesän Turvamerkkiä yhdessä vakioturvallisuuskäytäntöjen kanssa.
- Varmista, että turvamerkki on näkyvässä kaikille lähellä oleville henkilöille.
- Tarkista säännöllisesti turvamerkki mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä turvamerkki lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Tunnistettavuus:** Kirkas keltainen väri tarjoaa välittömän tunnistettavuuden, mikä osoittaa turvallisen aseiden ampuvaran turvallisuusupseereille.
- **Kestävyys:** Turvamerkki on vankasti rakennettu kestävästi vahingossa tapahtuvaa liipaisimen iskemistä. Varmista, että se on täysin asennettu patruunaluukkuun sen eheyden ylläpitämiseksi.
- **Patruunaluukun Sopivuus:** Kaareva anturi on suunniteltu pysymään tukevasti patruunaluukussa liipaisin avoimena. Älä yritä muokata turvamerkkiä.
- **Hyväksytty Käyttö:** Tämä turvamerkki on hyväksytty DCM/NRA kilpailuihin. Varmista, että noudatat kilpailusääntöjä, jotka koskevat turvallisuusvälineitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Avaa ase liipaisin.
- Työnnä turvamerkin kaareva anturi patruunaluukkuun, kunnes se on täysin paikallaan.
- Sulje liipaisin varovasti varmistaaksesi, että merkki pysyy paikallaan. Merkin tulisi olla näkyvässä.

2. Käyttö:

- Pidä turvamerkki paikallaan aina, kun ase ei ole käytössä.
- Poista turvamerkki vain, kun olet valmis käsittelemään tai ampumaan asetta.
- Käytön jälkeen aseta turvamerkki takaisin patruunaluukkuun osoittamaan, että ase on tyhjennetty.

Hävittämisohteet

- Hävitä AR15 Patruunapesän Turvamerkki paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos turvamerkki on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää vahingossa tapahtuvan käytön tai nielemisen lasten tai lemmikkien toimesta.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AR15 Patruunapesän Turvamerkkiin, ota yhteyttä valmistajan määrittelemään EU-pohjaiseen yhteyspisteeseen. On tärkeää pysyä ajan tasalla tuoteturvallisuudesta ja mahdollisista takaisinvetotilanteista.

Yhteenveto

Turvallisuutesi ja ympärilläsi olevien turvallisuus ovat ensisijaisen tärkeitä. Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa AR15 Patruunapesän Turvamerkin turvallisen käytön. Pysy aina ajan tasalla turvallisuuskäytännöistä ja tuotteen takaisinvedoista turvallisen ympäristön ylläpitämiseksi. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi