

AR-15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL LUG RECESS COTTON ROLLS, 50 PACK

This one of a kind tool is used to clean the lug recess area on the AR-15 and 308 AR rifles. The lug recess area collects a lot of grease and debris and needs to be cleaned regularly. This tool compresses a cotton roll and then releases it so you can rotate it inside the lug recess area. Should be used wet with solvent, then followed up with a dry roll. One bag of cotton rolls, about 50, is included with each tool.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL LUG RECESS COTTON ROLLS, 50 PACK
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749000184
- Mfr. No.:
- Style: -
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für das AR15/308 AR LUG RECESS REINIGUNGSWERKZEUG](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/308 AR Lug Recess Cleaning Tool](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Limpieza de Receso de LUG AR15/308](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Nettoyage de Récess des Lugs AR15/308](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento di Pulizia AR15/308 AR Lug Recess](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Czyszczenia Gniazda Zamka AR15/308 AR](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AR15/308 AR Lukkoreijän Puhdistustyökalulle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15/308 AR LUG RECESS RENGÖRINGSTEKNIK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/308 AR Lug Recess Cleaning Tool](#)

Sicherheitshinweis für das AR15/308 AR LUG RECESS REINIGUNGSWERKZEUG

Einführung

Vielen Dank, dass du das AR15/308 AR Lug Recess Cleaning Tool von Sinclair International gewählt hast. Dieses einzigartige Werkzeug wurde entwickelt, um dir bei der Wartung des Lugentiefungsbereichs deiner AR15 und 308 AR Gewehre zu helfen und so eine optimale Leistung sicherzustellen. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Reinigungsbereich gut belüftet ist, wenn du Lösungsmittel verwendest.
- Halte das Reinigungswerkzeug und die Baumwollrollen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe das Werkzeug vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Entsorge verwendete Baumwollrollen ordnungsgemäß, um Brandgefahren zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck: Reinigung des Lugentiefungsbereichs von AR15 und 308 AR Gewehren.
- Verwende das Werkzeug immer mit Lösungsmittel, um eine effektive Reinigung sicherzustellen. Vermeide die Verwendung im trockenen Zustand.
- Übe keinen übermäßigen Druck auf das Werkzeug aus, wenn du es in den Lugentiefungsbereich einführst; es sollte bequem passen.
- Vermeide eine längere Exposition gegenüber Lösungsmitteln. Trage bei Bedarf Handschuhe.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Halte alle lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Reinigungsmitteln und Materialien ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien: das AR Lug Recess Cleaning Tool, Baumwollrollen und dein bevorzugtes ReinigungsLösungsmittel.
- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen und in einer sicheren Position ist.

2. Laden der Baumwollrolle:

- Nimm eine Baumwollrolle aus der Verpackung.
- Führe die Baumwollrolle in die Kompressionskammer des Werkzeugs ein.
- Komprimiere die Baumwollrolle mit dem Mechanismus des Werkzeugs.

3. Anwendung des Lösungsmittels:

- Befeuchte die Baumwollrolle mit deinem gewählten Lösungsmittel.
- Stelle sicher, dass die Baumwollrolle nass, aber nicht tropfend ist, um zu verhindern, dass überschüssiges Lösungsmittel in das Gewehr gelangt.

4. Reinigungsprozess:

- Führe das Werkzeug vorsichtig in den Lugenvertiefungsbereich des Gewehrs ein.
- Drehe das Werkzeug langsam, damit die Baumwollrolle die Oberflächen effektiv reinigen kann.
- Nach der Reinigung entferne das Werkzeug und überprüfe die Baumwollrolle auf Ablagerungen.

5. Abschluss:

- Sobald der Lugenvertiefungsbereich sauber ist, verwende eine trockene Baumwollrolle, um verbleibendes Lösungsmittel zu entfernen.
- Entsorge verwendete Baumwollrollen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Bewahre das Reinigungswerkzeug an einem sicheren, trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Baumwollrollen und Reinigungsstoffe gemäß den lokalen Abfallmanagementvorschriften.
- Entsorge Reinigungsmaterialien nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über Möglichkeiten zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Verwendung des AR15/308 AR Lug Recess Cleaning Tool, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung angegeben sind, oder besuche deren offizielle Website für weitere Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Eine ordnungsgemäße Nutzung und Wartung deines Reinigungswerkzeugs hilft, eine sichere und effektive Reinigungserfahrung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR15/308 AR Lug Recess Cleaning Tool

Introduction

Thank you for choosing the AR15/308 AR Lug Recess Cleaning Tool from Sinclair International. This unique tool is designed to help you maintain the lug recess area of your AR15 and 308 AR rifles, ensuring optimal performance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the tool in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the cleaning area is wellventilated when using solvents.
- Keep the cleaning tool and cotton rolls out of reach of children and pets.
- Inspect the tool for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Dispose of used cotton rolls properly to avoid fire hazards.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the tool only for its intended purpose: cleaning the lug recess area of AR15 and 308 AR rifles.
- Always use the tool with solvent to ensure effective cleaning. Avoid using it dry.
- Do not force the tool into the lug recess area; it should fit comfortably.
- Avoid prolonged exposure to solvents. Use gloves if necessary.
- Do not use the tool if you are under the influence of drugs or alcohol.
- Follow all local regulations regarding the disposal of cleaning solvents and materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials: the AR Lug Recess Cleaning Tool, cotton rolls, and your preferred cleaning solvent.
- Ensure that your rifle is unloaded and in a safe position.

2. Loading the Cotton Roll:

- Take a cotton roll from the package.
- Insert the cotton roll into the tool's compression chamber.
- Compress the cotton roll using the tool's mechanism.

3. Applying Solvent:

- Dampen the cotton roll with your chosen solvent.
- Ensure that the cotton roll is wet but not dripping, to prevent excess solvent from entering the rifle.

4. Cleaning Process:

- Gently insert the tool into the lug recess area of the rifle.
- Rotate the tool slowly to allow the cotton roll to clean the surfaces effectively.
- After cleaning, remove the tool and inspect the cotton roll for debris.

5. Finishing Up:

- Once the lug recess area is clean, use a dry cotton roll to remove any remaining solvent.
- Dispose of used cotton rolls in accordance with local regulations.
- Store the cleaning tool in a safe, dry place.

Disposal Instructions

- Dispose of used cotton rolls and cleaning solvents according to local waste management regulations.
- Do not dispose of cleaning materials in regular household waste. Check for hazardous waste disposal options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the AR15/308 AR Lug Recess Cleaning Tool, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit their official website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper use and maintenance of your cleaning tool will help ensure a safe and effective cleaning experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Limpieza de Receso de LUG AR15/308

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta de Limpieza de Receso de LUG AR15/308 de Sinclair International. Esta herramienta única está diseñada para ayudarte a mantener el área de los alojamientos de los pernos en tus rifles AR15 y 308 AR, asegurando un rendimiento óptimo. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la herramienta de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de limpieza esté bien ventilada cuando utilices disolventes.
- Mantén la herramienta de limpieza y los rollos de algodón fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona la herramienta por cualquier daño antes de cada uso. No la utilices si está dañada.
- Desecha los rollos de algodón usados adecuadamente para evitar riesgos de incendio.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la herramienta solo para su propósito previsto: limpiar el área de los alojamientos de los pernos de los rifles AR15 y 308 AR.
- Siempre usa la herramienta con disolvente para asegurar una limpieza efectiva. Evita usarla en seco.
- No fuerces la herramienta en el área de los alojamientos; debe encajar cómodamente.
- Evita la exposición prolongada a disolventes. Usa guantes si es necesario.
- No utilices la herramienta si estás bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Cumple con todas las regulaciones locales sobre la eliminación de disolventes y materiales de limpieza.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios: la Herramienta de Limpieza de Receso de LUG, rollos de algodón y tu disolvente de limpieza preferido.
- Asegúrate de que tu rifle esté descargado y en una posición segura.

2. Cargando el Rollo de Algodón:

- Toma un rollo de algodón del paquete.
- Inserta el rollo de algodón en la cámara de compresión de la herramienta.
- Comprime el rollo de algodón utilizando el mecanismo de la herramienta.

3. Aplicando el Disolvente:

- Humedece el rollo de algodón con el disolvente elegido.
- Asegúrate de que el rollo de algodón esté húmedo pero no goteando, para evitar que el exceso de disolvente entre en el rifle.

4. Proceso de Limpieza:

- Inserta suavemente la herramienta en el área de los alojamientos del rifle.
- Rota la herramienta lentamente para permitir que el rollo de algodón limpie las superficies de manera efectiva.
- Después de limpiar, retira la herramienta e inspecciona el rollo de algodón en busca de residuos.

5. Finalizando:

- Una vez que el área de los alojamientos esté limpia, utiliza un rollo de algodón seco para eliminar cualquier disolvente restante.
- Desecha los rollos de algodón usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- Guarda la herramienta de limpieza en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los rollos de algodón usados y los disolventes de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches los materiales de limpieza en la basura doméstica regular. Verifica las opciones de disposición de residuos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso de la Herramienta de Limpieza de Receso de LUG AR15/308, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o visita su sitio web oficial para obtener más asistencia.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. El uso y mantenimiento adecuados de tu herramienta de limpieza ayudarán a garantizar una experiencia de limpieza segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Nettoyage de Récess des Lugs AR15/308

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Nettoyage de Récess des Lugs AR15/308 de Sinclair International. Cet outil unique est conçu pour vous aider à entretenir la zone de récess des tenons de vos fusils AR15 et 308 AR, garantissant ainsi des performances optimales. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours l'outil conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la zone de nettoyage est bien ventilée lors de l'utilisation de solvants.
- Gardez l'outil de nettoyage et les rouleaux de coton hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez l'outil pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Éliminez correctement les rouleaux de coton usagés pour éviter les risques d'incendie.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez l'outil uniquement pour son but prévu : nettoyer la zone de récess des lugs des fusils AR15 et 308 AR.
- Utilisez toujours l'outil avec un solvant pour garantir un nettoyage efficace. Évitez de l'utiliser à sec.
- Ne forcez pas l'outil dans la zone de récess; il doit s'adapter confortablement.
- Évitez une exposition prolongée aux solvants. Utilisez des gants si nécessaire.
- Ne pas utiliser l'outil si vous êtes sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'élimination des solvants et des matériaux de nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires : l'Outil de Nettoyage de Récess des Lugs, les rouleaux de coton et votre solvant de nettoyage préféré.
- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et dans une position sûre.

2. Chargement du Rouleau de Coton :

- Prenez un rouleau de coton dans l'emballage.
- Insérez le rouleau de coton dans la chambre de compression de l'outil.
- Comprimez le rouleau de coton à l'aide du mécanisme de l'outil.

3. Application du Solvant :

- Humidifiez le rouleau de coton avec le solvant choisi.
- Assurez-vous que le rouleau de coton est humide mais pas dégoulinant, pour éviter un excès de solvant dans le fusil.

4. Processus de Nettoyage :

- Insérez doucement l'outil dans la zone de récess du fusil.
- Faites tourner l'outil lentement pour permettre au rouleau de coton de nettoyer efficacement les surfaces.
- Après le nettoyage, retirez l'outil et inspectez le rouleau de coton pour détecter les débris.

5. Finir :

- Une fois la zone de récess propre, utilisez un rouleau de coton sec pour enlever tout solvant restant.
- Éliminez les rouleaux de coton usagés conformément aux réglementations locales.
- Rangez l'outil de nettoyage dans un endroit sûr et sec.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les rouleaux de coton usagés et les solvants de nettoyage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas les matériaux de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options d'élimination des déchets dangereux dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'Outil de Nettoyage de Récess des Lugs AR15/308, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou visiter leur site officiel pour obtenir une assistance supplémentaire.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés de votre outil de nettoyage contribueront à garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento di Pulizia AR15/308 AR Lug Recess

Introduzione

Grazie per aver scelto lo Strumento di Pulizia AR15/308 AR Lug Recess di Sinclair International. Questo strumento unico è progettato per aiutarti a mantenere l'area di recessione dei lugs dei tuoi fucili AR15 e 308 AR, garantendo prestazioni ottimali. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre lo strumento in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che l'area di pulizia sia ben ventilata quando utilizzi solventi.
- Tieni lo strumento di pulizia e i rotoli di cotone fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla lo strumento per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Smaltisci i rotoli di cotone usati in modo appropriato per evitare rischi di incendio.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza lo strumento solo per il suo scopo previsto: pulire l'area di recessione dei lugs dei fucili AR15 e 308 AR.
- Utilizza sempre lo strumento con solvente per garantire una pulizia efficace. Evita di usarlo a secco.
- Non forzare lo strumento nell'area di recessione dei lugs; deve adattarsi comodamente.
- Evita l'esposizione prolungata ai solventi. Usa guanti se necessario.
- Non utilizzare lo strumento se sei sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Segui tutte le normative locali riguardanti lo smaltimento di solventi e materiali di pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari: lo Strumento di Pulizia AR Lug Recess, rotoli di cotone e il tuo solvente di pulizia preferito.
- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e in una posizione sicura.

2. Caricamento del Rotolo di Cotone:

- Prendi un rotolo di cotone dalla confezione.
- Inserisci il rotolo di cotone nella camera di compressione dello strumento.
- Comprimi il rotolo di cotone utilizzando il meccanismo dello strumento.

3. Applicazione del Solvente:

- Inumidisci il rotolo di cotone con il solvente scelto.
- Assicurati che il rotolo di cotone sia umido ma non gocciolante, per evitare che solventi in eccesso entrino nel fucile.

4. Processo di Pulizia:

- Inserisci delicatamente lo strumento nell'area di recessione dei lugs del fucile.
- Ruota lentamente lo strumento per consentire al rotolo di cotone di pulire efficacemente le superfici.
- Dopo la pulizia, rimuovi lo strumento e ispeziona il rotolo di cotone per eventuali detriti.

5. Conclusione:

- Una volta che l'area di recessione dei lugs è pulita, utilizza un rotolo di cotone asciutto per rimuovere eventuali solventi residui.
- Smaltisci i rotoli di cotone usati secondo le normative locali.
- Conserva lo strumento di pulizia in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i rotoli di cotone usati e i solventi di pulizia secondo le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire i materiali di pulizia nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso dello Strumento di Pulizia AR15/308 AR Lug Recess, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o di visitare il loro sito ufficiale per ulteriore assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Un uso e una manutenzione appropriati del tuo strumento di pulizia contribuiranno a garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Czyszczenia Gniazda Zamka AR15/308 AR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia do Czyszczenia Gniazda Zamka AR15/308 AR od Sinclair International. To unikalne narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w utrzymaniu obszaru gniazda zamka w karabinach AR15 i 308 AR, zapewniając optymalną wydajność. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że obszar czyszczenia jest dobrze wentylowany podczas używania rozpuszczalników.
- Przechowuj narzędzie czyszczące i wałki bawełniane poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Sprawdź narzędzie pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Prawidłowo utylizuj używane wałki bawełniane, aby uniknąć zagrożeń pożarowych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj narzędzia tylko do jego zamierzonego celu: czyszczenia obszaru gniazda zamka karabinów AR15 i 308 AR.
- Zawsze używaj narzędzia z rozpuszczalnikiem, aby zapewnić skuteczne czyszczenie. Unikaj używania na sucho.
- Nie wymuszaj wprowadzenia narzędzia do obszaru gniazda zamka; powinno pasować komfortowo.
- Unikaj długotrwałego kontaktu z rozpuszczalnikami. Używaj rękawiczek, jeśli to konieczne.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących utylizacji rozpuszczalników i materiałów czyszczących.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały: Narzędzie do Czyszczenia Gniazda Zamka AR, wałki bawełniane i wybrany rozpuszczalnik czyszczący.
- Upewnij się, że twój karabin jest rozładowany i znajduje się w bezpiecznej pozycji.

2. Ładowanie Wałka Bawełnianego:

- Weź wałek bawełniany z opakowania.
- Włóż wałek bawełniany do komory kompresyjnej narzędzia.
- Spręż wałek bawełniany za pomocą mechanizmu narzędzia.

3. Aplikacja Rozpuszczalnika:

- Zwilż wałek bawełniany wybranym rozpuszczalnikiem.
- Upewnij się, że wałek bawełniany jest wilgotny, ale nie kapie, aby zapobiec nadmiarowi rozpuszczalnika w karabinie.

4. Proces Czyszczenia:

- Ostrożnie wprowadź narzędzie do obszaru gniazda zamka karabinu.
- Powoli obracaj narzędzie, aby umożliwić wałkowi bawełnianemu skuteczne czyszczenie powierzchni.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij narzędzie i sprawdź wałek bawełniany pod kątem zanieczyszczeń.

5. Zakończenie:

- Gdy obszar gniazda zamka jest czysty, użyj suchego wałka bawełnianego, aby usunąć pozostałości rozpuszczalnika.
- Utylizuj używane wałki bawełniane zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przechowuj narzędzie czyszczące w bezpiecznym, suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj używane wałki bawełniane i rozpuszczalniki czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami zarządzania odpadami.
- Nie wyrzucaj materiałów czyszczących do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych w swojej okolicy.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Narzędzia do Czyszczenia Gniazda Zamka AR15/308 AR, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dalszej pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne bezpieczeństwa. Prawidłowe użycie i konserwacja twojego narzędzia czyszczącego pomogą zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia.

Turvallisuusohjeet AR15/308 AR Lukkoreijän Puhdistustyökalulle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15/308 AR Lukkoreijän Puhdistustyökalun Sinclair Internationalilta. Tämä ainutlaatuinen työkalu on suunniteltu auttamaan sinua ylläpitämään AR15 ja 308 AR kiväärien lukkoreijän aluetta, varmistaen optimaalisen suorituskyvyn. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä työkalua aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että puhdistusalue on hyvin tuuletettu liuottimia käytettäessä.
- Pidä puhdistustyökalu ja puuvillatyyny lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos työkalu on vaurioitunut.
- Hävitä käytetyt puuvillatyyny asianmukaisesti tulipalovaaran välttämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytölle

- Käytä työkalua vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa: AR15 ja 308 AR kiväärien lukkoreijän puhdistamiseen.
- Käytä työkalua aina liuottimen kanssa tehokkaan puhdistuksen varmistamiseksi. Vältä kuivan käytön.
- Älä pakota työkalua lukkoreijän alueelle; sen tulisi mahtua mukavasti.
- Vältä pitkäaikaista altistumista liuottimille. Käytä suojakäsineitä tarvittaessa.
- Älä käytä työkalua, jos olet huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä puhdistusliuottimien ja materiaalien hävittämisestä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit: AR Lukkoreijän Puhdistustyökalu, puuvillatyyny ja valitsemasi puhdistusliuotin.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.

2. Puuvillatyynyn Lataaminen:

- Ota puuvillatyyny pakkauksesta.
- Aseta puuvillatyyny työkalun puristusosaan.
- Purista puuvillatyyny työkalun mekanismilla.

3. Liuottimen Levittäminen:

- Kostuta puuvillatyyny valitsemallasi liuottimella.
- Varmista, että puuvillatyyny on kostea mutta ei valuva, jotta liuotinta ei pääse liikaa kivääriin.

4. Puhdistusprosessi:

- Työnnä työkalu varovasti lukkoreijän alueelle.
- Käännä työkalua hitaasti, jotta puuvillatyyny puhdistaa pinnat tehokkaasti.
- Puhdistuksen jälkeen poista työkalu ja tarkista puuvillatyyny roskien varalta.

5. Viimeistely:

- Kun lukkoreijän alue on puhdas, käytä kuivaa puuvillatyynyä poistaaksesi mahdolliset jäljelle jääneet liuottimet.
- Hävitä käytetyt puuvillatyyny paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Säilytä puhdistustyökalu turvallisessa ja kuivassa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt puuvillatyyny ja puhdistusliuottimet paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan.
- Älä hävitä puhdistusmateriaaleja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista vaarallisten jätteiden hävitysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15/308 AR Lukkoreijän Puhdistustyökalun käytöstä, viittaat valmistajan yhteystietoihin, jotka löytyvät pakkauksesta, tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan saadaksesi lisäapua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Oikea käyttö ja huolto puhdistustyökalullasi auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för AR15/308 AR LUG RECESS RENGÖRINGSTEKNIK

Introduktion

Tack för att du valt AR15/308 AR LUG RECESS RENGÖRINGSTEKNIK från Sinclair International. Detta unika verktyg är utformat för att hjälpa dig att underhålla luggutrymmet på dina AR15 och 308 AR gevär, vilket säkerställer optimal prestanda. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att rengöringsområdet är välventilerat när du använder lösningsmedel.
- Håll rengöringsverktyget och bomullsrollerna utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera verktyget för eventuella skador före varje användning. Använd inte om det är skadat.
- Kassera använda bomullsroller på rätt sätt för att undvika brandrisker.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd verktyget endast för sitt avsedda syfte: rengöring av luggutrymmet på AR15 och 308 AR gevär.
- Använd alltid verktyget med lösningsmedel för att säkerställa effektiv rengöring. Undvik att använda det torrt.
- Tvinga inte verktyget in i luggutrymmet; det ska passa bekvämt.
- Undvik långvarig exponering för lösningsmedel. Använd handskar om nödvändigt.
- Använd inte verktyget om du är påverkad av droger eller alkohol.
- Följ alla lokala bestämmelser angående kassering av rengöringslösningar och material.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material: AR LUG RECESS RENGÖRINGSTEKNIK, bomullsroller och ditt val av rengöringslösning.
- Se till att ditt gevär är oladdat och i en säker position.

2. Ladda bomullsrollen:

- Ta en bomullsroll från förpackningen.
- Sätt in bomullsrollen i verktygets kompressionskammare.
- Komprimera bomullsrollen med verktygets mekanism.

3. Applicera lösningsmedel:

- Fukta bomullsrollen med din valda lösningsmedel.
- Se till att bomullsrollen är fuktig men inte droppande, för att förhindra att överflödigt lösningsmedel tränger in i geväret.

4. Rengöringsprocess:

- Sätt försiktigt in verktyget i luggutrymmet på geväret.
- Roter verktyget långsamt för att låta bomullsrollen rengöra ytorna effektivt.
- Efter rengöring, ta bort verktyget och inspektera bomullsrollen för skräp.

5. Avsluta:

- När luggutrymmet är rent, använd en torr bomullsroll för att ta bort eventuell kvarvarande lösningsmedel.
- Kassera använda bomullsroller i enlighet med lokala bestämmelser.
- Förvara rengöringsverktyget på en säker och torr plats.

Kassationsinstruktioner

- Kassera använda bomullsroller och rengöringslösningar enligt lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Kassera inte rengöringsmaterial i vanlig hushållsavfall. Kontrollera för alternativ för farligt avfall i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av AR15/308 AR LUG RECESS RENGÖRINGSTEKNIK, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller besök deras officiella webbplats för ytterligare hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Korrekt användning och underhåll av ditt rengöringsverktyg hjälper till att säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/308 AR Lug Recess Cleaning Tool

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/308 AR Lug Recess Cleaning Tool od Sinclair International. Tento jedinečný nástroj je navržen tak, aby vám pomohl udržovat oblast drážky pro zámek vašich pušek AR15 a 308 AR, což zajišťuje optimální výkon. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte nástroj v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byla oblast čištění dobře větraná při používání rozpouštědel.
- Držte čisticí nástroj a bavlněné rolky mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Správně likvidujte použité bavlněné rolky, abyste se vyhnuli riziku požáru.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte nástroj pouze pro jeho určený účel: čištění oblasti drážky pro zámek pušek AR15 a 308 AR.
- Vždy používejte nástroj s rozpouštědlem, abyste zajistili efektivní čištění. Vyhněte se používání suchého.
- Nenuťte nástroj do oblasti drážky pro zámek; měl by se pohodlně vejít.
- Vyhněte se dlouhodobému vystavení rozpouštědlům. Používejte rukavice, pokud je to nutné.
- Nepoužívejte nástroj, pokud jste pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se likvidace čisticích rozpouštědel a materiálů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály: AR Lug Recess Cleaning Tool, bavlněné rolky a vaše preferované čisticí rozpouštědlo.
- Ujistěte se, že je vaše puška vybitá a v bezpečné poloze.

2. Naložení bavlněné rolky:

- Vezměte bavlněnou rolku z balení.
- Vložte bavlněnou rolku do kompresní komory nástroje.
- Stlačte bavlněnou rolku pomocí mechanismu nástroje.

3. Aplikace rozpouštědla:

- Navlhčete bavlněnou rolku vaším vybraným rozpouštědlem.
- Ujistěte se, že je bavlněná rolka vlhká, ale ne kapající, abyste zabránili nadměrnému vstupu rozpouštědla do pušky.

4. Čisticí proces:

- Jemně vložte nástroj do oblasti drážky pro zámek pušky.
- Pomalu otáčejte nástrojem, aby bavlněná rolka efektivně vyčistila povrchy.
- Po čištění vyjměte nástroj a zkontrolujte bavlněnou rolku na přítomnost nečistot.

5. Dokončení:

- Jakmile je oblast drážky pro zámek čistá, použijte suchou bavlněnou rolku k odstranění zbývajících rozpouštědel.
- Likvidujte použité bavlněné rolky v souladu s místními předpisy.
- Uložte čisticí nástroj na bezpečné a suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité bavlněné rolky a čisticí rozpouštědla podle místních předpisů o nakládání s odpady.
- Nepokládejte čisticí materiály do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti likvidace nebezpečného odpadu ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání AR15/308 AR Lug Recess Cleaning Tool, obraťte se na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu nebo navštivte jejich oficiální webové stránky pro další pomoc.

Děkujeme, že věnujete pozornost těmto bezpečnostním pokynům. Správné používání a údržba vašeho čisticího nástroje pomohou zajistit bezpečné a efektivní čištění.