

AUTO PRIME SHELLHOLDERS - LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #14

[Jälleenlataus](#) > [Hylsynpitimet ja hylsylevyt](#)

Lee Universal Shell Holders toimivat Lee:n käsikäyttöisissä priming-työkaluissa. Koneistettu tarkkoihin toleransseihin maksimaalisen tarkkuuden saavuttamiseksi. Valmistettu kovetetusta teräksestä. Katso Lee Shellholder -taulukko



Ominaisuudet

- Nimi: [LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #14](#)
- Valmistaja: [LEE PRECISION](#)
- Tuotenro: 749000354
- Valm.nro: 90272
- Patruuna: 38-40 Winchester, 44-40 Winchester
- Tyyli: Priming Tool
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 122mm
- Toimituksen pituus: 94mm
- UPC: 734307902728

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #14. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen kuin käytät hylsylevytintä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina hylsylevytintä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat ovat hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti hylsylevytin kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain yhteensopivien patruunoiden kanssa: 4440 Winchester ja 3840 Winchester.
- Käytä asianmukaisia suojaruukkeita, mukaan lukien silmäsuojaimia, hylsyjen primingtyökalun käytön aikana.
- Vältä työskentelyä kosteissa tai märissä ympäristöissä sähkövaaran välttämiseksi.
- Älä muokkaa hylsylevytintä tai käytä sitä tarkoituksiin, joihin se ei ole suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksen lataamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Hylsylevytin asennus

- Varmista, että primingtyökalu on sammutettu ja irrotettu kaikista virtalähteistä.
- Etsi hylsylevytin paikka primingtyökalusta.
- Työnnä AUTO PRIME SHELLHOLDER #14 paikkaan, kunnes se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että hylsylevytin on tiukasti paikoillaan eikä liiku.

2. Hylsylevytin käyttö

- Valmistele patruunaputket, joita aiot primata.
- Aseta patruunaputki hylsylevytin sisään.
- Noudata primingtyökalusi mukana tulleita ohjeita primingprosessin suorittamiseksi.
- Käytön jälkeen poista patruunaputki ja tarkista hylsylevytin mahdollisten jäämien tai vaurioiden varalta.

3. Käytön jälkeinen huolto

- Puhdista hylsylevytin pehmeällä liinalla, jotta saat poistettua kaikki roskat.
- Säilytä hylsylevytin viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojassa.
- Tarkista säännöllisesti hylsylevytin mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä hylsylevytin paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä hylsylevytintä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi tietoa asianmukaisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION tuotteesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot ja päivitykset turvallisuuskutsuja tai tuotetiedotteita varten.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #14 kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi