

BULLET PULLER COLLET - RCBS 375 CALIBER BULLET PULLER COLLET

This collet type bullet puller from RCBS will pull jacketed bullets from .17 caliber through 50 caliber with the appropriate collet (order collets separately from chart) installed in the puller body. Puller can be used in any 7/8-14 single stage reloading press. RCBS states that the collets do not damage jacketed bullets. Not for rimfire ammunition.



Attributes

- Name: RCBS 375 CALIBER BULLET PULLER COLLET
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749001759
- Mfr. No.: 9431
- Caliber: 375 Caliber (.375)
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 076683094315

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER Sicherheitshinweise](#)
- [English: BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL EXTRACTOR DE BALAS TIPO COLLET RCBS 375 CALIBER](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE DÉCAPANT À COLLET RCBS 375 CALIBER](#)
- [Italiano: BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER Turvaohjeet](#)
- [Svenska: BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER Bezpečnostní pokyny](#)

BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du den BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Bullet Puller verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Bullet Puller nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Ziehen von ummantelten Geschossen von .17 Kaliber bis 50 Kaliber.
- Verwende immer den richtigen Collet für das Kaliber des Geschosses, das du ziehen möchtest. Collets müssen separat bestellt werden.
- Verwende diesen Bullet Puller nicht für RandfeuerMunition.
- Halte den Bullet Puller und alle Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Bullet Puller regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor jeder Benutzung.
- Wenn du Schäden feststellst, benutze den Bullet Puller nicht und kontaktiere einen qualifizierten Fachmann zur Begutachtung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Betrieb des Bullet Pullers.
- Stelle sicher, dass der Bullet Puller sicher an einer kompatiblen 7/814 EinzelfeuerWiederladepresse montiert ist, bevor du ihn verwendest.
- Versuche nicht, den Bullet Puller in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Verwendung des Bullet Pullers und der Collets.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, wenn du Geschosse ziehst, um Schäden am Bullet Puller oder Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse ordnungsgemäß eingerichtet und sicher montiert ist.
- Wähle den geeigneten Collet für das Kaliber des Geschosses, das du ziehen möchtest.
- Installiere den Collet gemäß den Anweisungen des Herstellers in den PullerKörper.
- Stelle sicher, dass der Collet fest an seinem Platz gesichert ist.

2. Verwendung

- Lege das Geschoss, das du ziehen möchtest, in den Collet.
- Betätige den Pressehebel, um Druck auszuüben und das Geschoss aus dem Hülsen herauszuziehen.
- Lasse das Geschoss aus dem Collet frei, sobald es aus der Hülse entfernt wurde.
- Überprüfe das Geschoss und den Collet nach jeder Verwendung auf Schäden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten des Bullet Pullers gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Bullet Puller oder seine Komponenten nicht im normalen Haushaltsmüll, wenn sie als gefährlich gelten.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Anleitungen zu geeigneten Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER siehe bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung aller relevanten Richtlinien während der Verwendung. Danke, dass du unser Produkt gewählt hast!

BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the bullet puller.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bullet puller is used only for the intended purpose of pulling jacketed bullets from .17 caliber to 50 caliber.
- Always use the correct collet for the caliber of the bullet being pulled. Collets must be ordered separately.
- Do not use this bullet puller for rimfire ammunition.
- Keep the bullet puller and all components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bullet puller for any signs of damage or wear before each use.
- If you notice any damage, do not use the bullet puller and contact a qualified professional for assessment.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when operating the bullet puller.
- Ensure that the bullet puller is securely mounted in a compatible 7/814 single stage reloading press before use.
- Do not attempt to modify or alter the bullet puller in any way.
- Follow the manufacturer's instructions for the installation and use of the bullet puller and collets.
- Avoid using excessive force when pulling bullets to prevent damage to the bullet puller or injury to yourself.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that your reloading press is properly set up and securely mounted.
- Select the appropriate collet for the caliber of bullet you are pulling.
- Install the collet into the puller body according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the collet is tightly secured in place.

2. Usage

- Place the bullet you wish to pull into the collet.
- Engage the press handle to apply pressure and pull the bullet from the casing.
- Release the bullet from the collet once it has been removed from the casing.
- Inspect the bullet and collet for any damage after each use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components of the bullet puller in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bullet puller or its components in regular household waste if they are considered hazardous.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER. Always prioritize safety and compliance with all relevant guidelines during use. Thank you for choosing our product!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL EXTRACTOR DE BALAS TIPO COLLET RCBS 375 CALIBER

Introducción

Gracias por adquirir el EXTRACTOR DE BALAS TIPO COLLET RCBS 375 CALIBER. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información sobre el uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el extractor.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el extractor de balas se utilice únicamente para el propósito previsto de extraer balas recubiertas desde .17 hasta 50 calibres.
- Siempre utiliza el collet adecuado para el calibre de la bala que estás extrayendo. Los collets deben ser ordenados por separado.
- No utilices este extractor para munición de percusión anular.
- Mantén el extractor y todos los componentes fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el extractor en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Si notas algún daño, no utilices el extractor y contacta a un profesional calificado para su evaluación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al operar el extractor.
- Asegúrate de que el extractor esté montado de manera segura en una prensa de recarga de una sola etapa 7/814 compatible antes de usarlo.
- No intentes modificar o alterar el extractor de ninguna manera.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso del extractor y los collets.
- Evita usar fuerza excesiva al extraer balas para prevenir daños al extractor o lesiones personales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté correctamente configurada y montada de manera segura.
- Selecciona el collet adecuado para el calibre de la bala que estás extrayendo.
- Instala el collet en el cuerpo del extractor según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el collet esté bien asegurado en su lugar.

2. Uso

- Coloca la bala que deseas extraer dentro del collet.
- Acciona la manija de la prensa para aplicar presión y extraer la bala del casquillo.
- Libera la bala del collet una vez que se haya retirado del casquillo.
- Inspecciona la bala y el collet en busca de daños después de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado del extractor de acuerdo con las regulaciones locales.

- No deseches el extractor o sus componentes en la basura doméstica regular si se consideran peligrosos.
- Contacta a la autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional relacionada con el EXTRACTOR DE BALAS TIPO COLLET RCBS 375 CALIBER, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu EXTRACTOR DE BALAS TIPO COLLET RCBS 375 CALIBER. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de todas las directrices relevantes durante su uso. ¡Gracias por elegir nuestro producto!

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE DÉCAPANT À COLLET RCBS 375 CALIBER

Introduction

Merci d'avoir acheté le DÉCAPANT À COLLET RCBS 375 CALIBER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir ton utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le décapant.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le décapant à collet est utilisé uniquement pour le but prévu, c'est-à-dire retirer les balles chemisées de .17 à 50 calibres.
- Utilise toujours le collet approprié pour le calibre de la balle que tu souhaites retirer. Les collets doivent être commandés séparément.
- Ne pas utiliser ce décapant pour les munitions à percussion annulaire.
- Garde le décapant et tous les composants hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le décapant pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Si tu remarques des dommages, ne pas utiliser le décapant et contacte un professionnel qualifié pour évaluation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lorsque tu utilises le décapant.
- Assure-toi que le décapant est solidement monté dans une presse de rechargement à simple étape 7/814 avant utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le décapant de quelque manière que ce soit.
- Suis les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation du décapant et des collets.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du retrait des balles pour prévenir les dommages au décapant ou des blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que ta presse de rechargement est correctement configurée et solidement montée.
- Sélectionne le collet approprié pour le calibre de la balle que tu souhaites retirer.
- Installe le collet dans le corps du décapant selon les instructions du fabricant.
- Assure-toi que le collet est bien fixé en place.

2. Utilisation

- Place la balle que tu souhaites retirer dans le collet.
- Engage la poignée de la presse pour appliquer une pression et retirer la balle de la douille.
- Libère la balle du collet une fois qu'elle a été retirée de la douille.
- Inspecte la balle et le collet pour tout dommage après chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette les composants endommagés ou usés du décapant conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le décapant ou ses composants avec les déchets ménagers normaux s'ils sont considérés comme dangereux.

- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant le DÉCAPANT À COLLET RCBS 375 CALIBER, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec ton produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton DÉCAPANT À COLLET RCBS 375 CALIBER. Priorise toujours la sécurité et la conformité avec toutes les directives pertinentes lors de son utilisation. Merci d'avoir choisi notre produit !

BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver acquistato il BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare l'estrattore di proiettili.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'estrattore di proiettili sia utilizzato solo per lo scopo previsto di estrarre proiettili rivestiti da calibro .17 a calibro 50.
- Utilizza sempre il colletto corretto per il calibro del proiettile che stai estraendo. I collet devono essere ordinati separatamente.
- Non utilizzare questo estrattore di proiettili per munizioni a percussione anulare.
- Tieni l'estrattore di proiettili e tutti i componenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente l'estrattore di proiettili per eventuali segni di danneggiamento o usura prima di ogni utilizzo.
- Se noti danni, non utilizzare l'estrattore di proiettili e contatta un professionista qualificato per una valutazione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa sempre un equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi l'estrattore di proiettili.
- Assicurati che l'estrattore di proiettili sia montato in modo sicuro in una pressa di ricarica a singolo stadio compatibile 7/814 prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o alterare l'estrattore di proiettili in alcun modo.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso dell'estrattore di proiettili e dei collet.
- Evita di utilizzare forze eccessive durante l'estrazione dei proiettili per prevenire danni all'estrattore di proiettili o infortuni a te stesso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia correttamente impostata e montata in modo sicuro.
- Seleziona il colletto appropriato per il calibro del proiettile che stai estraendo.
- Installa il colletto nel corpo dell'estrattore secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il colletto sia fissato saldamente in posizione.

2. Utilizzo

- Posiziona il proiettile che desideri estrarre nel colletto.
- Aziona la maniglia della pressa per applicare pressione e estrarre il proiettile dal bossolo.
- Rilascia il proiettile dal colletto una volta rimosso dal bossolo.
- Ispeziona il proiettile e il colletto per eventuali danni dopo ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati dell'estrattore di proiettili in conformità con le normative locali.

- Non smaltire l'estrattore di proiettili o i suoi componenti nei rifiuti domestici regolari se considerati pericolosi.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o assistenza riguardo al BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER. Ricorda di dare sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con tutte le linee guida pertinenti durante l'uso. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksinformasjon for å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker kuletrekkeren.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at kuletrekkeren kun brukes til det tiltenkte formålet med å trekke jakkerte kuler fra .17 kaliber til 50 kaliber.
- Bruk alltid riktig collet for kaliberet på kulen som trekkes. Colletter må bestilles separat.
- Ikke bruk denne kuletrekkeren til rimfireammunisjon.
- Hold kuletrekkeren og alle komponenter utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig kuletrekkeren for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Hvis du merker noen skade, ikke bruk kuletrekkeren og kontakt en kvalifisert profesjonell for vurdering.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du bruker kuletrekkeren.
- Sørg for at kuletrekkeren er sikkert montert i en kompatibel 7/814 enkeltstegs omladningspresse før bruk.
- Prøv ikke å modifisere eller endre kuletrekkeren på noen måte.
- Følg produsentens instruksjoner for installasjon og bruk av kuletrekkeren og colletter.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du trekker kuler for å forhindre skade på kuletrekkeren eller skade på deg selv.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at omladningspressen din er riktig satt opp og sikkert montert.
- Velg den passende colleten for kaliberet på kulen du trekker.
- Installer colleten i trekkeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at colleten er stramt sikret på plass.

2. Bruk

- Plasser kulen du ønsker å trekke inn i colleten.
- Engasjer pressehåndtaket for å påføre trykk og trekke kulen fra hylsen.
- Slipp kulen fra colleten når den er fjernet fra hylsen.
- Inspiser kulen og colleten for skade etter hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadde eller slitte komponenter av kuletrekkeren i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast kuletrekkeren eller dens komponenter i vanlig husholdningsavfall hvis de anses som farlige.
- Kontakt ditt lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse angående BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av alle relevante retningslinjer under bruk. Takk for at du valgte vårt produkt!

BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje o użytkowaniu, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem wyciągacza pocisków.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wyciągacz pocisków jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest wyciąganie pocisków z osłoną od kal. .17 do 50.
- Zawsze używaj odpowiedniego zacisku do kalibru pocisku, który jest wyciągany. Zaciski należy zamawiać osobno.
- Nie używaj tego wyciągacza do amunicji z nabojem bocznego zapłonu.
- Trzymaj wyciągacz pocisków i wszystkie jego elementy z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj wyciągacz pocisków pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj wyciągacza i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu oceny.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi wyciągacza pocisków.
- Upewnij się, że wyciągacz pocisków jest solidnie zamocowany w odpowiedniej prasie do ponownego ładowania 7/814 przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać wyciągacza w jakikolwiek sposób.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania wyciągacza oraz zacisków.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas wyciągania pocisków, aby zapobiec uszkodzeniu wyciągacza lub zranieniu siebie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że Twoja prasa do ponownego ładowania jest prawidłowo skonfigurowana i solidnie zamocowana.
- Wybierz odpowiedni zacisk do kalibru pocisku, który zamierzasz wyciągnąć.
- Zainstaluj zacisk w korpusie wyciągacza zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że zacisk jest mocno zabezpieczony na miejscu.

2. Użytkowanie

- Umieść pocisk, który chcesz wyciągnąć, w zacisku.
- Zaangażuj rączkę prasy, aby zastosować ciśnienie i wyciągnąć pocisk z łuski.
- Zwolnij pocisk z zacisku, gdy zostanie usunięty z łuski.
- Po każdym użyciu sprawdź pocisk i zacisk pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte elementy wyciągacza zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wyciągacza ani jego elementów do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uznawane za niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj wszystkich odpowiednich wytycznych podczas użytkowania. Dziękujemy za wybór naszego produktu!

BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen luodinvetäjän käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että luodinvetäjää käytetään vain tarkoitukseen, joka on takkiammusten vetäminen .17 kaliiperista 50 kaliiperiin.
- Käytä aina oikeaa colletia vetämäsi luodin kaliiperin mukaan. Colletit on tilattava erikseen.
- Älä käytä tätä luodinvetäjää rimfireammuksille.
- Pidä luodinvetäjä ja kaikki komponentit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti luodinvetäjä vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat vaurioita, älä käytä luodinvetäjää ja ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen arviointia varten.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, luodinvetäjää käyttäessäsi.
- Varmista, että luodinvetäjä on tukevasti kiinnitetty yhteensopivaan 7/814 yksivaiheiseen latauspainoon ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa luodinvetäjää millään tavalla.
- Noudata valmistajan ohjeita luodinvetäjän ja colletien asennuksessa ja käytössä.
- Vältä liiallista voimaa luotien vetämisessä, jotta vältät vahinkoa luodinvetäjälle tai itsellesi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että latauspainosi on kunnolla asetettu ja tukevasti kiinnitetty.
- Valitse oikea collet vetämäsi luodin kaliiperin mukaan.
- Asenna collet vetäjäkappaleeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että collet on tiukasti kiinnitetty paikalleen.

2. Käyttö

- Aseta vetämäsi luodin colletiin.
- Käynnistä painon kahva, jotta voit kohdistaa painetta ja vetää luodin patruunasta.
- Vapauta luodin colletista, kun se on poistettu patruunasta.
- Tarkista luodin ja collet vaurioiden varalta jokaisen käytön jälkeen.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet luodinvetäjän komponentit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä luodinvetäjää tai sen komponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne katsotaan vaarallisiksi.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Yhteystiedot Lisätuesta

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisääpua BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER tuotteen osalta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotteen mukana.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER tuotteen käytössä. Aina priorisoi turvallisuutta ja noudattamista kaikissa käytön aikana. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder kulutdragaren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att kulutdragaren endast används för det avsedda syftet att dra ut jacketed bullets från .17 kaliber till 50 kaliber.
- Använd alltid rätt collet för kalibern på kulan som ska dras ut. Collets måste beställas separat.
- Använd inte denna kulutdragare för rimfire ammunition.
- Håll kulutdragaren och alla komponenter utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet kulutdragaren för tecken på skada eller slitage före varje användning.
- Om du märker någon skada, använd inte kulutdragaren och kontakta en kvalificerad professionell för bedömning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder kulutdragaren.
- Se till att kulutdragaren är säkert monterad i en kompatibel 7/814 enkelstegs omladdningspress innan användning.
- Försök inte att modifiera eller ändra kulutdragaren på något sätt.
- Följ tillverkarens instruktioner för installation och användning av kulutdragaren och collets.
- Undvik att använda överdriven kraft när du drar ut kulor för att förhindra skador på kulutdragaren eller skada på dig själv.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att din omladdningspress är korrekt inställd och säkert monterad.
- Välj den lämpliga colleten för kalibern på kulan du ska dra ut.
- Installera colleten i kulutdragarkroppen enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att colleten är ordentligt säkrad på plats.

2. Användning

- Placera kulan du vill dra ut i colleten.
- Engagera presshandtaget för att applicera tryck och dra ut kulan från hylsan.
- Släpp kulan från colleten när den har tagits bort från hylsan.
- Inspektera kulan och colleten för eventuell skada efter varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter av kulutdragaren i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte kulutdragaren eller dess komponenter i vanligt hushållsavfall om de anses vara farliga.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med din produkt.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av alla relevanta riktlinjer under användning. Tack för att du valde vår produkt!

BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o použití, které zajistí vaši bezpečnou a efektivní práci s produktem. Před použitím vytahovače si prosím tento návod důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že vytahovač projektilů je používán pouze k zamýšlenému účelu, tedy k vytahování obalených projektilů od kalibru .17 do 50.
- Vždy používejte správný kolík pro kalibr projektilu, který vytahujete. Kolíky je nutné objednat samostatně.
- Tento vytahovač nepoužívejte na střelivo s okrajovým zápalem.
- Uchovávejte vytahovač a všechny jeho součásti mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte vytahovač na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození, neváhejte vytahovač nepoužívat a kontaktujte kvalifikovaného odborníka pro posouzení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při obsluze vytahovače vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Ujistěte se, že je vytahovač pevně namontován na kompatibilním lisovacím stroji 7/814 před použitím.
- Nepokoušejte se jakýmkoli způsobem upravit nebo měnit vytahovač.
- Dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a použití vytahovače a kolíků.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při vytahování projektilů, abyste předešli poškození vytahovače nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že váš lisovací stroj je správně nastaven a pevně namontován.
- Vyberte vhodný kolík pro kalibr projektilu, který chcete vytáhnout.
- Nainstalujte kolík do těla vytahovače podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je kolík pevně zajištěn na svém místě.

2. Použití

- Umístěte projektil, který chcete vytáhnout, do kolíku.
- Zapněte rukojeť lisu, abyste vyvinuli tlak a vytáhli projektil z nábojnice.
- Uvolněte projektil z kolíku, jakmile byl odstraněn z nábojnice.
- Po každém použití zkontrolujte projektil a kolík na jakékoli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované součásti vytahovače v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte vytahovač nebo jeho součásti do běžného domácího odpadu, pokud jsou považovány za nebezpečné.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadů pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo potřebujete další pomoc ohledně BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER, obraťte se na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším BULLET PULLER COLLET RCBS 375 CALIBER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování všech relevantních pokynů během používání. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!