

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsittelyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrityksessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrim omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749001900
- Valm.nro: 73228
- Halkaisija (tuumaa): .228
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760732287

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tämän tuotteen asianmukaiseen käyttöön ja huoltoon. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että puskurit käytetään valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.
- Tarkista puskurit ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi tai käyttäessäsi puskurit.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että bushing on oikean kokoinen sovellukseesi, jotta vältät liiallista voimaa käytön aikana.
- Älä ylitä suositeltuja mittahalkaisijoita .185" .368" välein .001".
- Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden puskurien käyttöä, sillä ne voivat johtaa epätarkkaan mittaukseen tai vahingoittumiseen.
- Älä muokkaa puskuria millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen eheyden ja turvallisuuden.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita puskurien käytössä ja huollossa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet ennen aloittamista.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja esteetön.

2. Asennus:

- Valitse tarpeitasi vastaava bushingkoko. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon.
- Aseta bushing oikeaan työkaluun tai laitteeseen varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Varmista, että bushing on oikein paikallaan eikä heilu tai liiku.

3. Käyttö:

- Käytä tasaista painetta bushingin käytön aikana vammojen välttämiseksi ja tarkan mittauksen varmistamiseksi.
- Tarkkaile bushingia käytön aikana mahdollisten ylikuumenemisen tai kulumisen merkkien varalta.
- Jos huomaat poikkeavuuksia, lopeta käyttö heti ja tarkista bushing.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista bushing pehmeällä liinalla poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Tarkista bushing vaurioiden tai kulumisen varalta jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Säilytä puskurit kuivassa ja turvallisessa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.

suojattuna.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskuria tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on luokiteltu vaaralliseksi.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai lisäävun tarpeessa STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228:sta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluresursseihin.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi