

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.367

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrim omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.367](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749001933
- Valm.nro: 73367
- Halkaisija (tuumaa): .367
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760733673

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.367](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.367

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.367. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja, käyttöohjeita ja hävittämisohjeita varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskureiden käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista aina puskurit ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia asennus ja käyttöohjeita onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet puskureita.
- Vältä puskurien käyttöä, jos niissä on kulumia, vaurioita tai muodonmuutoksia.
- Varmista, että työalue on puhdas ja vapaa esteistä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Älä ylitä suositeltuja koon halkaisijoita ja välejä käytettäessä puskureita.
- Käsittele puskureita varovasti välttääksesi niiden pudottamisen tai liiallisen voiman kohdistamisen niihin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet ennen aloittamista.
- Varmista, että työalue on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Asennus:

- Valitse sopiva bushing koko tarpeidesi mukaan. Bushingin koko ilmoitetaan osan numeron viimeisillä kolmella numerolla (#RD73XXX).
- Aseta bushing varovasti oikeaan koonmuutoskuoreen varmistaen tiukka istuvuus.
- Varmista, että bushing on oikein kohdistettu kuoreen väärinkohdistumisen välttämiseksi käytön aikana.

3. Käyttö:

- Noudata valmistajan ohjeita koonmuutosoperaatioissa.
- Kohdista tasaisesti painetta käytettäessä koonmuutoskuorta varmistaaksesi tasaiset tulokset.
- Tarkkaile bushingia ja koonmuutoskuorta mahdollisten kulumien tai vaurioiden varalta käytön aikana.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista puskureita käytön jälkeen ja säilytä ne kuivassa ja turvallisessa paikassa.
- Tarkista säännöllisesti puskureita mahdollisten kulumien tai vaurioiden varalta ennen tulevaa

käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskureita paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskureita tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne on valmistettu materiaaleista, jotka vaativat erityistä käsittelyä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.367 tuotteen osalta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai käyttöohjeessa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi