

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrimen omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749001934
- Valm.nro: 73368
- Halkaisija (tuumaa): .368
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760733680

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi tarkkuusladontatehtävissä. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen turvallisen käytön, lue ja noudata tämän ohjeoppaan sisältämiä ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että bushing on yhteensopiva ladontavarusteidesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista bushing ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä bushing lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä bushingia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ladontavarusteillesi.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä asianmukaisia suojarusteita, mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, kun käsittelet ja käytät bushingia.
- Vältä liiallista voimaa käytettäessä tapauksia, jotta vältät bushingin vaurioitumisen ja varmistat henkilökohtaisen turvallisuuden.
- Älä ylitä suositeltuja koon halkaisijoita .185" .368" tuotteen eheyden ylläpitämiseksi.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi käytön aikana.
- Työskentele aina hyvin tuuletetussa tilassa välttääksesi käytön aikana syntyvien hiukkasten hengittämistä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ladontaprässi on kytketty pois päältä ja irrotettu virtalähteestä ennen asennusta.
- Valitse sopiva bushing koko ladontatarpeidesi mukaan.
- Aseta bushing ladontakuoren määrättyyn paikkaan varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Kiristä kaikki lukitusmekanismit valmistajan ohjeiden mukaan estääksesi bushingin liikkumisen käytön aikana.

2. Käyttö:

- Valmistele tapaukset puhdistamalla ja tarkistamalla ne mahdollisten vikojen varalta.
- Säädä ladontaprässin asetuksia valmistajan ohjeiden mukaan.
- Aseta tapaus prässiin varmistaen, että se on oikein kohdistettu bushingin kanssa.
- Lisää painetta vähitellen tapauksia koostaen varmistaen, ettei suositeltua voimaa ylitetä.
- Kun olet koonnut, poista tapaus ja tarkista se oikean koon ja mahdollisten vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten metallikierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä bushingia tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Jos et ole varma hävitysmenetelmästä, kysy neuvoa paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368:een, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai asiakirjoissa.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368:n kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja viittaa tähän oppaaseen tarvittaessa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi