

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.326

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrimen omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.326](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749001976
- Valm.nro: 73326
- Halkaisija (tuumaa): .326
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760733260

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.326](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.326

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.326. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä asiakirja huolellisesti ymmärtääksesi tarvittavat varotoimet ja ohjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sille tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tuotespesifikaatioissa on kuvattu.
- Tarkista aina puskurit näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita puskuria.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa vahinkojen ehkäisemiseksi.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet ja käytät puskuria.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista, jotka liittyvät tuotteeseen, asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Käsittely:**
 - Käsittele puskureita aina varovaisesti, jotta niitä ei pudoteta tai vahingoiteta.
 - Älä altista puskureita äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkaille kemikaaleille.
- **Asennus:**
 - Varmista, että puskurit asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Varmista, että mittaushalkaisijat ovat yhteensopivia laitteidesi kanssa ennen asennusta.
- **Käyttö:**
 - Älä ylitä suositeltua mittausvaivannäköä vahingoittaaksesi puskureita.
 - Tarkista säännöllisesti kulumista käytön aikana ja vaihda tarvittaessa.
- **Varastointi:**
 - Säilytä puskureita kuivassa, viileässä paikassa, joka on suojassa suorasta auringonvalosta.
 - Pidä puskurit alkuperäisessä pakkauksessaan tai suojakotelossa, kun niitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennusprosessin aloittamista.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennusvaiheet:

- Poista bushing varovasti pakkauksestaan.
- Tarkista bushing vaurioiden varalta.

- Kohdista bushing laitteesi vastaavaan osaan.
- Aseta bushing varovasti, varmistaen, että se sopii tiiviisti ilman liiallista voimaa.
- Varmista bushing paikalleen laitteesi ohjeiden mukaan.

3. **Käyttö:**

- Aloita laitteesi käyttö asennetun bushingin kanssa noudattaen kaikkia käyttöohjeita.
- Seuraa bushingin suorituskykyä käytön aikana ja tee tarvittavat säädöt.

4. **Käytön jälkeinen:**

- Käytön jälkeen puhdista bushing pehmeällä liinalla poistaaksesi mahdolliset roskat tai saasteet.
- Säilytä bushing oikein, jotta sen kunto säilyy tulevaa käyttöä varten.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskuja tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.326:sta, ota yhteyttä valmistajan asiakastukeen tai jälleenmyyjään saadaksesi ohjeita.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.326:n tehokkaan ja turvallisen käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja EU:n yleisen tuotesuojelusäännön noudattaminen suojellaksesi itseäsi ja muita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi