STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.340

Jälleenlataus > Latausholkit > Kaulasupistuksen kaulukset

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrityksessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"

Redding Bushing Koon Määrittäminen
Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrin omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type “S” -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametrisi, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type “S” -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.340
- Valmistaja: REDDING
- Tuotenro: 749001978
- Valm.nro: 73340
- Halkaisija (tuumaa): .340
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760733406

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- Etusivu
- Turvallisuusohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.340:lle
- Tietoa meistä

Turvallisuusohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.340:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.340. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.
- Tarkista aina puskurit ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotetilanteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käsittele puskurit varovasti, jotta vältät loukkaantumiset terävien reunojen vuoksi.
- Älä ylitä suositeltuja kokoja laitteiston toimintahäiriöiden estämiseksi.
- Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön ennen käyttöä.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, puskurien käytön aikana.
- Käytä puskurit vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa; väärinkäyttö voi johtaa onnettomuuksiin tai loukkaantumisiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:**
    - Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.
    - Varmista, että työalue on hyvin valaistu ja järjestetty.
2. **Asennus:**
    - Poista bushing varovasti pakkauksestaan.
    - Tarkista bushing näkyvien vikojen varalta.
    - Kohdista bushing vastaavaan laitteistoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
    - Varmista bushing paikalleen käyttämällä asianmukaisia kiinnitysmenetelmiä.
3. **Käyttö:**
    - Kun bushing on asennettu, varmista, että se on kunnolla paikallaan ja kiinnitetty.
    - Noudata suositeltua kokoamisprosessia, kohdistamalla tasaisesti painetta koon vähentämiseksi.
    - Seuraa bushingia käytön aikana mahdollisten kulumisen tai toimintahäiriöiden merkkien varalta.
4. **Käytön jälkeen:**
    - Puhdista bushing käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai saasteet.
    - Säilytä bushing kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskuria tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista alueesi kierrätysmahdollisuudet varmistaaksesi ympäristöystävällisen hävittämisen.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.340:sta, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai tuoteongelmissa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen tuotteesi kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi