

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.364

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrim omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.364](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749001985
- Valm.nro: 73364
- Halkaisija (tuumaa): .364
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760733642

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.364](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.364

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.364. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskurien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat tuotteen oikean käytön.
- Tarkista puskurit aina ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä puskureita vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Seuraa tuotteen takaisinvetopäivityksiä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi puskureita.
- Vältä puskureiden käyttöä, jos et tunne niiden toimintaa tai jos tunnet olosi huonoksi.
- Älä ylitä puskureiden suositeltuja koon rajoja vaurioiden tai vammojen estämiseksi.
- Varmista, että puskurit on puhdistettu ja huollettu asianmukaisesti saastumisen tai toimintahäiriöiden välttämiseksi.
- Säilytä puskurit kuivassa ja turallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä, ruosteen tai vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työalue on puhdas ja vapaa vaaratekijöistä.

2. Asennus:

- Valitse sopiva bushing koko osan viimeisten kolmen numeron (#RD73XXX) perusteella.
- Aseta bushing määrättyyn kammiin tai työkaluun varmistaen tiukan istuvuuden.
- Varmista, että bushing on turallisesti paikallaan ennen jatkamista.

3. Käyttö:

- Käytä tasaisesti painetta bushingin käytön aikana saavuttaaksesi halutun koon.
- Tarkkaile bushingia mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta käytön aikana.
- Jos vaaditaan liiallista voimaa, lopeta bushingin käyttö välittömästi ja tarkista ongelmat.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista puskurit jokaisen käytön jälkeen poistaaksesi roskat tai saasteet.
- Säilytä puskurit alkuperäisessä pakkauksessaan tai määrättyssä säilytyspaikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä puskurit paikallisten metallijätteen sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskurit tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos puskurit ovat vaurioituneet tai eivät ole enää käytettävissä, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.364:stä, viittaa tuotepakkaukseen tai jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, saadaksesi yhteystietoja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS tuotteesi kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi