

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.251

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsittelyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrim omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.251](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749001993
- Valm.nro: 73251
- Halkaisija (tuumaa): .251
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760732515

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.251](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.251

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.251. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskurien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat tämän asiakirjan sisältämät turvallisuusohjeet.
- Tarkista aina puskurit ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Käytä puskureita vain niiden tarkoitetussa käyttötarkoituksessa, kuten valmistaja on määritellyt.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotetilanteista tai onnettomuuksista viranomaisille välittömästi.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Henkilökohtainen suojavarustus (PPE):**
 - Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi puskureita.
- **Käsittely:**
 - Käsittele puskureita varovasti, jotta et pudota tai vahingoita niitä.
- **Yhteensopivuus:**
 - Varmista, että puskurit ovat yhteensopivia laitteesi ja sovellustesi kanssa.
- **Varastointi:**
 - Säilytä puskurit kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.
- **Tarkastus:**
 - Tarkista säännöllisesti puskurit kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet valmiina ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että puskurin koko on oikea sovelluksellesi tarkistamalla osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX).

2. Asennus:

- Puhdista alue, johon bushing asennetaan, varmistaaksesi oikean istuvuuden.

- Aseta bushing merkitylle alueelle varmistaen, että se on oikein paikoillaan.
- Varmista bushing valmistajan laiteohjeiden mukaisesti.

3. Käyttö:

- Noudata valmistajan ohjeita laitteen käyttämiseksi asennetun bushingin kanssa.
- Seuraa suorituskykyä käytön aikana varmistaaksesi, ettei ääniä tai liikkeitä esiinny epätavallisesti.

4. Käytön jälkeen:

- Tarkista puskurit käytön jälkeen kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Jos havaitset ongelmia, poista bushing käytöstä ja vaihda se tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä puskurit paikallisten metallituotteita koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä puskuireita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista, onko alueellasi erityisiä kierrätysohjelmia metallikomponenteille.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysyttävää turvallisuudesta tai tuotetiedoista, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatioissa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.251:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja nauti tuotteen vastuullisesta käytöstä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi