

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.272

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrim omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.272](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749001995
- Valm.nro: 73272
- Halkaisija (tuumaa): .272
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760732720

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.272:lle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.272:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.272. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskurien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista puskurit ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita tuotteita.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla mahdollisista takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että koon mittaushalkaisijat ovat sopivia käyttötarkoitukseesi.
- Käytä puskurit vain niiden tarkoitetussa käyttötarkoituksessa väärinkäytön ja mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojaimeja (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja asennuksen ja käytön aikana.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä koon määrittämisessä vammojen tai puskurien vaurioitumisen estämiseksi.
- Säilytä puskurit kuivassa ja turvallisessa paikassa ruosteen ja hajoamisen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työtila on puhdas, jotta puskurien saastuminen vältetään.

2. Asennus:

- Valitse sopiva bushing koko osan viimeisten kolmen numeron perusteella (#RD73XXX).
- Aseta bushing koon määrittämisdieen varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Varmista die valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Käytä puskurien kanssa tasaisesti ja kohtuullisesti painetta varmistaaksesi oikean koon.
- Seuraa toimintaa tarkasti tunnistaaksesi mahdolliset epätavalliset äänet tai vastukset, jotka voivat viitata ongelmaan.
- Jos ongelmia ilmenee, lopeta puskurien käyttö välittömästi ja tarkista vauriot.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista puskurit käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä puskurit alkuperäisessä pakkauksessaan tai suojakotelossa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskurit tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista sen sijaan kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tarvitset lisääpua STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.272:sta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai paikalliseen jakelijaan.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi