

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrim omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749001997
- Valm.nro: 73280
- Halkaisija (tuumaa): .280
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760732805

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280:lle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280. Tämä tuote on suunniteltu tarkkuuteen ja kestävyyyteen kaulan koon säätötoimissa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vaarattomista ennen bushingien käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista bushingit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia tai sinulla on kysymyksiä tuotteesta, ota yhteyttä ammattilaiseen tai valmistajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Bushingit on valmistettu kuumakäsitellystä teräksestä, ja niiden pinta kovuus on Rc 6062. Käsittele niitä varovasti vammojen välttämiseksi.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, bushingien käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa kaulan koon säätötoimissa, jotta vältetään bushingien vaurioituminen tai vammat.
- Älä ylitä suositeltuja koon säätöhalkaisijoita. Väärien kokojen käyttäminen voi johtaa laitevaurioihin tai onnettomuuksiin.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai vastustusta bushingien käytön aikana, lopeta heti ja tarkista vaurioiden varalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että latauslaitteesi on yhteensopiva määritellyn bushingin halkaisijan .280 kanssa.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennus:

- Poista vanhat bushingit latauslaitteestasi.
- Puhdista bushingin pidin poistamalla kaikki roskat tai jäännökset.
- Aseta STEEL NECK BUSHING/.280 bushingin pidikkeeseen varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Kiristä pidikettä valmistajan määrittämien spesifikaatioiden mukaan estääksesi liikettä käytön aikana.

3. Käyttö:

- Aseta latauspainesi oikeisiin asetuksiin kaulan koon säätöä varten.
- Aseta patruunakuori puristimeen ja kohdistaa se bushingin kanssa.
- Kohdista tasainen ja jatkuva paine patruunakuoren kaulan säätämiseksi.
- Tarkista patruunakuori koon ja mittojen osalta koon säätämisen jälkeen.

4. Käytön jälkeinen:

- Poista bushing pidikkeestä ja puhdista se suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Säilytä bushingit turvallisessa ja kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä teräksisiä bushingeja tavallisessa kotitalousjätteessä. Harkitse sen sijaan kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.

Lisätietoja varten

- Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280:stä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajaan saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi