

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrimen omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749002000
- Valm.nro: 73283
- Halkaisija (tuumaa): .283
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760732836

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue seuraava tieto huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käsitellä, asentaa ja hävittää tuote turvallisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet puskureita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puskurit kulumisen tai vaurion varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä metallituotteiden käytön ja hävittämisen osalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Käsittely:**
 - Käsittele puskureita varovasti, jotta et pudota tai vahingoita niitä.
 - Älä käytä liiallista voimaa puskureiden asettamiseen tai poistamiseen koon määrittäjästä.
- **Asennus:**
 - Varmista, että koon määrittäjä on puhdas ja vapaa roskista ennen asennusta.
 - Noudata valmistajan ohjeita puskureiden oikeaa asennusta varten.
- **Käyttö:**
 - Käytä puskureita vain määritettyjen koon halkaisijoiden (.185" .368") sisällä.
 - Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden puskureiden käyttöä, sillä ne voivat johtaa virheelliseen koon määrittämiseen ja mahdollisiin turvallisuusriskeihin.
- **Varastointi:**
 - Säilytä puskureita viileässä ja kuivassa paikassa, poissa suoralta auringonvalolta.
 - Pidä puskureita alkuperäisessä pakkauksessaan tai suojakotelossa vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyympäristö on hyvin valaistu ja turvallinen.

2. Asennus:

- Puhdista koon määrittäjä perusteellisesti poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.
- Valitse tarpeitasi vastaava bushing koko (viittaa osanumeroon koon tunnistamiseksi).

- Aseta bushing koon määrittäjään varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiristä kaikki ruuvit tai kiinnittimet varmistaaksesi bushingin paikoillaan pysymisen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Noudata standardeja uudelleenlatausmenettelyjä käyttäessäsi puskureita koon määrittämiseen.
- Seuraa koon määrittämisprosessia varmistaaksesi tasaiset tulokset ja tarkista mahdolliset epäsäännöllisyydet.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista puskureita käytön jälkeen poistaaksesi kaikki jäämät tai saasteet.
- Tarkista puskureita vaurioiden tai kulumisen varalta ennen niiden säilyttämistä.

Hävitysohjeet

- Hävitä puskureita paikallisten metallikierrätysmääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskureita tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.
- Jos puskureita on vaurioitunut tai ne eivät ole enää käytettävissä, vie ne määrättyyn kierrätyslaitokseen.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283:een, tarkista valmistajan verkkosivusto tai asiakaspalvelu saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuote ja osanumero valmiina viitteeksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283:n kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi