

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrimen omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749002020
- Valm.nro: 73287
- Halkaisija (tuumaa): .287
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760732874

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskkyä erilaisissa sovelluksissa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä tuotetta aina tarkoituksen mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaana vaaratekijöistä ennen puskurien käyttöä.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi puskurit.
- Pidä puskurit lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puskurit kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Käsittely:** Käsittele puskureita varoen vammojen välttämiseksi. Vältä niiden pudottamista tai heittämistä.
- **Asennus:** Varmista oikea asennus onnettomuuksien estämiseksi. Noudata asennusohjeita tarkasti.
- **Kokoaminen:** Käytä vain laitteeseesi yhteensopivia puskureita, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- **Pintakovuus:** Ole varovainen pinnan kovuuden (Rc 6062) kanssa käsitellessäsi välttääksesi viiltoja tai hankauksia.
- **Varastointi:** Säilytä puskurit kuivassa, viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Asennus:

- Valitse tarvittava bushingkoko vaatimustesi mukaan (koot vaihtelevat .185" .368").
- Poista kaikki olemassa olevat puskurit laitteesta.
- Puhdista asennusalue varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Aseta uusi bushing määrättyyn paikkaan varmistaen, että se on oikein istutettu.
- Varmista bushing valmistajan spesifikaatioiden mukaan.

3. Käyttö:

- Kun bushing on asennettu, käytä laitteitasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Seuraa bushingia käytön aikana mahdollisten kulumisen tai toimintahäiriöiden merkkien varalta.

4. Käytön jälkeen:

- Tarkista bushing käytön jälkeen mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.

- Puhdista bushing suositeltujen puhdistusmenettelyjen mukaisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskuireita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287:ään, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina viitettä varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287:n kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi