

EXTENDED SHELLHOLDERS - REDDING EXTENDED SHELLHOLDER #10

Extended shellholders are required when trimming short cases under 1-1/2" OAL. They are machined to the same tolerances as the Redding standard shellholders except they are longer.



Attributes

- Name: REDDING EXTENDED SHELLHOLDER #10
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749002025
- Mfr. No.: 11510
- Cartridge: 17 Remington,17 PPC
- Style: Press Type
- Delivery weight: 0.05kg
- UPC: 611760115103

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Redding Extended Shellholder #10](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Redding Extended Shellholder #10](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Redding Extended Shellholder #10](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Redding Extended Shellholder #10](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Redding Extended Shellholder #10](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for Redding Extended Shellholder #10](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Redding Extended Shellholder #10](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Redding Extended Shellholder #10:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Redding Extended Shellholder #10](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Redding Extended Shellholder #10](#)

Sicherheitsanleitung für den Redding Extended Shellholder #10

Einleitung

Danke, dass du den Redding Extended Shellholder #10 gekauft hast. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung von kurzen Hülsen mit einer Gesamtlänge von weniger als 1 1/2" konzipiert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Shellholders zu gewährleisten. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns höchste Priorität.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Shellholder immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe den Shellholder vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Shellholder außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe, indem du die EUSicherheitsplattform Safety Gate besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Shellholder mit deinem spezifischen Patronentyp (17 Remington, 17 PPC) kompatibel ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen beim Bedienen von Maschinen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen des Shellholders aus dem Bearbeitungswerkzeug anzuwenden.
- Befolge stets die Sicherheitsrichtlinien des Herstellers des Bearbeitungswerkzeugs.
- Modifiziere den Shellholder in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich deines Bearbeitungswerkzeugs und des Redding Extended Shellholder #10.

2. Installation:

- Setze den Shellholder gemäß den Anweisungen des Herstellers in das Bearbeitungswerkzeug ein.
- Stelle sicher, dass der Shellholder sicher angebracht und richtig ausgerichtet ist.

3. Nutzung:

- Lege die Patrone in den Shellholder.
- Folge den Betriebsanweisungen des Bearbeitungswerkzeugs, um die Hülse auf die gewünschte Länge zu trimmen.
- Entferne nach der Nutzung die Patrone vorsichtig aus dem Shellholder.

4. Nachsorge:

- Reinige den Shellholder nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Shellholder an einem sicheren Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Shellholder verantwortungsvoll an einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle, falls er irreparabel beschädigt ist.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Nutzung des Redding Extended Shellholder #10 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice. Stelle sicher, dass Anfragen an einen EUbasierten Ansprechpartner für sicherheitsrelevante Themen gerichtet werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße die sichere und effektive Nutzung deines Redding Extended Shellholder #10!

Safety Instruction Guide for Redding Extended Shellholder #10

Introduction

Thank you for purchasing the Redding Extended Shellholder #10. This product is designed for use in trimming short cases under 11/2" OAL. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the shellholder. Your safety and satisfaction are our top priorities.

General Safety Guidelines

- Always use the shellholder in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the shellholder before each use for any signs of damage or wear.
- Keep the shellholder out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the shellholder is compatible with your specific cartridge type (17 Remington, 17 PPC).
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when operating machinery.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the shellholder from the trimming tool.
- Always follow the safety guidelines provided by the trimming tool manufacturer.
- Do not modify the shellholder in any way, as this may compromise safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your workspace is clean and welllit.
- Gather all necessary tools and materials, including your trimming tool and the Redding Extended Shellholder #10.

2. Installation:

- Insert the shellholder into the trimming tool according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the shellholder is securely attached and properly aligned.

3. Usage:

- Place the cartridge into the shellholder.
- Follow the trimming tool's operating instructions to trim the case to the desired length.
- After use, carefully remove the cartridge from the shellholder.

4. PostUse Care:

- Clean the shellholder after each use to remove debris or residue.
- Store the shellholder in a safe place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the shellholder responsibly at a designated recycling facility if it becomes damaged beyond repair.

- Follow local regulations regarding the disposal of metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Redding Extended Shellholder #10, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support service. Always ensure that inquiries are directed to an EUbased contact for safetyrelated issues.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your Redding Extended Shellholder #10 safely and effectively!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Redding Extended Shellholder #10

Introducción

Gracias por adquirir el Redding Extended Shellholder #10. Este producto está diseñado para su uso en el recorte de casos cortos de menos de 11/2" OAL. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del shellholder. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el shellholder de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el shellholder antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Mantén el shellholder fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el shellholder sea compatible con tu tipo de cartucho específico (17 Remington, 17 PPC).
- Usa el equipo de protección personal adecuado (EPP), como gafas de seguridad, al operar maquinaria.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o retirar el shellholder de la herramienta de recorte.
- Siempre sigue las directrices de seguridad proporcionadas por el fabricante de la herramienta de recorte.
- No modifiques el shellholder de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo tu herramienta de recorte y el Redding Extended Shellholder #10.

2. Instalación:

- Inserta el shellholder en la herramienta de recorte de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el shellholder esté bien sujeto y correctamente alineado.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en el shellholder.
- Sigue las instrucciones de funcionamiento de la herramienta de recorte para recortar el caso a la longitud deseada.
- Después de usarlo, retira cuidadosamente el cartucho del shellholder.

4. Cuidado Postuso:

- Limpia el shellholder después de cada uso para eliminar residuos o suciedad.
- Almacena el shellholder en un lugar seguro, lejos de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el shellholder de manera responsable en una instalación de reciclaje designada si se daña más allá de la reparación.
- Sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del Redding Extended Shellholder #10, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio de atención al cliente. Asegúrate de que las consultas se dirijan a un contacto ubicado en la UE para cuestiones relacionadas con la seguridad.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta usando tu Redding Extended Shellholder #10 de manera segura y efectiva!

Guide de Sécurité pour le Redding Extended Shellholder #10

Introduction

Merci d'avoir acheté le Redding Extended Shellholder #10. Ce produit est conçu pour être utilisé lors du taillage de munitions courtes de moins de 1 1/2" OAL. Lis attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du shellholder. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le shellholder conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecte le shellholder avant chaque utilisation pour vérifier tout signe de dommage ou d'usure.
- Garde le shellholder hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le shellholder est compatible avec ton type de cartouche spécifique (17 Remington, 17 PPC).
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de machines.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait du shellholder de l'outil de taillage.
- Suis toujours les directives de sécurité fournies par le fabricant de l'outil de taillage.
- Ne modifie pas le shellholder de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris ton outil de taillage et le Redding Extended Shellholder #10.

2. Installation :

- Insère le shellholder dans l'outil de taillage selon les instructions du fabricant.
- Assure-toi que le shellholder est solidement fixé et correctement aligné.

3. Utilisation :

- Place la cartouche dans le shellholder.
- Suis les instructions d'utilisation de l'outil de taillage pour tailler l'étui à la longueur désirée.
- Après utilisation, retire soigneusement la cartouche du shellholder.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoie le shellholder après chaque utilisation pour enlever les débris ou résidus.
- Range le shellholder dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette le shellholder de manière responsable dans un centre de recyclage désigné s'il devient endommagé au-delà de toute réparation.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du Redding Extended Shellholder #10, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client. Assure-toi toujours que les demandes soient adressées à un contact basé dans l'UE pour des questions liées à la sécurité.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton Redding Extended Shellholder #10 en toute sécurité et efficacité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Redding Extended Shellholder #10

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Redding Extended Shellholder #10. Questo prodotto è progettato per l'uso nel taglio di casi corti sotto 11/2" OAL. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del portacartucce. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il portacartucce in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispezionare il portacartucce prima di ogni uso per eventuali segni di danni o usura.
- Tenere il portacartucce fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sui richiami di prodotto controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il portacartucce sia compatibile con il tipo di cartuccia specifico (17 Remington, 17 PPC).
- Utilizzare attrezzature di protezione personale (DPI) appropriate, come occhiali di sicurezza, quando si utilizza la macchina.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione del portacartucce dallo strumento di taglio.
- Seguire sempre le linee guida di sicurezza fornite dal produttore dello strumento di taglio.
- Non modificare il portacartucce in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari, incluso il proprio strumento di taglio e il Redding Extended Shellholder #10.

2. Installazione:

- Inserire il portacartucce nello strumento di taglio secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il portacartucce sia fissato saldamente e correttamente allineato.

3. Uso:

- Posizionare la cartuccia nel portacartucce.
- Seguire le istruzioni operative dello strumento di taglio per tagliare il caso alla lunghezza desiderata.
- Dopo l'uso, rimuovere con attenzione la cartuccia dal portacartucce.

4. Cura PostUso:

- Pulire il portacartucce dopo ogni uso per rimuovere detriti o residui.
- Conservare il portacartucce in un luogo sicuro, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il portacartucce in modo responsabile presso un centro di riciclaggio designato se diventa danneggiato oltre riparazione.
- Seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento dei prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del Redding Extended Shellholder #10, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio di assistenza clienti. Assicurarsi sempre che le richieste siano indirizzate a un contatto con sede nell'UE per questioni relative alla sicurezza.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Godetevi l'uso del vostro Redding Extended Shellholder #10 in modo sicuro ed efficace!

Sikkerhetsinstruksjoner for Redding Extended Shellholder #10

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt Redding Extended Shellholder #10. Dette produktet er designet for bruk ved trimming av korte hylser under 11/2" OAL. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av hylseholderen. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid hylseholderen i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Inspiser hylseholderen før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Hold hylseholderen utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om produkttilbakereturer ved å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at hylseholderen er kompatibel med din spesifikke patronstype (17 Remington, 17 PPC).
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller når du betjener maskiner.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du setter inn eller fjerner hylseholderen fra trimmeverktøyet.
- Følg alltid sikkerhetsretningslinjene fra produsenten av trimmeverktøyet.
- Ikke modifier hylseholderen på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten og ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og godt opplyst.
- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert trimmeverktøyet og Redding Extended Shellholder #10.

2. Installasjon:

- Sett hylseholderen inn i trimmeverktøyet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at hylseholderen er sikkert festet og riktig justert.

3. Bruk:

- Plasser patronen i hylseholderen.
- Følg trimmeverktøyets driftsinstruksjoner for å trimme hylsen til ønsket lengde.
- Etter bruk, fjern forsiktig patronen fra hylseholderen.

4. Etter bruk:

- Rengjør hylseholderen etter hver bruk for å fjerne rusk eller rester.
- Oppbevar hylseholderen på et sikkert sted, unna fuktighet og ekstreme temperaturer.

Avfallsinstruksjoner

- Kast hylseholderen ansvarlig på en godkjent resirkuleringsanlegg hvis den blir skadet utover reparasjon.
- Følg lokale forskrifter angående avhending av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av Redding Extended Shellholder #10, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundeservice. Sørg alltid for at henvendelser rettes til en EUBasert kontakt for sikkerhetsrelaterte spørsmål.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt å bruke din Redding Extended Shellholder #10 på en trygg og effektiv måte!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Redding Extended Shellholder #10

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Redding Extended Shellholder #10. Produkt ten jest zaprojektowany do użycia przy przycinaniu krótkich łusek o długości poniżej 11/2" OAL. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie uchwytu. Państwa bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas priorytetem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj uchwytu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź uchwyt przed każdym użyciem pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj uchwyt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o produktach wycofanych, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że uchwyt jest kompatybilny z Twoim konkretnym typem naboju (17 Remington, 17 PPC).
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne podczas obsługi maszyn.
- Unikaj używania nadmiernej siły przy wkładaniu lub wyjmowaniu uchwytu z narzędzia do przycinania.
- Zawsze przestrzegaj wytycznych bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta narzędzia do przycinania.
- Nie modyfikuj uchwytu w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym narzędzie do przycinania oraz Redding Extended Shellholder #10.

2. Instalacja:

- Włóż uchwyt do narzędzia do przycinania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że uchwyt jest mocno zamocowany i prawidłowo ustawiony.

3. Użytkowanie:

- Umieść nabój w uchwycie.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi narzędzia do przycinania, aby przyciąć łuskę do pożądanej długości.
- Po użyciu ostrożnie wyjmij nabój z uchwytu.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Oczyszczyć uchwyt po każdym użyciu, aby usunąć zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj uchwyt w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbać się uchwytu w wyznaczonym punkcie recyklingu, jeśli ulegnie on uszkodzeniu.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Redding Extended Shellholder #10, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta. Zawsze upewnij się, że zapytania są kierowane do kontaktu z siedzibą w UE w sprawach związanych z bezpieczeństwem.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się bezpiecznym i skutecznym użytkowaniem Redding Extended Shellholder #10!

Turvallisuusohjeet Redding Extended Shellholder #10:lle

Johdanto

Kiitos, että ostit Redding Extended Shellholder #10:n. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi lyhyiden hylsyjen muokkaamiseen, joiden pituus on alle 11/2" OAL. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi hylsyypidikkeen turvallisen ja tehokkaan käytön. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä hylsyypidikettä aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista hylsyypidike ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä hylsyypidike lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että hylsyypidike on yhteensopiva käyttämäsi patruunan tyyppin (17 Remington, 17 PPC) kanssa.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja, koneita käytettäessä.
- Vältä liiallista voimaa hylsyypidikkeen asettamisessa tai poistamisessa muokkaustyökalusta.
- Noudata aina muokkaustyökalun valmistajan antamia turvallisuusohjeita.
- Älä muokkaa hylsyypidikettä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työtilasi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien muokkaustyökalu ja Redding Extended Shellholder #10.

2. Asennus:

- Aseta hylsyypidike muokkaustyökaluun valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että hylsyypidike on tukevasti kiinnitetty ja oikein kohdistettu.

3. Käyttö:

- Aseta patruuna hylsyypidikkeeseen.
- Noudata muokkaustyökalun käyttöohjeita hylsyn leikkaamiseksi haluttuun pituuteen.
- Poista patruuna varovasti hylsyypidikkeestä käytön jälkeen.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista hylsyypidike jokaisen käytön jälkeen, jotta roskat ja jäämät poistuvat.
- Säilytä hylsyypidike turallisessa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä hylsyypidike vastuullisesti nimetyssä kierrätyslaitoksessa, jos se on vaurioitunut korjaamattomaksi.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Extended Shellholder #10:n käytöstä, suosittelimme, että vierailet valmistajan verkkosivustolla tai otat yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa. Varmista aina, että tiedustelut ohjataan EUpohjaiseen yhteyteen turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti Redding Extended Shellholder #10:n turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för Redding Extended Shellholder #10

Introduktion

Tack för att du har köpt Redding Extended Shellholder #10. Denna produkt är utformad för användning vid beskärning av korta hylsor under 11/2" OAL. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av patronhållaren. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid patronhållaren i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera patronhållaren före varje användning för tecken på skador eller slitage.
- Håll patronhållaren utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att patronhållaren är kompatibel med din specifika patron typ (17 Remington, 17 PPC).
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon när du arbetar med maskiner.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort patronhållaren från beskärningsverktyget.
- Följ alltid säkerhetsriktlinjerna som tillhandahålls av tillverkaren av beskärningsverktyget.
- Modifiera inte patronhållaren på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och prestandan.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive ditt beskärningsverktyg och Redding Extended Shellholder #10.

2. Installation:

- Sätt in patronhållaren i beskärningsverktyget enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att patronhållaren är ordentligt fäst och korrekt justerad.

3. Användning:

- Placera patronen i patronhållaren.
- Följ beskärningsverktygets bruksanvisning för att beskära hylsan till önskad längd.
- Efter användning, ta försiktigt bort patronen från patronhållaren.

4. Efter användning:

- Rengör patronhållaren efter varje användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara patronhållaren på en säker plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera patronhållaren på ett ansvarsfullt sätt vid en avsedd återvinningsanläggning om den blir skadad bortom reparation.
- Följ lokala föreskrifter angående avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående användningen av Redding Extended Shellholder #10, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupporttjänst. Se alltid till att förfrågningar riktas till en EUbaserad kontakt för säkerhetsrelaterade frågor.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda din Redding Extended Shellholder #10 på ett säkert och effektivt sätt!

Bezpečnostní pokyny pro Redding Extended Shellholder #10

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Redding Extended Shellholder #10. Tento produkt je navržen pro použití při zkracování krátkých nábojnic pod 11/2" OAL. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání držáku nábojnic. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naší nejvyšší prioritou.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte držák nábojnic v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte držák nábojnic na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Držák nábojnic uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Budte informováni o stažení výrobků kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je držák nábojnic kompatibilní s vaším konkrétním typem náboje (17 Remington, 17 PPC).
- Používejte vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle při obsluze strojů.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při zasouvání nebo vyjímání držáku nábojnic z nástroje na zkracování.
- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny poskytnuté výrobcem nástroje na zkracování.
- Nemaďte držák nábojnic jakýmkoli způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně vašeho nástroje na zkracování a Redding Extended Shellholder #10.

2. Instalace:

- Vložte držák nábojnic do nástroje na zkracování podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je držák nábojnic bezpečně připojen a správně zarovnan.

3. Použití:

- Vložte náboj do držáku nábojnic.
- Postupujte podle pokynů k obsluze nástroje na zkracování, abyste zkrátili nábojnici na požadovanou délku.
- Po použití opatrně vyjměte náboj z držáku nábojnic.

4. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte držák nábojnic, abyste odstranili nečistoty nebo zbytky.
- Uložte držák nábojnic na bezpečné místo, mimo vlhkost a extrémní teploty.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte držák nábojnic odpovědně na určeném recyklačním zařízení, pokud je poškozený a neopravitelný.
- Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace kovových výrobků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání Redding Extended Shellholder #10, obraťte se prosím na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu. Vždy se ujistěte, že dotazy směřujete na kontakt v EU pro otázky týkající se bezpečnosti.

Děkujeme vám za pozornost věnovanou těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si bezpečné a efektivní používání vašeho Redding Extended Shellholder #10!